




 **Led2**[®]
L I G H T I N G

25
ARCHITECTURAL
PROJECT LIGHT
25



SVĚTELNÉ STUDIO

Náměstí Na Sádkách 705
252 41 Dolní Břežany (Praha západ)

Telefon: +420 246 083 152

Mobil.: +420 702 061 783

E-mail: studio@aulix.cz

Web: www.aulix.cz

E-shop: <http://obchod.aulix.cz>

Sledujte nás také na sociálních sítích:





About Us | Über uns | Chi siamo | O nós | O nós

- EN** Led2 is a series of professional luminaires aimed for all lighting professionals that are seeking high performing, reliable and well-designed products – both aesthetically and technically. If you are an architect, lighting designer or a projector, here, you will find products for home, residences, apartment, but also for public spaces such as offices, showrooms, retail shops and many more.
- DE** Led2 ist eine Serie von professionellen Leuchten für alle Beleuchtungsprofis, die nach leistungsstarken, zuverlässigen und gut gestalteten Produkten suchen - sowohl in ästhetischer als auch in technischer Hinsicht. Wenn Sie Architekt, Lichtdesigner oder Beleuchtungsprojektor sind, finden Sie hier Produkte für Ihre Wohnhäuser, Residenzen, Wohnungen, aber auch für öffentliche Bereiche wie Büros, Ausstellungsräume, Einzelhandelsgeschäfte und vieles mehr.
- IT** Led2 è una serie di apparecchi professionali rivolti a tutti i professionisti dell'illuminazione che cercano prodotti altamente performanti, affidabili e ben progettati, sia esteticamente che tecnicamente. Se sei un architetto, un lighting designer o un progettista, qui troverai prodotti per la casa, il residence, l'appartamento, ma anche per gli spazi pubblici come uffici, showroom, negozi al dettaglio e molti altri.
- CZ** Led2 je řada profesionálních svítidel zaměřených pro všechny profesionály, kteří hledají vysoce výkonné, spolehlivé a dobře navržené produkty - jak esteticky, tak technicky. Pokud jste architekt, světelný designér nebo projektant osvětlení, najdete zde produkty pro domácnost, rezidence, byty, ale i pro veřejné prostory jako jsou kanceláře, showroomy, obchody a mnoho dalších.
- SK** Led2 je rad profesionálnych svietidiel zameraných pre všetkých odborníkov na osvetlenie, ktorí hľadajú vysoko výkonné, spoľahlivé a dobre navrhnuté produkty - esteticky aj technicky. Ak ste architekt, interiérový dizajnér alebo projektant osvetlenia, nájdete tu výrobky pre domácnosť, rezidencie, byty, ale aj pre verejné priestory, ako sú kancelárie, showroomy, obchody ako aj mnoho ďalších.

All prices in this catalog are without VAT

Alle Preise in diesem Katalog sind ohne MwSt

Tutti i prezzi presenti in questo catalogo sono senza IVA

Všechny ceny v tomto katalogu jsou bez DPH

Všetky ceny v tomto katalógu sú uvedené bez DPH



Quality for a reasonable price!

Quality for a reasonable price!

Quality is important for us. Our philosophy is to produce great products that will exceed the market standard in terms of quality. We care about price, but we do not compromise on quality. We are sure that we have the best price/performance ratio on the market!



5 Years!

5 years!

All of our products have 5 years of warranty. We test the individual components for a long time and carefully select them. We know what we are selling and therefore we know that our lamps will work long after the warranty has expired. We guarantee warranty and post-warranty service for all our products.



Time is money!

Time is money!

So that you don't have to wait for your lamps, we keep the complete assortment in stock and stock it regularly.

Qualität zu einem vernünftigen Preis!

Qualität ist für uns von größter Bedeutung. Unsere Philosophie ist es, großartige Produkte herzustellen, die in ihrer Qualität den Marktstandard übertreffen. Wir achten auf den Preis, aber wir machen keine Kompromisse bei der Qualität. Wir sind überzeugt, dass wir das beste Preis-/Leistungsverhältnis auf dem Markt haben!

Qualità per un prezzo ragionevole!

Per noi la qualità è fondamentale. La nostra filosofia è produrre ottimi prodotti che superano gli standard di mercato in termini di qualità. Ci preoccupiamo sul serio di attenti al prezzo, senza compromettere la qualità. Noi siamo sicuri che abbiamo il miglior rapporto prezzo/prestazione sul mercato!

Kvalita za rozumnou cenu!

Kvalita je pro nás prvořadá. Naší filozofií je vyrábět skvělé produkty, které budou kvalitou převyšovat standard na trhu. Záleží nám na ceně, ale v otázce kvality neděláme kompromisy. Jsme si jisti, že máme nejlepší poměr cena/výkon na trhu!

Kvalita za rozumnú cenu!

Kvalita je pre nás prvoradá. Našou filozofiou je vyrábať skvelé produkty, ktoré budú kvalitou prevyšovať štandard na trhu. Záleží nám na cene, ale v otázke kvality nerobíme kompromisy. Sme si istí, že máme najlepší pomer cena/výkon na trhu!

5 Jahre!

Eine Garantie, die alle unsere Produkte haben. Wir testen einzelne Komponenten lange Zeit und wählen sie sorgfältig aus. Wir wissen, was wir verkaufen, und deshalb wissen wir auch, dass unsere Leuchten noch lange nach Ablauf der Garantie funktionieren werden. Wir garantieren Garantieservice und Nachgarantieservice für alle unsere Produkte.

5 anni!

Una garanzia che hanno tutti i nostri prodotti. Testiamo a lungo i singoli componenti e li selezioniamo attentamente. Sappiamo cosa vendiamo e quindi sappiamo che le nostre lampade funzioneranno molto tempo dopo la scadenza della garanzia. Garantiamo il servizio di garanzia e post-garanzia per tutti i nostri prodotti.

5 let!

Záruka, kterou disponují všechny naše produkty. Jednotlivé komponenty dlouho testujeme a důsledně vybíráme. Víme, co prodáváme, a proto víme, že naše svítidla budou fungovat i dlouho po uplynutí záruky. Garantujeme záruční i pozáruční servis pro všechny naše produkty.

5 rokov!

Záruka, ktorou disponujú všetky naše produkty. Jednotlivé komponenty dlho testujeme a dôsledne vyberáme. Vieme čo predávame a preto vieme, že naše svietidlá budú fungovať aj dlho po uplynutí záruky. Garantujeme záručný aj pozáručný servis pre všetky naše produkty.

Zeit ist Geld!

Damit Sie nicht auf Ihre Leuchten warten müssen, halten wir das komplette Sortiment auf Lager und bevorraten es regelmäßig.

Il tempo è denaro!

Affinché tu non debba aspettare per le tue lampade, teniamo in magazzino l'assortimento completo e lo riforniamo regolarmente.

Čas jsou peníze!

Abyste nemuseli na svá svítidla čekat, držíme kompletní sortiment skladem a pravidelně naskladňujeme.

Čas sú peniaze!

Aby ste nemuseli na svoje svietidlá čakať, držíme kompletný sortiment skladom a pravidelne naskladňujeme.



Faster!

Faster!

Because we have the goods in stock, we can send your order almost immediately. In the case of dimmable versions within 5 working days.



We understand light!

We understand light!

We want the colors under artificial lighting to be as you know them during the day. Red is supposed to be red. We want the best for our customers, which is why almost all of our products have a CRI value of 90 or more. The CRI 80 standard, which is the most common on the market, is no longer enough for us!



Our lamps will not flicker!

Our lamps will not flicker!

We integrate flicker-free components into the lamps. Lamps that do not have such parameters can cause various health problems for sensitive people, such as nausea or headaches.

Schneller!

Da wir die Ware auf Lager haben, können wir Ihre Bestellung fast sofort versenden. Für dimmbare Versionen innerhalb von 5 Arbeitstagen.

Più veloce!

Poiché abbiamo la merce in magazzino, possiamo inviare il tuo ordine quasi immediatamente. Nel caso di versioni dimmerabili entro 5 giorni lavorativi.

Rychleji!

Protože zboží máme skladem, umíme Vaši objednávku odeslat téměř okamžitě. V případě stmívatelných verzí ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Rýchlejšie!

Pretože tovar máme skladom, vieme Vašu objednávku odoslať takmer okamžite. V prípade stmievateľných verzí v lehote 5 pracovných dní.

Wir verstehen das Licht!

Wir wollen, dass die Farben bei künstlichem Licht so aussehen, wie Sie sie tagsüber kennen. Rot soll rot sein. Wir wollen das Beste für unsere Kunden und deshalb haben fast alle unsere Produkte einen CRI-Wert von 90 und mehr. Die Norm CRI 80, die am häufigsten auf dem Markt ist, reicht uns nicht mehr aus!

Comprendiamo la luce!

Vogliamo che i colori sotto l'illuminazione artificiale siano come li conosci durante il giorno. Il rosso dovrebbe essere rosso. Vogliamo il meglio per i nostri clienti, ecco perché quasi tutti i nostri prodotti hanno un valore CRI pari o superiore a 90. Lo standard CRI 80, che è il più diffuso sul mercato, non ci basta più!

Rozumíme světlu!

Chceme aby barvy pod umělým osvětlením byly takové, jak je znáte ve dne. Červená má být červená. Pro naše zákazníky chceme to nejlepší, a proto téměř všechny naše produkty mají hodnotu CRI 90 a více. Standard CRI 80, který je nejběžnější na trhu, nám už nestačí!

Rozumieme svetlu!

Chceme aby farby pod umelým osvetlením boli také ako ich poznáte cez deň. Červená má byť červená. Pre našich zákazníkov chceme to najlepšie a preto takmer všetky naše produkty majú hodnotu CRI 90 a viac. Štandard CRI 80, ktorý je najbežnejší na trhu nám už nestačí!

Unsere Leuchten werden nicht blinken!

Wir integrieren flimmerfreie Komponenten in unsere Leuchten. Leuchten, die diese Parameter nicht aufweisen, können bei empfindlichen Personen verschiedene gesundheitliche Probleme wie Übelkeit oder Kopfschmerzen verursachen.

Le nostre lampade non tremolano!

Integriamo nelle lampade componenti privi di sfarfallio. Le lampade che non presentano tali parametri possono causare diversi problemi di salute alle persone sensibili, come nausea o mal di testa.

Naše svítidla nebudou blikat!

Do svítidel integrujeme komponenty, které splňují podmínku flicker-free. Svítidla, která nedisponují takovými parametry, mohou senzitivním lidem zapříčinit různé zdravotní potíže jako jsou například nevolnost či bolesti hlavy.

Naše svietidlá nebudú blikať!

Do svietidiel integrujeme komponenty, ktoré splňajú podmienku flicker-free. Svietidlá, ktoré nedisponujú takýmito parametrami, môžu senzitivným ľuďom zapríčiniť rôzne zdravotné potiaže ako sú napríklad nevoľnosť či bolesti hlavy.



**There is
no lumen
like lumen!**

**There is no lumen
like a lumen!**

The luminous flux of the lamp is measured in lumens. The quality of the LED chip, the shape and construction of the lamp, as well as the type of diffuser used all together affect the radiation and quality of lighting. We present real values emitted from the lamp, not from the LED chip. Therefore, only compare comparable values!



**Don't be afraid
of dimming!**

Don't be afraid of dimming!

Almost all of our lamps can be ordered as dimmable. There are several dimming options. Contact our local partner with confidence (see our website) to advise you on the best for your project.



**Full web
support!**

Full web support!

On the website www.led2.eu you can configure your product and get all the necessary information. Technical information as well as assembly instructions are available. For the needs of professionals, 3D models of lamps are available as well as the necessary photometric data for lighting designers.

Es gibt kein Lumen wie Lumen!

Der Lichtstrom einer Leuchte wird in Lumen gemessen. Die Qualität des LED-Chips, die Form und das Design der Leuchte sowie die Art des verwendeten Diffusors haben Einfluss auf die Emission und die Qualität der Beleuchtung. Wir geben echte Werte an, die von der Lampe emittiert werden, nicht vom LED-Chip. Vergleichen Sie daher nur vergleichbare Werte!

Non c'è lumen come un lumen!

Il flusso luminoso della lampada si misura in lumen. La qualità del chip LED, la forma e la costruzione della lampada, nonché il tipo di diffusore utilizzato, nel complesso influiscono sull'irradiazione e sulla qualità dell'illuminazione. Presentiamo i valori reali emessi dalla lampada, non dal chip LED. Confrontare quindi solo valori comparabili!

Není lumen jako lumen!

Světelný tok svítidla se měří v lumenech. Kvalita LED čipu, tvar a konstrukce svítidla, jakož i typ použitého difuzéru to vše spolu ovlivňuje vyzařování a kvalitu osvětlení. Uvádíme reálné hodnoty vyzařené ze svítidla, nikoli z LED čipu. Porovnávejte proto jen srovnatelné hodnoty!

Nie je lumen ako lumen!

Svetelný tok svietidla sa meria v lumenoch. Kvalita LED čipu, tvar a konštrukcia svietidla, ako aj typ použitého difúzora to všetko spolu ovplyvňuje vyžarovanie a kvalitu osvetlenia. Uvádzame reálne hodnoty vyžiarené zo svietidla, nie z LED čipu. Porovnávať preto len porovnateľné hodnoty!

Keine Angst vor dem Dimmen!

Fast alle unsere Leuchten können dimmbar bestellt werden. Es gibt mehrere Dimmoptionen. Wenden Sie sich vertrauensvoll an unseren Partner vor Ort (siehe unsere Website), um Sie über das Beste für Ihr Projekt zu beraten.

Non aver paura di oscurare!

Quasi tutte le nostre lampade possono essere ordinate come dimmerabili. Sono disponibili diverse opzioni di oscuramento. Contatta con fiducia il nostro partner locale (vedi il nostro sito web) per consigliarti al meglio per il tuo progetto.

Nebojte se stmívání!

Téměř všechna naše svítidla lze objednat jako stmívatelná. Možností stmívání je několik. S důvěrou se obraťte na našeho lokálního partnera (viz náš web), aby Vám poradil to nejlepší pro Váš projekt.

Nebojte sa stmievania!

Takmer všetky naše svietidlá je možné objednať ako stmievateľné. Možností stmievania je niekoľko. S dôverou sa obráťte na nášho lokálneho partnera (pozri náš web), aby Vám poradil to najlepšie pre Váš projekt.

Volle Webunterstützung!

Auf der Website www.led2.eu können Sie Ihr Produkt konfigurieren und erhalten alle notwendigen Informationen. Technische Informationen sowie Montageanleitungen sind verfügbar. Für die Bedürfnisse von Profis stehen 3D-Modelle der Leuchten sowie die notwendigen photometrischen Daten für Lichtplaner zur Verfügung.

Supporto Web completo!

Sul sito www.led2.eu puoi configurare il tuo prodotto e ottenere tutte le informazioni necessarie. Sono disponibili informazioni tecniche e istruzioni di montaggio. Per le esigenze dei professionisti sono disponibili modelli 3D delle lampade e i dati fotometrici necessari per i lighting designer.

Kompletní podpora na webu!

Na stránce www.led2.eu si umíte nakonfigurovat Váš produkt a získat všechny potřebné informace. K dispozici jsou technické informace i montážní návod. Pro potřeby profesionálů jsou k dispozici 3D modely svítidel i potřebná fotometrická data pro projektanty osvětlení.

Kompletná podpora na webe!

Na stránke www.led2.eu si viete nakonfigurovať Váš produkt a získať všetky potrebné informácie. K dispozícii sú technické informácie ako aj montážny návod. Pre potreby profesionálov sú k dispozícii 3D modely svietidiel ako aj potrebné fotometrické dáta pre projektantov osvetlenia.



Spotlights | Strahler | Luce diretta | Bodové | Bodové



ROLO 33



TINY 37



TINY II M 41



TINY II L 43



ROLL 47



BOX 47



LUKY 51



TUBUS II A 53




TUBUS II B 55



TUBUS II C 57



KLIP ON 59



LINEAR ON 5 65




LINEAR ON 10 65



Diffused | Diffuss | Luce diffusa | Difuzní | Difúzne



PUCK 67



BUTTON II 71




ZETA ON XS 73




ZETA ON S 75




ZETA ON M 77




MIRA 79




CUBE 81



ROUND III 22 85




ROUND III 28 85



ROUND III 28 EM 85



ROUND III 28 HF 85



ROUND III 40 87



SQUARE III 22 91



SQUARE III 28 91



SQUARE III 40 91




YPSO 95



SLIM-R ON S 97



SLIM-R ON L 97



SLIM-Q ON S 97



SLIM-Q ON L 97



Diffused | Diffuss | Luce diffusa | Difuzní | Difúzne



RINGO II 40 P/N 103



RINGO II 60 P/N 105



RINGO II 80 P/N 107




TORO 40 P/N 109



TORO 60 P/N 111



TORO 80 P/N 113



MOON 40 115



MOON 60 117



MOON 80 119



MONO SLIM 40 121



MONO SLIM 60 123



MONO SLIM 80 125



MILA 40 129



MILA 60 129



MILO 40 133



MILO 60 133



Diffused | Diffuss | Luce diffusa | Difuzní | Difúzne



BELLA SLIM 28 137




BELLA SLIM 48 139




BELLA SLIM 58 141




BELLA SLIM 78 143



SATURN SLIM 60 147



SATURN SLIM 80 147



LINO II 90 149



LINO II 120 149



LINO II 150 151



LINO LASER 120 155



Surface mounted | Aufbauleuchten | Soffitto | Na povrch | Na povrch



TONDA 60

161



TONDA 90

161



TONDA 120

161



QUADRA 60

163



QUADRA 90

163




QUADRA 120

163



WALL R

165



WALL Q

165



FLAT II S

167



FLAT II L

167

Recessed | Einbau | Incasso | Zápustné | Zápustné




WALK II R

169




WALK II Q

169



WALK II QG

171



SPOT II A

177



SPOT II B

179



SPOT II C

181



ZERO II M

183



ZERO II XL

183




ZERO II TILT

185




ZENO

187




RAY XS

191




RAY S

193



RAY M

195




SPLASH

197



MAX 1

199



MAX 2

199



VIGO S

201



VIGO M

201




KLIP

203




HIDE

207




LINEAR 2

209



LINEAR 5

209



LINEAR 10

209




Diffused | Diffuss | Luce diffusa | Difuzní | Difúzne



ZETA XS

215




ZETA S

215




ZETA M

217




ZETA L

217




SLIM-R XS

219




SLIM-R S

219




SLIM-R M

219




SLIM-R L

219




SLIM-Q XS

221




SLIM-Q S

221




SLIM-Q M

221



SLIM-Q L

221



STATIC

225



Diffused | Diffuss | Luce diffusa | Difuzní | Difúzne



RINGO II 40 P/N-Z 231



RINGO II 60 P/N-Z 233



RINGO II 80 P/N-Z 235




TORO 40 P/N-Z 237



TORO 60 P/N-Z 239



TORO 80 P/N-Z 241



MOON 40 P/N-Z 243



MOON 60 P/N-Z 245



MOON 80 P/N-Z 247



MONO SLIM 40 P-Z 249



MONO SLIM 60 P-Z 251



MONO SLIM 80 P-Z 253



BELLA SLIM 48 P-Z 257



BELLA SLIM 58 P-Z 259



BELLA SLIM 78 P-Z 261



BELLA SLIM 98 P-Z 263



Diffused | Diffuss | Luce diffusa | Difuzní | Difúzne



SATURN SLIM 60 P-Z 265



SATURN SLIM 80 P-Z 265



LINO II 90 Z 267



LINO II 120 Z 269



LINO II 150 Z 271



LINO LASER 120 Z 273



CIRO 60 P-Z 275



CIRO 80 P-Z 277



CIRO SET 2 P-Z 279



CIRCLE 60 P-Z 281



CIRCLE 80 P-Z 281



CIRCLE 100 P-Z 283



CIRCLE 120 P-Z 283




CIRCLE CANOPY 285



CIRCLE 3 P-Z 287



CIRCLE SET 2 P-Z 289



CIRCLE SET 3 P-Z 289



Spotlights | Strahler | Luce diretta | Bodové | Bodové




LUKY Z 291



MIKY 40 Z 293




MIKY SLIM 35 Z 293



MIKY SLIM 55 Z 293



KONO Z 295



OCCO Z 295



LOCO Z 295

Spotlights | Strahler | Luce diretta | Bodové | Bodové



MAXO MINI

299




MAXO

299



MAXO WW

299



MAGO II XS

301



MAGO II S

303



MAGO II M

305



MAYO

307



MAGO ZOOM

307



MAG OLLI

309



MAGLASER II 12

311



MAGLASER II 24

311



MAGLASER II TILT


313



MAG SHOT


313

Diffused | Diffuss | Luce diffusa | Difuzní | Difúzne



MAGLINE II 30

315



MAGLINE II 60

315

Suspended | Pendelleuchten | Sospensione | Závěsné | Závěsné



MAG LUKY Z

317



MAG MIKY 40 Z

317



MAG MIKY SLIM 35 Z

317



MAG MIKY SLIM 55 Z

317




MAG KONO Z

319



MAG OCCO Z

319



MAG LOCO Z

319

Tracks and accessories | Schienen und Zubehör | Binari e accessori | Lišty a příslušenství | Lišty a příslušenstvo



MAG TRACK

323



MAG IN TRACK


325




MAG LOW TRACK

327


Spotlights | Strahler | Luce diretta | Bodové | Bodové



RENO 331




MATRIX 1 333



MATRIX 2 335



LEON 337




LOOK II 339




HERO 341



OLLI 343




YOYO 65 345



YOYO 120 345

Suspended | Pendelleuchten | Sospensione | Závěsné | Závěsné



TRACK LUKY 347



TRACK MIKY SLIM 35 347



TRACK MIKY SLIM 55 347



TRACK MIKY 40 348



TRACK KONO 348



TRACK OCCO 348



TRACK LOCO 348


Tracks and accessories | Schienen und Zubehör | Binari e accessori | Lišty a příslušenství | Lišty a příslušenstvo



ECO TRACK 349



Table | Tisch | Tavolo | Stólní | Stólné



ROXY MINI

353



ROXY

357

Ceiling lighting | Deckenleuchten | Illuminazione a soffitto | Stropní svítidla | Stropné svietidlá



ROLO

359



ROLO MAX

361



MEDO

363



TUBO II

365



KUBO

365



CUBE

367



QUADO S

369




QUADO L

369



LUNA

371



MIRA

373



DRUM

375



DRUM HF

375



SOLO

377



SOLO HF

377



KERY

379




KERY HF

379




Wall | Wand | Parete | Nástěnné | Nástenné



BENO 1

381



BENO 2

381




MIDO 1

383




MIDO 2

383




ROMY 1

385




ROMY 2

385



TOMY 1

387



TOMY 2

387



BLADE

389



KVADER

391



BLOCK

393



FLAT II S

395



FLAT II L

395




HUGO II

397



HUGO II HF

397



STEP ON R

399



STEP ON Q S

399



STEP ON Q L


399




Recessed | Einbau | Incasso | Zápustné | Zápustné



SPLASH 401




MAX 1 403




MAX 2 403




VIGO 405




STEP N Q 407



STEP IN S 407



STEP IN L 107



WALK II QG 409

Ground | Boden | Terra | Zemní | Zemné



NAVY 411



Ceiling | Decke | Soffitto | Stropné | Stropné



KAPA ON 14

415



KAPA ON 19

415



JOTA II 26

417



JOTA II 33

417



JOTA II 33 HF

417



DUSTER PRO 120

419



DUSTER PRO 150

419



HULK 120

421



HULK 150

421



LEO II 120

423



LEO II LK

423



LIGA

425



HENO 120

427



HENO 150

427




SIMA 120

429



SIMA 150

429



NOLI II 90

433



NOLI II 120

433



NOLI II 150

434



EASY-R ON M

435



EASY-R ON L

435



EIKO ON M

437



EIKO ON L

437



Recessed | Einbau | Incasso | Zápustné | Zápustné



KAPA 14

439



KAPA 19

439




GAMA 18

441




GAMA 23

441




EASY-R S

443



EASY-R M

443



EASY-R L

443



ALFA II 17

447




ALFA II 19

447




ALFA II 24

447



TECO 5

449




TECO 10

449




TECO WW

449



LENA PRO 60

451




LENA PRO 62

451




LENA PRO 120

451



NELA 60

455



NELA 62

455



NELA 120

455



Suspended | Pendelleuchten | Sospensione | Závěsné | Závesné



HBAY II 31

457



HBAY ECO

459




NOLI II 90 P-Z

463



NOLI II 120 P-Z


463



NOLI II 150 P-Z


464

System | System | Sistemi | Systémové | Systémové




LINO II SYSTEM

467




LINO LASER SYSTEM

469



XENO SYSTEM

473



XENO IP54 SYSTEM

475

Emergency | Notleuchten | Emergenza | Nouzové | Núdzové



SAFE ALL

477



SAFE ON

477

Control | Steuerung | Controllo | Ovládání | Ovládanie



CONTROL

481



ARCHITECTURAL

EN

We present you a range of design lighting that will satisfy the needs of even the most demanding customer. Here you will find a number of modern LED lights for your home, residence or garden. We focus on quality and reliability and all products are made with 5 years warranty.



DE

Wir präsentieren Ihnen eine Reihe von Designleuchten, die die Bedürfnisse selbst der anspruchsvollsten Kunden befriedigen. Hier finden Sie eine Reihe moderner LED-Leuchten für Haus, Wohnung oder Garten. Wir konzentrieren uns auf Qualität und Zuverlässigkeit und alle Produkte werden mit 5 Jahren Garantie hergestellt.

IT

Vi presentiamo una gamma di illuminazione di design in grado di soddisfare le esigenze anche del cliente più esigente. Qui troverai una serie di moderne luci a LED per la tua casa, residenza o giardino. Ci concentriamo sulla qualità e sull'affidabilità e tutti i prodotti sono realizzati con 5 anni di garanzia.


CZ

Představujeme Vám řadu designových svítidel, která uspokojí potřeby i toho nejnáročnějšího zákazníka. U nás najdete řadu moderních LED svítidel pro váš byt, dům nebo zahradu. Zaměřujeme se na kvalitu a spolehlivost a všechny produkty jsou vyráběny s 5letou zárukou.

SK

Predstavujeme Vám rad dizajnových svietidiel, ktoré uspokojia potreby aj toho najnáročnejšieho zákazníka. U nás nájdete množstvo moderných LED svietidiel pre váš domov, bývanie či záhradu. Zameriavame sa na kvalitu a spoľahlivosť a všetky naše svietidlá sú vyrábané s 5 ročnou zárukou.





Ceiling lighting
Deckenleuchten
Illuminazione a soffitto
Stropní svítidla
Stropné svietidlá





- EN** Compact surface light fitting for interior mounting. Equipped with AC COB LED. Housing made of extruded aluminium. Available in white and anthracite color.
Application: general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, toilet).
- DE** Kompakte Leuchte für die Deckenmontage in Innenräumen, ausgestattet mit AC-COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Weiß und Anthrazit.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung (Flur, Garderobe, Eingangshalle, Bar, WC).
- IT** Apparecchio compatto da superficie per montaggio interno. Dotato di AC COB LED. Custodia in alluminio estruso. Disponibile nel colore bianco e antracite.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, destinata ad ambienti residenziali o commerciali (corridoio, guardaroba, ingressi, bar, servizi igienici).
- CZ** Kompaktní svítidlo určené na stropní povrchovou montáž do interiéru. Světelný zdroj – AC COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné v bílé a antracitové barvě.
Použití: obecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatník, WC, vstupní hala, barový pult, toaleta).
- SK** Kompaktné svietidlo určené na stropnú povrchovú montáž do interiéru. Svetelný zdroj – AC COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné v bielej a antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné alebo bodové osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatník, vstupná hala, barový pult, toaleta).

ROLO



ROLO

ROLO # W K lm - CZK***



#5131731

W

6

K3.000


lm420

110°


3 m²

IP65

CRI80+



ROLO # W K lm - CZK***



#5131734

A

6

K3.000


lm420

110°

3 m²

IP65

CRI80+



Bottom detail
Unteres detail
Dettaglio del fondo
Spodní detail
Spodný detail



Bottom detail
Unteres detail
Dettaglio del fondo
Spodní detail
Spodný detail



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Compact surface light fitting for interior mounting. Equipped with AC COB LED. Housing made of extruded aluminium. Acrylic diffuser as optional accessory. Available in white and black color.
Application: general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, toilet).
- DE** Kompakte Leuchte für die Deckenmontage in Innenräumen, ausgestattet mit AC-COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Acryldiffusor als optionales Zubehör. Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung (Flur, Garderobe, Eingangshalle, Bar, WC).
- IT** Apparecchio compatto da superficie per montaggio interno. Dotato di AC COB LED. Custodia in alluminio estruso. Diffusore acrilico come accessorio opzionale. Disponibile nel colore bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, destinata ad ambienti residenziali o commerciali (corridoio, guardaroba, ingressi, bar, servizi igienici).
- CZ** Kompaktní svítidlo určené na stropní povrchovou montáž do interiéru. Světelný zdroj – AC COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici akrylátový difuzor jako volitelné příslušenství. Dostupné v bílé a černé barvě.
Použití: obecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatník, WC, vstupní hala, barový pult, toaleta).
- SK** Kompaktné svietidlo určené na stropnú povrchovú montáž do interiéru. Svetelný zdroj – AC COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii je akrylátový difúzor ako voliteľné príslušenstvo. Dostupné v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo bodové osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatník, vstupná hala, barový pult, toaleta).

TINY







TINY

TINY # W K lm - CZK***




1110931 8 3.000 510 - 1.885 Kč


W



1 - 2 m



TINY # W K lm - CZK***




1110933 8 3.000 510 - 1.885 Kč

B



1 - 2 m



SATIN RING # CZK***



1110900 377 Kč

ST



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



TINY II



- EN** Compact round luminaire for surface mounting indoors with COB LED. Housing made of aluminum. A decorative ring in black or gold is available as an optional accessory. Available in white or black color.
Application: general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, receptions, working places).
- DE** Kompakte runde Leuchte für die Aufbaumontage in Innenräumen mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Ein Zierring in Schwarz oder Gold ist als optionales Zubehör erhältlich. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Gewerbebereiche (Flur, Garderoben, Eingangsbereiche, Bar, Rezeptionen, Arbeitsplätze).
- IT** Apparecchio rotondo compatto per montaggio a superficie in interni con LED COB. Corpo in alluminio. Come accessorio opzionale è disponibile un anello decorativo in nero o oro. Disponibile nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale o spot per locali residenziali o commerciali (corridoio, guardaroba, aree di ingresso, bar, aree di lavoro, sale di ricevimento, studio legale).
- CZ** Kompaktní kulaté stropní svítidlo pro povrchovou montáž do interiéru s COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Jako volitelné příslušenství je k dispozici ozdobný prstenec v černé nebo zlaté barvě. Dostupné v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatna, vstupní prostory, bar, pracovní prostory, recepce, kancelář).
- SK** Kompaktné okrúhle stropné svietidlo pre povrchovú montáž do interiéru s COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. Ako voliteľné príslušenstvo je k dispozícii ozdobný prstenec v čiernej alebo zlatej farbe. Dostupné v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo bodové osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatňa, vstupné priestory, bar, pracovné priestory, recepcia, kancelária).





TINY II




TINY II


TINY II M	#	W	K	lm		CZK***
	1480431	8	3.000	720	-	1.305 Kč
	1480431DT	11	3.000	970	TRIAC	1.972 Kč
	1480431D	8	3.000	720	DALI/PUSH	2.407 Kč

W



1 - 2 m




TINY II M	#	W	K	lm		CZK***
	1480433	8	3.000	720	-	1.305 Kč
	1480433DT	11	3.000	970	TRIAC	1.972 Kč
	1480433D	8	3.000	720	DALI/PUSH	2.407 Kč

B



1 - 2 m



RING	#	CZK***	RING	#	CZK***
	6489903	174 Kč		6489907	174 Kč

B

G




*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





TINY II




TINY II

TINY II L	#	W	K	lm		CZK***
   	1480531	8	3.000	720	-	1.450 Kč
	1480531DT	11	3.000	970	TRIAC	2.146 Kč
	1480531D	8	3.000	720	DALI/PUSH	2.552 Kč



TINY II L	#	W	K	lm		CZK***
   	1480533	8	3.000	720	-	1.450 Kč
	1480533DT	11	3.000	970	TRIAC	2.146 Kč
	1480533D	8	3.000	720	DALI/PUSH	2.552 Kč



RING	#	CZK***	RING	#	CZK***
 	6489903	174 Kč	 	6489907	174 Kč



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



ROLL | BOX



- EN** Adjustable rectangular and round luminaire for ceiling mounting indoors. Light source - COB LED. Housing made of aluminum. Available in white color.
Application: general or spot lighting, for residential or commercial premises (hallway, toilet, cupboards, entrance areas, bar).
- DE** Einstellbare rechteckige und runde Leuchte für die Deckenmontage in Innenräumen. Lichtquelle - COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Spotbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Toilette, Schränke, Eingangsbereiche, Bar).
- IT** Apparecchio rettangolare e rotondo orientabile per il montaggio a soffitto in ambienti interni. Sorgente luminosa - COB LED. Corpo in alluminio.
Disponibile in colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale o spot, per locali residenziali o commerciali (corridoi, servizi igienici, armadi, aree di ingresso, bar).
- CZ** Nastavitelné hranaté nebo kruhové svítidlo určené pro stropní povrchovou montáž do interiéru. Světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku.
Dostupné je v bílé barvě.
Použití: všeobecné nebo bodové osvětlení určené do rezidenčních nebo komerčních prostor (chodba, WC, šatníky, vstupní prostory, barový pult).
- SK** Nastavitelné hranaté alebo kruhové svietidlo určené na stropnú povrchovú montáž do interiéru. Svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka.
Dostupné je v bielej farbe.
Použitie: všeobecné alebo bodové osvetlenie určené do rezidenčných alebo komerčných priestorov (chodba, WC, šatníky, vstupné priestory, barový pult).





ROLL | BOX



ROLL | BOX

ROLL # W K lm - CZK***




1160231 6 3.000 530



CZK***

1.740 Kč



BOX # W K lm - CZK***




1160131 6 3.000 530



CZK***

2.175 Kč



ROLL

BOX



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



EN A series of lamps intended for ceiling surface mounting in interiors with UGR <19. Light source – COB LED. Housing is made of aluminium. The luminaire is available in black and white.

Application: bar counters, dining tables and other objects (dining room, living room, kitchen, reception , administrative spaces).

DE Eine Lampenserie für die Deckenanbaumontage in Innenräumen mit UGR <19. Lichtquelle – COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Die Leuchte ist in Schwarz und Weiß erhältlich.

Anwendung: Beleuchtung von Barthecken, Esstischen und anderen Gegenständen (Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, Rezeption , Verwaltungsbereiche).

IT Serie di lampade destinate al montaggio a plafone in interni con UGR <19. Sorgente luminosa: COB LED. L'alloggiamento è in alluminio. L'apparecchio è disponibile in bianco e nero.

Applicazione: banconi bar, tavoli da pranzo e altri oggetti (sala da pranzo, soggiorno, cucina, reception , aree amministrative).

CZ Série svítidel určená pro stropní přisazenou montáž v interiérech s UGR <19. Světelný zdroj – COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Svítidlo je dostupné v černé a bílé barvě.

Použití: osvětlení barových pultů, jídelních stůlů a jiných objektů (jídlna, obývací pokoj, kuchyň, recepce , administrativní prostory).

SK Rad svetiel určených na stropnú povrchovú montáž do interiéru s UGR <19. Svetelný zdroj – COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. Svetidlo je dostupné v čiernej a bielej farbe.

Použitie: osvetlenie barových pultov, jedálenských stolov a iných objektov (jedáleň, obývacia izba, kuchyňa, recepcia , administratívne priestory).

LUKY






LUKY




LUKY

LUKY	#	W	K	lm		CZK***
   	1251431	6-20*	3.000	570-1.900	-	2.726 Kč
	1251431DT	15	3.000	1.330	TRIAC	3.451 Kč
	1251431D	20	3.000	1.900	DALI/PUSH	4.176 Kč
	1251441	6-20*	4.000	570-1.900	-	2.726 Kč
	1251441DT	15	4.000	1.330	TRIAC	3.451 Kč
	1251441D	20	4.000	1.900	DALI/PUSH	4.176 Kč




LUKY	#	W	K	lm		CZK***
   	1251433	6-20*	3.000	570-1.900	-	2.726 Kč
	1251433DT	15	3.000	1.330	TRIAC	3.451 Kč
	1251433D	20	3.000	1.900	DALI/PUSH	4.176 Kč
	1251443	6-20*	4.000	570-1.900	-	2.726 Kč
	1251443DT	15	4.000	1.330	TRIAC	3.451 Kč
	1251443D	20	4.000	1.900	DALI/PUSH	4.176 Kč



OPTICS	#		CZK***	RING	#	CZK***
	6251660	15°	87 Kč	 	6251801	145 Kč
	6251670	36°	87 Kč			

RING	#	CZK***	RING	#	CZK***
 	6251803	145 Kč	 	6251807	145 Kč

* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon



Suspended p. 291
Pendelleuchte s. 291
Sospeso p. 291
Závěsné str. 291
Závěsné str. 291



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** A series of lamps intended for ceiling surface mounting in interiors with UGR <19. Light source – COB LED. Housing made of aluminum. Available in 3 different versions A, B, C, in white and black color.
Application: general or accent lighting, for residential or commercial premises (hallway, checkroom, entrance areas, administrative spaces, bar, toilet).
- DE** Eine Lampenserie für die Deckenanbaumontage in Innenräumen mit UGR <19. Lichtquelle – COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Verfügbar in 3 verschiedenen Varianten A, B, C, in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Garderobe, Eingangsbereiche, Verwaltungsräume, Bar, Toilette).
- IT** Serie di lampade destinate al montaggio a plafone in interni con UGR <19. Sorgente luminosa: COB-LED. Corpo in alluminio. Disponibile in 3 diverse versioni A, B, C, nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (corridoio, guardaroba, ingressi, spazi amministrativi, bar, servizi igienici).
- CZ** Série svítidel určená pro stropní přisazenou montáž v interiérech s UGR <19. Světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici je ve 3 různých verzích A, B, C v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatna, vstupní prostory, administrativní prostory, bar, WC).
- SK** Rad svetidiel určených na stropnú povrchovú montáž do interiéru s UGR <19. Svetelný zdroj – COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii je v 3 rôznych verziách A,B, C v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatňa, vstupné priestory, administratívne priestory, bar, WC).


TUBUS II



TUBUS II A


TUBUS II A	#	W	K	lm		CZK***
    	1151021	9	2.700	735	-	2.233 Kč
	1151021DT	9	2.700	735	TRIAC	2.871 Kč
	1151021D	9	2.700	735	DALI/PUSH	3.538 Kč
	1150451	9	3 CCT**	735	-	2.320 Kč
	1150451DT	9	3 CCT**	735	TRIAC	2.958 Kč
	1150451D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH	3.625 Kč

UGR <19 CRI 90+ tune white option




TUBUS II A	#	W	K	lm		CZK***
    	1151023	9	2.700	735	-	2.233 Kč
	1151023DT	9	2.700	735	TRIAC	2.871 Kč
	1151023D	9	2.700	735	DALI/PUSH	3.538 Kč
	1150453	9	3 CCT**	735	-	2.320 Kč
	1150453DT	9	3 CCT**	735	TRIAC	2.958 Kč
	1150453D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH	3.625 Kč

UGR <19 CRI 90+ tune white option



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla



Recessed p. 177
Eingebaut s. 177
Incastro p. 177
Zápuštná str. 177
Zápuštná str. 177



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



TUBUS II




TUBUS II B

TUBUS II B	#	W	K	lm		CZK***
    	1151121	9	2.700	735	-	2.233 Kč
	1151121DT	9	2.700	735	TRIAC	2.871 Kč
	1151121D	9	2.700	735	DALI/PUSH	3.538 Kč
	1150551	9	3 CCT**	735	-	2.320 Kč
	1150551DT	9	3 CCT**	735	TRIAC	2.958 Kč
	1150551D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH	3.625 Kč









TUBUS II B	#	W	K	lm		CZK***
    	1151123	9	2.700	735	-	2.233 Kč
	1151123DT	9	2.700	735	TRIAC	2.871 Kč
	1151123D	9	2.700	735	DALI/PUSH	3.538 Kč
	1150553	9	3 CCT**	735	-	2.320 Kč
	1150553DT	9	3 CCT**	735	TRIAC	2.958 Kč
	1150553D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH	3.625 Kč







** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla



Recessed p. 179
Eingebaut s. 179
Incastro p. 179
Zápuštná str. 179
Zápuštná str. 179



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




TUBUS II



TUBUS II C


TUBUS II C	#	W	K	lm		CZK***
   	1151221	9	2.700	735	-	2.233 Kč
	1151221DT	9	2.700	735	TRIAC	2.871 Kč
	1151221D	9	2.700	735	DALI/PUSH	3.538 Kč
	1150651	9	3 CCT**	735	-	2.320 Kč
	1150651DT	9	3 CCT**	735	TRIAC	2.958 Kč
	1150651D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH	3.625 Kč






TUBUS II C	#	W	K	lm		CZK***
   	1151223	9	2.700	735	-	2.233 Kč
	1151223DT	9	2.700	735	TRIAC	2.871 Kč
	1151223D	9	2.700	735	DALI/PUSH	3.538 Kč
	1150653	9	3 CCT**	735	-	2.320 Kč
	1150653DT	9	3 CCT**	735	TRIAC	2.958 Kč
	1150653D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH	3.625 Kč





** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla



Recessed p. 181
Eingebaut s. 181
Incastro p. 181
Zápuštná str. 181
Zápuštná str. 181



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Adjustable, pivoting, round surface-mounted luminaire for ceiling mounting indoors, equipped with COB LED. Housing made of aluminum. Available in chrome, white and black.
Application: general lighting or spot lighting intended for residential or commercial premises (hallways, kitchens, entrance areas, bars, libraries).
- DE** Einstellbare, schwenkbare, runde Aufbauleuchte für die Deckenmontage in Innenräumen, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in chrom, weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung oder Spot-Beleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume vorgesehen (Flur, Küche, Eingangsbereiche, Bar, Bibliotheken).
- IT** Apparecchio orientabile e rotondo per montaggio a soffitto in ambienti interni, dotato di COB LED. Corpo in alluminio. Disponibile nei colori cromo, bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o spot destinata a locali residenziali o commerciali (corridoi, cucine, ingressi, bar, biblioteche).
- CZ** Nastavitelné, otočné, kulaté povrchové svítidlo pro stropní montáž v interiéru, Světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v chromové, bílé a černé barvě.
Použití: obecné osvětlení nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, kuchyň, vstupní prostory, bar, knihovny).
- SK** Nastavitelné, otočné, okrúhle povrchové svietidlo na stropnú montáž v interiéri, Svetelný zdroj - COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v chrómovej, bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie alebo bodové osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, kuchyňa, vstupné priestory, bar, knižnice).




KLIP ON



KLIP ON


KLIP ON

	#	W	K	lm		CZK***
 W W   	11508211	11	2.700	770	-	2.320 Kč
	11508211DT	11	2.700	770	TRIAC	2.958 Kč
	11508211D	11	2.700	770	DALI/PUSH	3.422 Kč
	11508311	11	3.000	770	-	2.320 Kč
	11508311DT	11	3.000	770	TRIAC	2.958 Kč
	11508311D	11	3.000	770	DALI/PUSH	3.422 Kč




KLIP ON

	#	W	K	lm		CZK***
 W B   	11508213	11	2.700	770	-	2.320 Kč
	11508213DT	11	2.700	770	TRIAC	2.958 Kč
	11508213D	11	2.700	770	DALI/PUSH	3.422 Kč
	11508313	11	3.000	770	-	2.320 Kč
	11508313DT	11	3.000	770	TRIAC	2.958 Kč
	11508313D	11	3.000	770	DALI/PUSH	3.422 Kč




KLIP ON

	#	W	K	lm		CZK***
 W C   	11508315	11	3.000	770	-	2.552 Kč
	11508315DT	11	3.000	770	TRIAC	3.190 Kč
	11508315D	11	3.000	770	DALI/PUSH	3.654 Kč




KLIP ON

	#	W	K	lm		CZK***
 B B   	11508233	11	2.700	770	-	2.320 Kč
	11508233DT	11	2.700	770	TRIAC	2.958 Kč
	11508233D	11	2.700	770	DALI/PUSH	3.422 Kč
	11508333	11	3.000	770	-	2.320 Kč
	11508333DT	11	3.000	770	TRIAC	2.958 Kč
	11508333D	11	3.000	770	DALI/PUSH	3.422 Kč



KLIP ON

	#	W	K	lm		CZK***
 B W   	11508231	11	2.700	770	-	2.320 Kč
	11508231DT	11	2.700	770	TRIAC	2.958 Kč
	11508231D	11	2.700	770	DALI/PUSH	3.422 Kč
	11508331	11	3.000	770	-	2.320 Kč
	11508331DT	11	3.000	770	TRIAC	2.958 Kč
	11508331D	11	3.000	770	DALI/PUSH	3.422 Kč








KLIP ON





KLIP ON


KLIP ON	#	W	K	lm		CZK***
 B C  	11508335	11	3.000	770	-	2.552 Kč
	11508335DT	11	3.000	770	TRIAC	3.190 Kč
	11508335D	11	3.000	770	DALI/PUSH	3.654 Kč




KLIP ON	#	W	K	lm		CZK***
 C C  	11508355	11	3.000	770	-	2.610 Kč
	11508355DT	11	3.000	770	TRIAC	3.248 Kč
	11508355D	11	3.000	770	DALI/PUSH	3.712 Kč



KLIP ON	#	W	K	lm		CZK***
 C W  	11508251	11	2.700	770	-	2.552 Kč
	11508251DT	11	2.700	770	TRIAC	3.190 Kč
	11508251D	11	2.700	770	DALI/PUSH	3.654 Kč
	11508351	11	3.000	770	-	2.552 Kč
	11508351DT	11	3.000	770	TRIAC	3.190 Kč
	11508351D	11	3.000	770	DALI/PUSH	3.654 Kč



KLIP ON	#	W	K	lm		CZK***
 C B  	11508253	11	2.700	770	-	2.552 Kč
	11508253DT	11	2.700	770	TRIAC	3.190 Kč
	11508253D	11	2.700	770	DALI/PUSH	3.654 Kč
	11508353	11	3.000	770	-	2.552 Kč
	11508353DT	11	3.000	770	TRIAC	3.190 Kč
	11508353D	11	3.000	770	DALI/PUSH	3.654 Kč



Recessed p. 203
Eingebaut s. 203
Incasso p. 203
Zápuštná str. 203
Zápuštná str. 203



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



LINEAR ON



- EN** Linear square floodlight for indoor installation with SMD LED. Very low glare effect. Housing made of aluminum, reflector made of polycarbonate. Available in white or black color.
Application: general or accent lighting for residential or business premises (hallways, cupboards, entrance areas, bars, reception rooms, work areas, offices).
- DE** Linearer eckiger Flächenstrahler für die Innenmontage mit SMD-LED. Sehr geringer Blendeffekt. Gehäuse aus Aluminium, Reflektor aus Polycarbonat. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Empfangsräume, Arbeitsbereiche, Kanzlei).
- IT** Proiettore lineare quadrato per installazione interna con SMD LED. Effetto abbagliante molto ridotto. Corpo in alluminio, riflettore in policarbonato. Disponibile nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, ingressi, bar, sale di ricevimento, aree di lavoro, uffici).
- CZ** Lineární hranaté svítidlo určené pro montáž do interiéru. Světelný zdroj – SMD LED. Velmi nízký efekt oslnění. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, polykarbonátový reflektor. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříň, vstupní prostory, bar, recepce, pracovní prostory, kanceláře).
- SK** Lineárne hranaté svetidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj – SMD LED. Veľmi nízky efekt oslnenia. Svetidlo je vyrobené z hliníka, polykarbonátový reflektor. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, bar, recepcie, pracovné priestory, kancelárie).







LINEAR ON




LINEAR ON


LINEAR ON 5

	#	W	K	lm		CZK***
	1251131	10	3.000	1.050	-	1.972 Kč
	1251131D	10	3.000	1.050	DALI/PUSH	3.132 Kč




LINEAR ON 5

	#	W	K	lm		CZK***
	1251133	10	3.000	1.050	-	1.972 Kč
	1251133D	10	3.000	1.050	DALI/PUSH	3.132 Kč



LINEAR ON 10

	#	W	K	lm		CZK***
	1251331	20	3.000	2.100	-	3.335 Kč
	1251331D	20	3.000	2.100	DALI/PUSH	4.495 Kč



Recessed p. 209
Eingebaut s. 209
Incasso p. 209
Zápuštná str. 209
Zápuštná str. 209



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Round ceiling or wall light for surface mounting indoors, equipped with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white color.
Application: general lighting for residential or business premises (hallway, cupboards, pantry, entrance areas, toilet).
- DE** Runde Decken- oder Wandleuchte für die Aufbaumontage in Innenräumen, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Speisekammer, Eingangsbereiche, Toilette).
- IT** Lampada rotonda da soffitto o da parete per il montaggio a superficie in ambienti interni, dotata di COB LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, dispense, ingressi, servizi igienici).
- CZ** Kruhové stropní nebo nástěnné svítidlo určené pro povrchovou montáž v interiéru. Světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení určené pro obchodní nebo komerční prostory (chodba, skříň, komora, vstupní prostory, WC).
- SK** Kruhové stropné alebo nástenné svietidlo určené pre povrchovú montáž v interiéri. Svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obchodné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, komora, vstupné priestory, WC).



PUCK



PUCK

PUCK # W K lm TRIAC CZK***



1110131

8

3.000

800


TRIAC

2.842 Kč

W



5 m²



ø 140



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



BUTTON II



- EN** Round ceiling or wall light for surface mounting indoors, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum. Available in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (hallway, cupboards, pantry, entrance areas, toilet).
- DE** Runde Decken- oder Wandleuchte für die Aufbaumontage in Innenräumen, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Farbe: weiß oder schwarz.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Speisekammer, Eingangsbereiche, Toilette).
- IT** Lampada rotonda da soffitto o da parete per il montaggio a superficie in ambienti interni, dotata di SMD LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, dispense, aree di ingresso, servizi igienici).
- CZ** Kruhové stropní nebo nástěnné svítidlo určené pro povrchovou montáž v interiéru. Světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici je v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříň, komora, vstupní prostory, WC).
- SK** Kruhové stropné alebo nástenné svietidlo určené pre povrchovú montáž v interiéri. Svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii je v bielej a v čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, komora, vstupné priestory, WC).








BUTTON II




BUTTON II


BUTTON II	#	W	K	lm		CZK***
	1010151	6-12*	2 CCT**	600-1.200	-	2.291 Kč
	1010151DT	12	2 CCT**	1.200	TRIAC	3.016 Kč
	1010151D	12	2 CCT**	1.200	DALI/PUSH	3.451 Kč



BUTTON II	#	W	K	lm		CZK***
	1010153	6-12*	2 CCT**	600-1.200	-	2.291 Kč
	1010153DT	12	2 CCT**	1.200	TRIAC	3.016 Kč
	1010153D	12	2 CCT**	1.200	DALI/PUSH	3.451 Kč




* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Round ceiling light for surface mounting indoors with SMD LED. Aluminum housing, prismatic diffuser with low glare effect. Diffuse light.
Available in white or black color in 3 different sizes.
Application: general lighting for residential or business premises (hallway, cupboards, entrance areas, bar, toilet).
- DE** Runde Deckenleuchte für die Aufbaumontage in Innenräumen mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, prismatischer Diffusor mit geringer Blendeffekt.
Diffuses Licht. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe in 3 verschiedenen Größen.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Toilette).
- IT** Plafoniera rotonda per montaggio a superficie in interni con SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore prismatico con effetto antiabbagliamento.
Luce diffusa. Disponibile in bianco o nero in 3 diverse dimensioni.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, ingressi, bar, servizi igienici).
- CZ** Kulaté stropní svítidlo určené pro povrchovou montáž v interiéru s SMD LED. Hliníkové pouzdro, prizmatický difúzor s nízkým efektem oslnění. Difúzní světlo.
K dispozici v bílé nebo černé barvě ve 3 různých velikostech.
Použití: všeobecné osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříňky, vstupní prostory, bar, WC).
- SK** Okrúhle stropné svietidlo určené na povrchovú montáž v interiéri s SMD LED. Hliníkové puzdro, prizmatický difúzor s nízkym efektom oslnenia. Difúzne svetlo.
K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe v 3 rôznych veľkostiach.
Použitie: všeobecné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrinky, vstupné priestory, bar, WC).

ZETA ON



ZETA ON

ZETA ON XS # W K lm CZK***



1480151 8 3 CCT** 720 - 1.305 Kč

W




3 m²


1 - 2 m

UGR <19

CRI 90+



ZETA ON XS # W K lm CZK***



1480153 8 3 CCT** 720 - 1.305 Kč

B




3 m²

1 - 2 m

UGR <19

CRI 90+




RING # CZK***



6480107 174 Kč

G

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Recessed p. 215
Eingebaut s. 215
Incastro p. 215
Zápuštná str. 215
Zápuštná str. 215



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



ZETA ON



ZETA ON

ZETA ON S # W K lm Im CZK***



1480251DT	12	3 CCT**	720-1.080	TRIAC	1.740 Kč
1480251D	15	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH	2.842 Kč

W



3 - 7 m²


2 - 3 m

90°


UGR <19

CRI 90+

tune white option



ZETA ON S # W K lm Im CZK***



1480253DT	12	3 CCT**	720-1.080	TRIAC	1.740 Kč
1480253D	15	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH	2.842 Kč

B



3 - 7 m²


2 - 3 m

90°

UGR <19

CRI 90+

tune white option




RING # CZK***



6480207	261 Kč
---------	--------

G

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Recessed p. 215
Eingebaut s. 215
Incastro p. 215
Zápuštná str. 215
Zápuštná str. 215



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



ZETA ON



ZETA ON

ZETA ON M # W K lm  CZK***




1480351DT	15	3 CCT**	810-1.350	TRIAC	2.030 Kč
1480351D	15	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH	3.074 Kč

W




3 - 7 m²

2 - 3 m



ZETA ON M # W K lm  CZK***




B



3 - 7 m²

2 - 3 m




RING # CZK***



G

6480307	348 Kč
---------	--------

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Recessed p. 217
Eingebaut s. 217
Incastro p. 217
Zápuštná str. 217
Zápuštná str. 217



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Round ceiling or wall light for surface mounting indoors and outdoors with SMD LED. Polycarbonate housing. Available in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (hallway, entrance areas, terrace, pergola).
- DE** Runde Decken- oder Wandleuchte für die Aufbaumontage in Innen- und Außenräumen mit SMD-LED. Gehäuse aus Polycarbonat. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Eingangsbereiche, Terrasse, Pergola).
- IT** Lampada rotonda da soffitto o parete per montaggio a superficie in interni ed esterni con SMD LED. Alloggiamento in polycarbonato. Disponibile nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale di locali residenziali o commerciali (corridoi, ingressi, terrazze, pergolati).
- CZ** Kulaté stropní nebo nástěnné svítidlo pro povrchovou montáž v interiéru i exteriéru s SMD LED. Polykarbonátový kryt. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: obecné osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (chodba, vstupní prostory, terasa, pergola).
- SK** Okrúhle stropné alebo nástenné svietidlo na povrchovú montáž v interiéri aj exteriéri s SMD LED. Polykarbonátový kryt. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, vstupné priestory, terasa, pergola).

MIRA





MIRA


MIRA 25





#	W	K	lm		CZK***
1234251	9-18*	3 CCT**	750-1.850	-	2.900 Kč
1234251D	18	3 CCT**	1.850	DALI/PUSH	4.118 Kč




MIRA 25



#	W	K	lm		CZK***
1234253	9-18*	3 CCT**	750-1.850	-	2.900 Kč
1234253D	18	3 CCT**	1.850	DALI/PUSH	4.118 Kč




* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač farby svetla
Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Square surface-mounted ceiling light for indoor or outdoor installation, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum. Available in white and anthracite.
Application: general lighting for residential or business premises (hallway, cupboards, pantry, entrance areas, terraces, toilet).
- DE** Quadratische Deckenaufbauleuchte für Innenmontage oder Außenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Farbe Weiß und Anthrazit.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Speisekammer, Eingangsbereiche, Terrassen, Toilette).
- IT** Plafoniera quadrata per installazione interna o esterna, dotata di SMD LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in bianco e antracite.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, dispense, ingressi, terrazze, servizi igienici).
- CZ** Hranaté stropní svítidlo pro povrchovou montáž do interiéru nebo exteriéru. Světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici je v bílé a antracitové barvě.
Použití: všeobecné osvětlení určené pro obchodní nebo komerční prostory (chodba, skříně, komora, vstupní prostory, terasy, WC).
- SK** Hranaté stropné svietidlo pre povrchovú montáž do interiéru alebo exteriéru. Svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii je v bielej a antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obchodné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, komora, vstupné priestory, terasy, WC).



CUBE



CUBE

CUBE # W K lm - CZK***



#5111131

W

12

K3.000


lm500

100°


3 m²

IP54

CRI90+



CUBE # W K lm - CZK***



#5111134

A

12

K3.000


lm500

100°

3 m²

IP54

CRI90+



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH

- 
- EN** Round surface light fitting for interior or exterior mounting in IP54, equipped with SMD LED. Possibility to change light temperature by switch during installation. Available in 3 different sizes with direct diffused lighting effect. Housing and diffuser made of polycarbonate. Available in white color.
Application: general lighting, intended for residential or commercial areas in any type of spaces, including humid and dusty environment (bathroom, hallway, stairway, wardrobe).
- DE** Runde Aufbauleuchte für Innen- oder Außenmontage in IP54, bestückt mit SMD-LED. Möglichkeit zur Änderung der Lichttemperatur durch Schalter während der Installation. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen mit direkter diffuser Lichtwirkung. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in weißer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume in jeder Art von Räumen, einschließlich feuchter und staubiger Umgebung (Badezimmer, Eingangsbereiche, Kleiderschränke, Treppe).
- IT** Apparecchio di superficie rotondo per montaggio interno o esterno in IP54, dotato di SMD LED. Possibilità di modificare la temperatura della luce tramite interruttore in fase di installazione. Disponibile in 3 diverse dimensioni con effetto di luce diffusa diretta. Corpo e diffusore in policarbonato. Disponibile nel colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale, destinata ad aree residenziali o commerciali in qualsiasi tipo di spazio, compresi ambienti umidi e polverosi (bagno, corridoio, scala, guardaroba).
- CZ** Kruhové stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru nebo exteriéru s IP54. Světelný zdroj – SMD LED. Možnost změny teploty světla přepínačem během instalace. K dispozici ve 3 různých velikostech s přímým rozptýleným světelným efektem. Svítidlo a difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. K dispozici v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory, včetně vlhkého a prašného prostředí (koupelny, chodba, schodiště, šatník).
- SK** Kruhové stropné svetidlo určené pre montáž do interiéru alebo exteriéru s IP54. Svetelný zdroj – SMD LED. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie. Svetidlo a difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach s priamym rozptýleným svetelným efektom. Dostupné v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory, vrátane vlhkého a prašného prostredia (kúpeľne, chodby, šatníky, schodiská).

ROUND III






ROUND III



ROUND III


ROUND III 22 # W K lm Im CZK***

	1430151	15	3 CCT**	1.500	-	1.218 Kč
--	---------	----	---------	-------	---	----------












ROUND III 28 # W K lm Im CZK***

	1430251	23	3 CCT**	2.300	-	1.508 Kč
--	---------	----	---------	-------	---	----------












ROUND III 28 EM # W K lm Im CZK***

	1430251EM	23	3 CCT**	2.300	-	3.625 Kč
---	-----------	----	---------	-------	---	----------









ROUND III 28 HF # W K lm Im CZK***

	1430751	23	3 CCT**	2.300	-	2.088 Kč
--	---------	----	---------	-------	---	----------









** 3CCT SWITCH



3.000K
3.500K
4.000K

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



ROUND III




ROUND III

ROUND III 40 # W K lm CZK***




1430351
38
3 CCT**
3.800
-

3.190 Kč



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



SQUARE III

- 
- EN** Square surface-mounted luminaire for indoor or outdoor installation with IP54 protection rating, equipped with SMD LED. Possibility to change the light temperature by switch during installation. Available in 3 different sizes with direct diffuse light effect. Housing and diffuser made of polycarbonate. Available in white color.
Application: general lighting for residential or commercial premises, including damp and dusty environments (bathrooms, entrance areas, cupboards, stairs).
- DE** Quadratische Aufbauleuchte für Innen- oder Außenmontage mit Schutzart IP54, ausgestattet mit SMD-LED. Möglichkeit zur Änderung der Lichttemperatur durch Schalter während der Installation. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen mit direkter diffuser Lichtwirkung. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in weißer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume, einschließlich feuchter und staubiger Umgebung (Badezimmer, Eingangsbereiche, Schränke, Treppe).
- IT** Apparecchio quadrato a plafone per installazione interna o esterna con grado di protezione IP54, dotato di SMD LED. Possibilità di modificare la temperatura della luce tramite un interruttore durante l'installazione. Disponibile in 3 diverse dimensioni con effetto luce diretta diffusa. Corpo e diffusore in policarbonato. Disponibile in colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali, compresi gli ambienti umidi e polverosi (bagni, ingressi, armadi, scale).
- CZ** Čtvercové stropní svítidlo určené pro montáž do interiéru s ochranou IP54. Světelný zdroj - SMD LED. Možnost změny teploty světla přepínačem během instalace. K dispozici ve 3 různých velikostech s přímým rozptýleným světelným efektem. Svítidlo i difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. Dostupné v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory, včetně vlhkého a prašného prostředí (koupelny, chodby, šatny, schodiště).
- SK** Štvorcové stropné svetidlo určené pre montáž do interiéru s ochranou IP54. Svetelný zdroj - SMD LED. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach s priamym rozptýleným svetelným efektom. Svetidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. Dostupné v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory, vrátane vlhkého a prašného prostredia (kúpeľne, chodby, šatne, schodiská).



SQUARE III




SQUARE III

SQUARE III 22 # W K lm  CZK***



1430451 15 3 CCT** 1.500 - 1.363 Kč



W




7 m²


IP 54

CRI 90+

SQUARE III 28 # W K lm  CZK***



1430551 23 3 CCT** 2.300 - 1.711 Kč



W



11 m²


IP 54

CRI 90+

SQUARE III 40 # W K lm  CZK***



1430651 38 3 CCT** 3.800 - 3.335 Kč



W




19 m²

IP 54

CRI 90+

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy svétla
Prepínač farby svetla




*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



YPSO



- EN** Round ceiling or wall light for surface mounting indoors with IP54 protection rating, equipped with SMD LED. Polycarbonate housing. Available in white color with accessories in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (hallway, cupboards, pantry, entrance areas, toilet).
- DE** Runde Decken- oder Wandleuchte für die Aufbaumontage in Innenräumen mit Schutzart IP54, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Polycarbonat. Erhältlich in weißer Farbe mit Zubehör in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Speisekammer, Eingangsbereiche, Toilette).
- IT** Lampada rotonda da soffitto o da parete per montaggio a superficie in ambienti interni con grado di protezione IP54, dotata di SMD LED. Alloggiamento in policarbonato. Disponibile in colore bianco con accessori in colore bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, dispense, ingressi, servizi igienici).
- CZ** Kruhové stropní nebo nástěnné svítidlo pro povrchovou montáž v interiéru s krytím IP54, vybavené SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z polykarbonátu. K dispozici v bílé barvě s příslušenstvím v bílé nebo černé barvě.
Použití: obecné osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (chodby, skříně, komory, vstupní prostory, toalety).
- SK** Kruhové stropné alebo nástenné svietidlo na povrchovú montáž v interiéri s krytím IP54, vybavené SMD LED. Svietidlo je vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v bielej farbe s príslušenstvom v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (chodby, skrine, komory, vstupné priestory, toalety).



YPSO




YPSO

YPSO 30 # W K lm Im CZK***



1460151	10-22*	2 CCT**	1.000-2.200	-	1.015 Kč
1460151D	10-22*	2 CCT**	1.000-2.200	DALI/PUSH	2.175 Kč



W



8 - 11 m²

IP
54

CRI
90+

RING # CZK*** RING # CZK***



W

6469701 435 Kč



B

6469703 435 Kč

RING SLIM # CZK*** RING SLIM # CZK***



W

6469801 348 Kč



B


6469803 348 Kč

HF SENSOR # CZK***




6469900 580 Kč

* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Angular and round surface-mounted light for indoor installation, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum. Available in white color.
Application: general lighting for residential or business premises (hallway, cupboards, pantry, entrance areas, toilet).
- DE** Eckige und runde Aufbauleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Speisekammer, Eingangsbereiche, Toilette).
- IT** Apparecchio a plafone quadrato e rotondo per installazione interna, dotato di SMD LED. Corpo in alluminio. Disponibile in colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, dispense, ingressi, servizi igienici).
- CZ** Hranaté a kulaté svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříň, komory, vstupní prostory, WC).
- SK** Hranaté a okrúhle svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj – SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, komory, vstupné priestory, WC).



SLIM ON




SLIM ON

SLIM-R ON, S # W K lm CZK***



1183131 10 3.000 800 - 1.073 Kč



W



160°


4 m²



SLIM-R ON, L # W K lm CZK***



1183231 20 3.000 1.600 - 1.595 Kč



W



160°


8 m²



SLIM-Q ON, S # W K lm CZK***



1183331 10 3.000 800 - 1.073 Kč



W



160°


4 m²



SLIM-Q ON, L # W K lm CZK***



1183431 20 3.000 1.600 - 1.595 Kč



W



160°

8 m²



Recessed p. 219
Eingebaut s. 219
Incasso p. 219
Zápuštná str. 219
Zápuštná str. 219



Recessed p. 221
Eingebaut s. 221
Incasso p. 221
Zápuštná str. 221
Zápuštná str. 221

SLIM-R ON

SLIM-Q ON






*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH

DUA - LIGHT

RINGO II | TORO | MOON


**DUA
LIGHT**

- EN** Products marked with the DUA-LIGHT symbol contain two independent power supplies and thus allow you to create the desired atmosphere in the illuminated space. With a double switch connection with two light circuits, you have the option of switching between direct, indirect or combined light. If you use DALI connection, you can program your own lighting scenes and gain full control over the lighting. For maximum functionality and compatibility, we recommend consulting your dealer or an electrical installation specialist about the connection options.
- DE** Produkte, die mit dem Symbol DUA-LIGHT gekennzeichnet sind, enthalten zwei unabhängige Stromversorgungen und ermöglichen Ihnen so, die gewünschte Atmosphäre im beleuchteten Raum zu schaffen. Bei einem Doppelschalteranschluss mit zwei Lichtkreisen haben Sie die Möglichkeit, zwischen direktem, indirektem oder kombiniertem Licht zu wechseln. Wenn Sie den DALI-Anschluss verwenden, können Sie Ihre eigenen Lichtszenen programmieren und erhalten die volle Kontrolle über die Beleuchtung. Für maximale Funktionalität und Kompatibilität empfehlen wir Ihnen, Ihren Händler oder einen Elektroinstallateur zu den Anschlussmöglichkeiten zu konsultieren.
- IT** I prodotti contrassegnati con il simbolo DUA-LIGHT contengono due alimentatori indipendenti e consentono quindi di creare l'atmosfera desiderata nello spazio illuminato. Con una connessione a doppio interruttore con due circuiti di illuminazione, hai la possibilità di commutare tra luce diretta, indiretta o combinata. Se utilizzi la connessione DALI, puoi programmare le tue scene di illuminazione e ottenere il pieno controllo sull'illuminazione. Per la massima funzionalità e compatibilità, ti consigliamo di consultare il tuo rivenditore o uno specialista di installazioni elettriche sulle opzioni di connessione.
- CZ** Produkty označené symbolem DUA-LIGHT obsahují dva nezávislé napájecí zdroje a díky tomu Vám umožňují vytvořit požadovanou atmosféru v osvětlovaném prostoru. Se zapojením na dvojitý vypínač se dvěma světelnými okruhy máte možnost přepínat mezi přímým, nepřímým nebo kombinovaným světlem. Pokud využíváte zapojení DALI, můžete si naprogramovat vlastní osvětlovací scény a získat úplnou kontrolu nad osvětlením. Pro maximální funkčnost a kompatibilitu doporučujeme konzultovat možnosti zapojení s vaším prodejcem nebo odborníkem na elektroinstalace.
- SK** Produkty označené symbolom DUA-LIGHT obsahujú dva nezávislé napájacie zdroje a vďaka tomu Vám umožňujú vytvoriť želanú atmosféru v osvetľovanom priestore. So zapojením na dvojitý vypínač s dvomi svetelnými okruhmi máte možnosť prepínať medzi priamym, nepriamym alebo kombinovaným svetlom. Ak využívate zapojenie DALI, môžete si naprogramovať vlastné osvetľovacie scény a získať úplnú kontrolu nad osvetlením. Pre maximálnu funkčnosť a kompatibilitu odporúčame konzultovať možnosti zapojenia s vaším predajcom alebo odborníkom na elektroinštalácie.





- EN** Circular pendant light for indoor installation. Light source - LED SMD. It is available in 3 sizes and 2 colors with direct and indirect lighting effects and soft scattered light. The lamp is made of aluminum, the opal diffuser is made of PC. It is available in white and black.
Application: general lighting for residential or commercial spaces (living room, children's room or bedroom, kitchen, reception).
- DE** Runde Hängeleuchte für die Innenaufstellung. Lichtquelle - LED SMD. Sie ist in 3 Größen und 2 Farben mit direkter und indirekter Lichtwirkung und weichem Streulicht erhältlich. Die Leuchte besteht aus Aluminium, der opale Diffusor aus PC. Es ist in Weiß und Schwarz erhältlich.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Wohnzimmer, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Rezeption).
- IT** Lampada a sospensione circolare per installazione interna. Sorgente luminosa: LED SMD. È disponibile in 3 dimensioni e 2 colori con effetti di luce diretti e indiretti e luce morbida diffusa. La lampada è in alluminio, il diffusore opalino è in PC. È disponibile in bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale di spazi residenziali o commerciali (soggiorno, cameretta o camera da letto, cucina, reception).
- CZ** Závěsné kruhové svítidlo pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. K dispozici je ve 3 velikostech a 2 barvách s přímonepřímým světelným efektem a s měkkým difúzním světlem. Svítidlo je vyrobené z hliníku, opálový difúzor z PC. K dispozici je v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, recepce).
- SK** Kruhové závesné svietidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED SMD. K dispozícii je v 3 veľkostiach a 2 farbách s priamonepriamy svetelným efektom a s mäkkým difúznym svetlom. Svetidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PC. K dispozícii je v bielej a v čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, recepcia).



RINGO II P/N






RINGO II P/N




RINGO II P/N


RINGO II 40 P/N

	#	W	K	lm		CZK***
	1275551	32+8	2 CCT**	3.000	-	4.060 Kč
	1275551DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC	5.481 Kč
	1275551D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH	6.322 Kč




RINGO II 40 P/N


	#	W	K	lm		CZK***
	1275553	32+8	2 CCT**	3.000	-	4.060 Kč
	1275553DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC	5.481 Kč
	1275553D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH	6.322 Kč



** 2CCT SWITCH



For more info p. 99
Weitere Infos s. 99
Per più info p. 99
Pro více info str. 99
Pre viac info str. 99



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p. 231
Pendelleuchte s. 231
Sospendo p. 231
Závěsné str. 231
Závesné str. 231



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



RINGO II P/N




RINGO II P/N

RINGO II 60 P/N # W K lm TRIAC CZK***




1275651DT	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC	8.555 Kč
1275651D	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH	11.165 Kč



RINGO II 60 P/N # W K lm TRIAC CZK***



1275653DT	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC	8.555 Kč
1275653D	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH	11.165 Kč



DUA
LIGHT

For more info p. 99
Weitere Infos s. 99
Per più info p. 99
Pro více info str. 99
Pre viac info str. 99

3.000K
4.000K

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Suspended p. 233
Pendelleuchte s. 233
Sospeso p. 233
Závěsné str. 233
Závesné str. 233

*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH

106



RINGO II P/N




RINGO II P/N

RINGO II 80 P/N # W K lm  CZK***




1275751DT	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC	11.310 Kč
1275751D	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH	14.007 Kč




RINGO II 80 P/N # W K lm  CZK***



1275753DT	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC	11.310 Kč
1275753D	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH	14.007 Kč



For more info p. 99
Weitere Infos s. 99
Per più info p. 99
Pro více info str. 99
Pre viac info str. 99



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla




Suspended p. 235
Pendelleuchte s. 235
Sospeso p. 235
Závěsné str. 235
Závesné str. 235



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Exclusive round ceiling light for indoor installation. Light source - LED SMD. Beautiful slim design with recessed diffuser. It is available in 3 sizes and 3 colors with direct and indirect lighting effects and soft diffused light. The lamp is made of aluminum, the opal diffuser is made of PC. It is available in white, black and coffee colors.
Application: general lighting for residential or commercial spaces (living room, children's room or bedroom, kitchen, reception).
- DE** Exklusive runde Deckenleuchte für die Innenmontage. Lichtquelle - LED SMD. Schönes schlankes Design mit eingelassenem Diffusor. Sie ist in 3 Größen und in 3 Farben mit direktem und indirektem Lichteffect und weichem diffusem Licht erhältlich. Die Leuchte besteht aus Aluminium, der opale Diffusor aus PC. Es ist in den Farben Weiß, Schwarz und Kaffee erhältlich.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Wohnzimmer, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Rezeption).
- IT** Esclusiva plafoniera rotonda per installazione interna. Sorgente luminosa: LED SMD. Bellissimo design sottile con diffusore incassato. È disponibile in 3 dimensioni e 3 colori con effetti di luce diretta e indiretta e luce morbida e diffusa. La lampada è in alluminio, il diffusore opalino è in PC. È disponibile nei colori bianco, nero e caffè.
Applicazione: illuminazione generale di spazi residenziali o commerciali (soggiorno, cameretta o camera da letto, cucina, reception).
- CZ** Exkluzivní kruhové stropní svítidlo pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. Krásný štíhlý design se zapuštěným difuzorem. K dispozici je ve 3 velikostech a ve 3 barvách s přímonepřímým světelným efektem a s měkkým difúzním světlem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor z PC. K dispozici je v bílé, černé a kávové barvě.
Použití: všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, recepce).
- SK** Exkluzívne kruhové stropné svietidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED SMD. Krásny štíhly dizajn so zapusteným difúzorom. K dispozícii je v 3 veľkostiach a v 3 farbách s priamonepriamym svetelným efektom a s mäkkým difúznym svetlom. Svetidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PC. K dispozícii je v bielej, čiernej a kávovej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, recepcia).





TORO P/N




TORO P/N


TORO 40 P/N	#	W	K	lm		CZK***
	1275851	32+8	2 CCT**	3.000	-	4.872 Kč
	1275851DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC	6.293 Kč
	1275851D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH	7.134 Kč
 						
   						



TORO 40 P/N	#	W	K	lm		CZK***
	1275853	32+8	2 CCT**	3.000	-	4.872 Kč
	1275853DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC	6.293 Kč
	1275853D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH	7.134 Kč
 						
   						



TORO 40 P/N	#	W	K	lm		CZK***
	1275858	32+8	2 CCT**	3.000	-	4.872 Kč
	1275858DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC	6.293 Kč
	1275858D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH	7.134 Kč
 						
   						



DUA
LIGHT

For more info p. 99
Weitere Infos s. 99
Per più info p. 99
Pro více info str. 99
Pre viac info str. 99

** 2CCT SWITCH

3.000K
4.000K

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Suspended p. 237
Pendelleuchte s. 237
Sospendo p. 237
Závěsné str. 237
Závesné str. 237



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH

110



TORO P/N




TORO P/N


TORO 60 P/N # W K lm TRIAC CZK***




1275951DT	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC	8.990 Kč
1275951D	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH	11.600 Kč



TORO 60 P/N # W K lm TRIAC CZK***




1275953DT	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC	8.990 Kč
1275953D	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH	11.600 Kč



TORO 60 P/N # W K lm TRIAC CZK***




1275958DT	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC	8.990 Kč
1275958D	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH	11.600 Kč



** 2CCT SWITCH



For more info p. 99
Weitere Infos s. 99
Per più info p. 99
Pro více info str. 99
Pre viac info str. 99



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p. 239
Pendelleuchte s. 239
Sospeso p. 239
Závěsné str. 239
Závesné str. 239



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



TORO P/N




TORO P/N

TORO 80 P/N # W K lm TRIAC CZK***




1276051DT	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC	13.050 Kč
1276051D	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH	15.747 Kč



TORO 80 P/N # W K lm TRIAC CZK***




1276053DT	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC	13.050 Kč
1276053D	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH	15.747 Kč



TORO 80 P/N # W K lm TRIAC CZK***



1276058DT	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC	13.050 Kč
1276058D	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH	15.747 Kč



DUA
LIGHT

For more info p. 99
Weitere Infos s. 99
Per più info p. 99
Pro více info str. 99
Pre viac info str. 99

** 2CCT SWITCH

3.000K
4.000K

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Suspended p. 241
Pendelleuchte s. 241
Sospeso p. 241
Závěsné str. 241
Závesné str. 241



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





- EN** Elegant circular ceiling lamp designed for interior installation, light source - SMD LED. Available in 3 different sizes and with a direct-indirect lighting effect, with soft diffused light. The lamp is made of metal, the opal diffuser is made of PMMA. Available in white, black, black with champagne trim and brushed gold.
Application: general lighting for residential or business premises (dining room, living room, children's room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms, conference rooms).
- DE** Elegante runde Deckenleuchte für den Innenmontage, Lichtquelle - SMD-LED. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen und mit direkt-indirekter Lichtwirkung, mit weichem diffusum Licht. Die Leuchte besteht aus Metall, der opale Diffusor aus PMMA. Erhältlich in Weiß, Schwarz, Schwarz mit Champagnerbesatz und gebürstetem Gold.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohnzimmer, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Konferenzräume).
- IT** Elegante plafoniera circolare progettata per installazione interna, sorgente luminosa - SMD LED. Disponibile in 3 diverse dimensioni e con effetto luminoso diretto-indiretto, con luce diffusa morbida. La lampada è realizzata in metallo, il diffusore opalino è in PMMA. Disponibile in bianco, nero, nero con finiture champagne e oro spazzolato.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera dei bambini o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale conferenze).
- CZ** Elegantní kruhové stropní svítidlo určené pro vnitřní instalaci, zdroj světla - SMD LED. K dispozici ve 3 různých velikostech a s přímo-nepřímým světelným efektem, s měkkým rozptýleným světlem. Lampa je vyrobená z kovu, opalový difúzor je vyroben z PMMA. K dispozici v bílé, černé, černé barvě se champagne lemem a broušené zlaté.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídelna, obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, konferenční místnosti).
- SK** Elegantné kruhové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach a s priamonepriamým svetelným efektom, s mäkkým difúznym svetlom. Svetidlo je vyrobené z kovu, opalový difúzor z PMMA. K dispozícii vo farbách biela, čierna, čierna s champagne lemom a broušené zlaté.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň, obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, konferenčné miestnosti).


MOON





MOON


MOON 40	#	W	K	lm		CZK***
	1274851	30+6	2 CCT**	2.520	-	4.872 Kč
	1274851DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC	6.293 Kč
	1274851D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH	7.134 Kč
						





MOON 40	#	W	K	lm		CZK***
	1274853	30+6	2 CCT**	2.520	-	4.872 Kč
	1274853DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC	6.293 Kč
	1274853D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH	7.134 Kč
						



MOON 40	#	W	K	lm		CZK***
	12748537	30+6	2 CCT**	2.520	-	4.872 Kč
	12748537DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC	6.293 Kč
	12748537D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH	7.134 Kč
						



MOON 40	#	W	K	lm		CZK***
	1274857	30+6	2 CCT**	2.520	-	4.872 Kč
	1274857DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC	6.293 Kč
	1274857D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH	7.134 Kč
						



DUA
LIGHT

For more info p. 99
Weitere Infos s. 99
Per più info p. 99
Pro více info str. 99
Pre viac info str. 99

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač farby svetla
Prepínač farby svetla

3.000K
4.000K

Suspended p. 243
Pendelleuchte s. 243
Sospeso p. 243
Závěsné str. 243
Závesné str. 243



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH

116



MOON




MOON


MOON 60




#	W	K	lm		CZK***
1274951DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC	8.990 Kč
1274951D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	11.600 Kč



MOON 60




#	W	K	lm		CZK***
1274953DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC	8.990 Kč
1274953D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	11.600 Kč



MOON 60




#	W	K	lm		CZK***
12749537DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC	8.990 Kč
12749537D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	11.600 Kč



MOON 60



#	W	K	lm		CZK***
1274957DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC	8.990 Kč
1274957D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	11.600 Kč




** 2CCT SWITCH



DUA
LIGHT

For more info p. 99
Weitere Infos s. 99
Per più info p. 99
Pro více info str. 99
Pre viac info str. 99



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p. 245
Pendelleuchte s. 245
Sospeso p. 245
Závěsné str. 245
Závesné str. 245



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



MOON



MOON

MOON 80




#	W	K	lm		CZK***
1275051DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC	12.470 Kč
1275051D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH	15.167 Kč


W



30 m²



MOON 80




#	W	K	lm		CZK***
1275053DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC	12.470 Kč
1275053D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH	15.167 Kč


B



30 m²



MOON 80




#	W	K	lm		CZK***
12750537DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC	12.470 Kč
12750537D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH	15.167 Kč

B

CH



30 m²



MOON 80




#	W	K	lm		CZK***
1275057DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC	12.470 Kč
1275057D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH	15.167 Kč

G




30 m²



** 2CCT SWITCH



For more info p. 99
Weitere Infos s. 99
Per più info p. 99
Pro více info str. 99
Pre viac info str. 99



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač farby svetla
Prepínač farby svetla



Suspended p. 247
Pendelleuchte s. 247
Sospeso p. 247
Závěsné str. 247
Závěsné str. 247



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





- EN** Round ceiling light for indoor installation, equipped with SMD LED. Metal housing, opal diffuser made of PMMA. Available in 3 different sizes and in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (dining room, living room, children's room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms, meeting rooms).
- DE** Runde Deckenleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Metall, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen und in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohn-, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Besprechungsräume).
- IT** Plafoniera rotonda per installazione interna, dotata di SMD LED. Corpo in metallo, diffusore opale in PMMA. Disponibile in 3 diverse dimensioni e nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera dei bambini o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale riunioni).
- CZ** Kruhové stropní svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z kovu, opálový difuzor z PMMA. K dispozici ve 3 různých velikostech a v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídlna, obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, jednací místnosti).
- SK** Kruhové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z kovu, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň, obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, rokovacie miestnosti).


MONO SLIM





MONO SLIM

MONO SLIM 40	#	W	K	lm		CZK***
	1274251	30	2 CCT**	2.100	-	2.175 Kč
	1274251DT	30	2 CCT**	2.100	TRIAC	3.016 Kč
	1274251D	30	2 CCT**	2.100	DALI/PUSH	3.335 Kč




MONO SLIM 40	#	W	K	lm		CZK***
	1274253	30	2 CCT**	2.100	-	2.175 Kč
	1274253DT	30	2 CCT**	2.100	TRIAC	3.016 Kč
	1274253D	30	2 CCT**	2.100	DALI/PUSH	3.335 Kč



PRISMATIC DIFFUSER	#	CZK***
	0380100	348 Kč

** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p. 249
Pendelleuchte s. 249
Sospeso p. 249
Závěsné str. 249
Závěsné str. 249



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



MONO SLIM




MONO SLIM


MONO SLIM 60 # W K lm - CZK***



1274351	60	2 CCT**	4.200	-	4.060 Kč
1274351DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC	5.046 Kč
1274351D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	6.380 Kč




MONO SLIM 60 # W K lm - CZK***



1274353	60	2 CCT**	4.200	-	4.060 Kč
1274353DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC	5.046 Kč
1274353D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	6.380 Kč




PRISMATIC
DIFFUSER # CZK***



0380200	638 Kč
---------	--------

** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p. 251
Pendelleuchte s. 251
Sospeso p. 251
Závěsné str. 251
Závěsné str. 251



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




MONO SLIM



MONO SLIM


MONO SLIM 80

	#	W	K	lm		CZK***
	1274451	80	2 CCT**	5.600	-	6.090 Kč
	1274451DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC	7.076 Kč
	1274451D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH	8.410 Kč




MONO SLIM 80


	#	W	K	lm		CZK***
	1274453	80	2 CCT**	5.600	-	6.090 Kč
	1274453DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC	7.076 Kč
	1274453D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH	8.410 Kč



PRISMATIC DIFFUSER

	#	CZK***
	0380300	1.218 Kč

** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p. 253
Pendelleuchte s. 253
Sospeso p. 253
Závěsné str. 253
Závěsné str. 253



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH

- 
- EN** Round surface-mounted ceiling light for indoor installation, equipped with SMD LED. Available in 2 sizes with soft diffuse light. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA. Available in white or black color, including dimmable versions.
Application: general lighting for residential or business premises (living room, guest room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms).
- DE** Runde Deckenaufbauleuchte für Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Erhältlich in 2 Größen mit weichem diffusem Licht. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe, einschließlich dimmbarer Versionen.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume).
- IT** Plafoniera rotonda per installazione interna, dotata di SMD LED. Disponibile in 2 dimensioni con luce morbida e diffusa. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile in colore bianco o nero, anche in versione dimmerabile.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (soggiorno, camera degli ospiti o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento).
- CZ** Kruhové stropní svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. K dispozici ve 2 velikostech s měkkým difúzním světlem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor z PMMA. K dispozici v bílé nebo černé barvě, včetně stmívatelných verzí.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepcie).
- SK** Kruhové stropné svetidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. K dispozícii v 2 veľkostiach s mäkkým difúznym svetlom. Svetidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe, vrátane stmievateľných verzí.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obývacia izba, hosťovská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie).

MILA





MILA




MILA


MILA 40




#	W	K	lm		CZK***
1272051	30	2 CCT**	2.010	-	3.422 Kč
1272051DT	30	2 CCT**	2.010	TRIAC	6.467 Kč
1272051D	30	2 CCT**	2.010	DALI/PUSH	5.452 Kč




MILA 40




#	W	K	lm		CZK***
1272053	30	2 CCT**	2.010	-	3.422 Kč
1272053DT	30	2 CCT**	2.010	TRIAC	6.467 Kč
1272053D	30	2 CCT**	2.010	DALI/PUSH	5.452 Kč



MILA 60




#	W	K	lm		CZK***
1272151DT	60	2 CCT**	4.000	TRIAC	8.178 Kč
1272151D	60	2 CCT**	4.000	DALI/PUSH	9.947 Kč




MILA 60



#	W	K	lm		CZK***
1272153DT	60	2 CCT**	4.000	TRIAC	8.178 Kč
1272153D	60	2 CCT**	4.000	DALI/PUSH	9.947 Kč



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH

- EN** Angular surface-mounted ceiling light for indoor installation, equipped with SMD LED. Available in 2 sizes with soft diffuse light. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA. Available in white or black color, including dimmable versions.
Application: general lighting for residential or business premises (living room, guest room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms).
- DE** Eckige Deckenaufbauleuchte für Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Erhältlich in 2 Größen mit weichem diffusen Licht. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe, einschließlich dimmbarer Versionen.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume).
- IT** Plafoniera rettangolare per installazione interna, dotata di SMD LED. Disponibile in 2 dimensioni con luce diffusa morbida. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile nei colori bianco o nero, comprese le versioni dimmerabili.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (soggiorno, camera degli ospiti o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento).
- CZ** Hranaté stropní svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. K dispozici ve 2 velikostech s měkkým difúzním světlem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor z PMMA. K dispozici v bílé nebo černé barvě včetně stmívatelných verzí.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepcie).
- SK** Hranaté stropné svetidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. K dispozícii v 2 veľkostiach s mäkkým difúznym svetlom. Svetidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe vrátane stmievateľných verzí.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obývacia izba, hosťovská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie).

MILO






MILO



MILO


MILO 40

	#	W	K	lm		CZK***
	1272251	30	2 CCT**	2.010	-	4.002 Kč
	1272251DT	30	2 CCT**	2.010	TRIAC	5.017 Kč
	1272251D	30	2 CCT**	2.010	DALI/PUSH	5.365 Kč




MILO 40

	#	W	K	lm		CZK***
	1272253	30	2 CCT**	2.010	-	4.002 Kč
	1272253DT	30	2 CCT**	2.010	TRIAC	5.017 Kč
	1272253D	30	2 CCT**	2.010	DALI/PUSH	5.365 Kč





MILO 60

	#	W	K	lm		CZK***
	1272351DT	60	2 CCT**	4.000	TRIAC	7.801 Kč
	1272351D	60	2 CCT**	4.000	DALI/PUSH	9.367 Kč




MILO 60

	#	W	K	lm		CZK***
	1272353DT	60	2 CCT**	4.000	TRIAC	7.801 Kč
	1272353D	60	2 CCT**	4.000	DALI/PUSH	9.367 Kč



** 2CCT SWITCH




Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



BELLA SLIM







- EN** Round surface-mounted ceiling light for indoor installation, equipped with SMD LED. Slim design with direct light emission. Available in 4 different sizes and colors: black, white, coffee and gold. The luminaire is made of metal, opal diffuser made of PMMA.
Application: general lighting for residential or business premises (living rooms, bedrooms, kitchens, entrance areas, reception rooms, conference rooms).
- DE** Runde Deckenaufbauleuchte für Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Schlankes Design mit direkter Lichtemission. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen und Farben: Schwarz, Weiß, Kaffee und Gold. Die Leuchte besteht aus Metall, opaler Diffusor aus PMMA.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Konferenzräume).
- IT** Plafoniera rotonda per installazione interna, dotata di SMD LED. Design sottile con emissione di luce diretta. Disponibile in 4 diverse misure e colori: nero, bianco, caffè e oro. L'apparecchio è in metallo, il diffusore opale in PMMA.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (soggiorni, camere da letto, cucine, ingressi, sale di ricevimento, sale conferenze).
- CZ** Kruhové stropní svítidlo pro povrchovou montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Štíhlý design s přímým vyzařováním světla. K dispozici ve 4 různých velikostech a barvách: černá, bílá, kávová a zlatá. Svítidlo je vyrobeno z kovu, opálový difúzor z PMMA.
Použití: obecné osvětlení obytných nebo komerčních prostorů (obývací pokoje, ložnice, kuchyně, vstupní prostory, recepce, konferenční místnosti).
- SK** Kruhové stropné svetidlo na povrchovú montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Štíhly dizajn s priamym vyžarovaním svetla. K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach a farbách: čiernej, bielej, kávovej a zlatej. Svetidlo je vyrobené z kovu, opálový difúzor z PMMA.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obývacie izby, spálne, kuchyne, vstupné priestory, recepcie, konferenčné miestnosti).


BELLA SLIM





BELLA SLIM


BELLA SLIM 28	#	W	K	lm		CZK***
	1274551	20	2 CCT**	1.400	-	2.465 Kč
	1274551DT	20	2 CCT**	1.400	TRIAC	3.190 Kč
	1274551D	20	2 CCT**	1.400	DALI/PUSH	3.538 Kč




BELLA SLIM 28	#	W	K	lm		CZK***
	1274553	20	2 CCT**	1.400	-	2.465 Kč
	1274553DT	20	2 CCT**	1.400	TRIAC	3.190 Kč
	1274553D	20	2 CCT**	1.400	DALI/PUSH	3.538 Kč




BELLA SLIM 28	#	W	K	lm		CZK***
	1274558	20	2 CCT**	1.400	-	2.465 Kč
	1274558DT	20	2 CCT**	1.400	TRIAC	3.190 Kč
	1274558D	20	2 CCT**	1.400	DALI/PUSH	3.538 Kč



BELLA SLIM 28	#	W	K	lm		CZK***
	1274557	20	2 CCT**	1.400	-	2.465 Kč
	1274557DT	20	2 CCT**	1.400	TRIAC	3.190 Kč
	1274557D	20	2 CCT**	1.400	DALI/PUSH	3.538 Kč



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepinač barvy světla
Prepinač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



BELLA SLIM




BELLA SLIM


BELLA SLIM 48 # W K lm Im CZK***




1271651	38	2 CCT**	2.660	-	4.872 Kč
1271651DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC	5.887 Kč
1271651D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH	6.119 Kč



BELLA SLIM 48 # W K lm Im CZK***




1271653	38	2 CCT**	2.660	-	4.872 Kč
1271653DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC	5.887 Kč
1271653D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH	6.119 Kč



BELLA SLIM 48 # W K lm Im CZK***




1271658	38	2 CCT**	2.660	-	4.872 Kč
1271658DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC	5.887 Kč
1271658D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH	6.119 Kč




BELLA SLIM 48 # W K lm Im CZK***



1271657	38	2 CCT**	2.660	-	4.872 Kč
1271657DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC	5.887 Kč
1271657D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH	6.119 Kč



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p. 257
Pendelleuchte s. 257
Sospeso p. 257
Závěsné str. 257
Závesné str. 257



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




BELLA SLIM



BELLA SLIM


BELLA SLIM 58

#	W	K	lm		CZK***
1273151	48	2 CCT**	3.360	-	6.235 Kč
1273151DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC	7.279 Kč
1273151D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH	7.801 Kč




BELLA SLIM 58

#	W	K	lm		CZK***
1273153	48	2 CCT**	3.360	-	6.235 Kč
1273153DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC	7.279 Kč
1273153D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH	7.801 Kč




BELLA SLIM 58

#	W	K	lm		CZK***
1273158	48	2 CCT**	3.360	-	6.235 Kč
1273158DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC	7.279 Kč
1273158D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH	7.801 Kč




BELLA SLIM 58

#	W	K	lm		CZK***
1273157	48	2 CCT**	3.360	-	6.235 Kč
1273157DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC	7.279 Kč
1273157D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH	7.801 Kč



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p. 259
Pendelleuchte s. 259
Sospeso p. 259
Závěsné str. 259
Závěsné str. 259



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



BELLA SLIM




BELLA SLIM

BELLA SLIM 78 # W K lm TRIAC CZK***



1271751DT	60	2 CCT**	4.200
1271751D	60	2 CCT**	4.200

TRIAC	10.614 Kč
DALI/PUSH	12.180 Kč




BELLA SLIM 78 # W K lm TRIAC CZK***



1271753DT	60	2 CCT**	4.200
1271753D	60	2 CCT**	4.200

TRIAC	10.614 Kč
DALI/PUSH	12.180 Kč




BELLA SLIM 78 # W K lm TRIAC CZK***



1271758DT	60	2 CCT**	4.200
1271758D	60	2 CCT**	4.200

TRIAC	10.614 Kč
DALI/PUSH	12.180 Kč




BELLA SLIM 78 # W K lm TRIAC CZK***




1271757DT	60	2 CCT**	4.200
1271757D	60	2 CCT**	4.200

TRIAC	10.614 Kč
DALI/PUSH	12.180 Kč



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p. 261
Pendelleuchte s. 261
Sospeso p. 261
Závěsné str. 261
Závesné str. 261



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Circular ceiling light for indoor installation in ring shape, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA. Available in 2 different sizes and in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (living rooms, guest rooms or bedrooms, kitchens, entrance areas, reception rooms, meeting rooms).
- DE** Kreisförmige Deckenleuchte für die Innenmontage in Ringform, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Besprechungsräume).
- IT** Plafoniera circolare per installazione interna a forma di anello, dotata di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile in 2 diverse dimensioni e nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (soggiorno, camera degli ospiti o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale riunioni).
- CZ** Kruhové stropné svítidlo určené pro montáž do interiéru ve tvaru prstence, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor z PMMA. K dispozici ve 2 různých velikostech a v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, jednací místnosti).
- SK** Kruhové stropné svetidlo určené pre montáž do interiéru v tvare prstenca, svetelný zdroj - SMD LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obývacia izba, hosťovská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, rokovacie miestnosti).

SATURN SLIM






SATURN SLIM




SATURN SLIM


SATURN SLIM 60

	#	W	K	lm		CZK***
	1273651DT	50	2 CCT**	3.700	TRIAC	6.902 Kč
	1273651D	50	2 CCT**	3.700	DALI/PUSH	8.526 Kč


W  20 m²    




SATURN SLIM 60

	#	W	K	lm		CZK***
	1273653DT	50	2 CCT**	3.700	TRIAC	6.902 Kč
	1273653D	50	2 CCT**	3.700	DALI/PUSH	8.526 Kč


B  20 m²    




SATURN SLIM 80

	#	W	K	lm		CZK***
	1273751DT	60	2 CCT**	4.700	TRIAC	9.512 Kč
	1273751D	60	2 CCT**	4.700	DALI/PUSH	11.078 Kč


W  30 m²    




SATURN SLIM 80

	#	W	K	lm		CZK***
	1273753DT	60	2 CCT**	4.700	TRIAC	9.512 Kč
	1273753D	60	2 CCT**	4.700	DALI/PUSH	11.078 Kč

B  30 m²    



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p. 265
Pendelleuchte s. 265
Sospeso p. 265
Závěsné str. 265
Závěsné str. 265



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Linear luminaire for ceiling mounting indoors, equipped with SMD LED. Slim design with screwless connections. Housing made of aluminum, microprismatic diffuser. Available in 3 different lengths and in white or black color.
Application: general lighting for residential or commercial premises (rooms, cupboards, kitchens, entrance areas, reception rooms, offices).
- DE** Lineare Leuchte für die Deckenmontage im Innenraum, ausgestattet mit SMD-LED. Schlankes Design mit schraubenlosen Anschlüssen. Gehäuse aus Aluminium, mikroprismatischer Diffusor. Erhältlich in 3 verschiedenen Längen und in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Räume, Schränke, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Büros).
- IT** Apparecchio lineare per montaggio a soffitto in ambienti interni, dotato di SMD LED. Design sottile con connessioni senza viti. Corpo in alluminio, diffusore microprismatico. Disponibile in 3 diverse lunghezze e nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (stanze, armadi, cucine, ingressi, sale di ricevimento, uffici).
- CZ** Lineární svítidlo určené pro montáž na strop do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Štíhlý design s bezšroubovými přípojkami. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, mikroprismatický difúzor. K dispozici ve 3 různých délkách a v bílé nebo černé barvě.
Použití: obecné osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (pokoje, skříně, kuchyně, vstupní prostory, recepce, kanceláře).
- SK** Lineárne svietidlo určené pre montáž na strop do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Štíhly dizajn s bezskrútkovými prípojkami. Svietidlo je vyrobené z hliníka, mikroprismatický difúzor. K dispozícii v 3 rôznych dĺžkach a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (izby, skrine, kuchyne, vstupné priestory, recepcie, kancelárie).

LINO II





LINO II


LINO II 90 P




#	W	K	lm		CZK***
1314151	18-24*	3 CCT**	2.520-3.360	-	4.524 Kč
1314151D	24	3 CCT**	3.360	DALI/PUSH	6.264 Kč




LINO II 90 P




#	W	K	lm		CZK***
1314153	18-24*	3 CCT**	2.520-3.360	-	4.524 Kč
1314153D	24	3 CCT**	3.360	DALI/PUSH	6.264 Kč




LINO II 120 P




#	W	K	lm		CZK***
1314251	21-32*	3 CCT**	2.940-4.480	-	5.539 Kč
1314251D	32	3 CCT**	4.480	DALI/PUSH	6.902 Kč




LINO II 120 P



#	W	K	lm		CZK***
1314253	21-32*	3 CCT**	2.940-4.480	-	5.539 Kč
1314253D	32	3 CCT**	4.480	DALI/PUSH	6.902 Kč




* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy svetla
Prepínač farby svetla



Suspended p. 267
Pendelleuchte s. 267
Sospeso p. 267
Závěsné str. 267
Závěsné str. 267



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




LINO II




LINO II


LINO II 150 P




#	W	K	lm		CZK***
1314351	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-	6.554 Kč
1314351D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH	8.120 Kč




LINO II 150 P



#	W	K	lm		CZK***
1314353	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-	6.554 Kč
1314353D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH	8.120 Kč




* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač farby svetla
Prepínač farby svetla



Suspended p. 271
Pendelleuchte s. 271
Sospendo p. 271
Závěsné str. 271
Závěsné str. 271



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



LINO LASER



- EN** Linear luminaire for ceiling mounting indoors, equipped with SMD LED. Slim design with screwless connections. The luminaire has an extremely low UGR. Housing made of aluminum. Available in black color.
Application: general lighting for residential or commercial premises (rooms, bedrooms, cupboards, kitchens, entrance areas, reception rooms, offices).
- DE** Lineare Leuchte für die Deckenmontage im Innenraum, ausgestattet mit SMD-LED. Schlankes Design mit schraubenlosen Anschlüssen. Die Leuchte hat ein extrem niedriges UGR. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Räume, Schlafzimmer, Schränke, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Büros).
- IT** Apparecchio lineare per montaggio a soffitto in ambienti interni, dotato di SMD LED. Design sottile con connessioni senza viti. L'apparecchio ha un UGR estremamente basso. Corpo in alluminio. Disponibile in colore nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (stanze, camere da letto, armadi, cucine, ingressi, sale di ricevimento, uffici).
- CZ** Lineární svítidlo určené pro montáž na strop do interiéru, světelný zdroj – SMD LED. Štíhlý design s bezšroubovými přípojkami. Svítidlo má extrémně nízké UGR. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (pokoj, ložnice, skříně, kuchyně, vstupní prostory, recepce, kanceláře).
- SK** Lineárne svietidlo určené pre montáž na strop do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Štíhly dizajn s bezskrútkovými prípojkami. Svietidlo má extrémne nízke UGR. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (izby, spálne, skrine, kuchyne, vstupné priestory, recepcie, kancelárie).




LINO LASER




LINO LASER


LINO LASER 120 # W K lm  CZK***



1312333	24-32*	3.000	2.880-3.840	-	5.713 Kč
1312333D	32	3.000	3.840	DALI/PUSH	7.076 Kč
1312343	24-32*	4.000	2.880-3.840	-	5.713 Kč
1312343D	32	4.000	3.840	DALI/PUSH	7.076 Kč



* ADJUSTABLE POWER




Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon





Suspended p. 273
Pendelleuchte s. 273
Sospeso p. 273
Závěsné str. 273
Závěsné str. 273



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





Wall lighting
Wandleuchten
Illuminazione da parete
Nástěnná svítidla
Nástenné svietidlá





TONDA | QUADRA



- EN** Linear luminaire for indoor installation, equipped with SMD LED with protection class IP 44. Slim design with invisible screws concealed behind magnetic end pieces. Housing made of aluminum, opal diffuser, chrome-plated. Available in 2 different shapes and 3 lengths.
Application: general lighting, especially above or to the side of the mirror.
- DE** Lineare Leuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED mit Schutzart IP 44. Schlankes Design mit unsichtbaren Schrauben, die sich hinter magnetischen Endstücken verstecken. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor, verchromt. Erhältlich in 2 verschiedenen Formen und 3 Längen.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, vor allem aber über oder seitlich des Spiegels.
- IT** Apparecchio lineare per installazione in interni, dotato di SMD LED con classe di protezione IP 44. Design sottile con viti invisibili nascoste dietro le testate magnetiche. Corpo in alluminio, diffusore opalino, cromato. Disponibile in 2 diverse forme e 3 lunghezze.
Applicazione: illuminazione generale, soprattutto sopra o a lato dello specchio.
- CZ** Lineární svítidlo pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED s krytím IP 44. Štíhlý design s neviditelnými šrouby skrytými za magnetickými koncovkami. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor, pochromovaný. K dispozici ve 2 různých tvarech a 3 délkách.
Použití: obecné osvětlení, ale zejména nad zrcadlem nebo na stranách zrcadla.
- SK** Lineárne svietidlo pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED s krytím IP 44. Štíhly dizajn s neviditeľnými skrutkami skrytými za magnetickými koncovkami. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor, pochrómovaný. K dispozícii v 2 rôznych tvaroch a 3 dĺžkach.
Použitie: všeobecné osvetlenie, ale najmä nad zrkadlom alebo na stranách zrkadla.





TONDA


TONDA

TONDA 60 # W K lm CZK***

	4070555	12	2 CCT**	960	-	3.480 Kč
--	---------	----	---------	-----	---	----------








TONDA 90 # W K lm CZK***

	4070655	18	2 CCT**	1.440	-	4.060 Kč
--	---------	----	---------	-------	---	----------








TONDA 120 # W K lm CZK***

	4070955	24	2 CCT**	1.920	-	4.640 Kč
---	---------	----	---------	-------	---	----------







** 2CCT SWITCH



3.000K
4.000K

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



QUADRA


QUADRA

QUADRA 60 # W K lm CZK***

	4070755	12	2 CCT**	960	-	3.480 Kč
--	---------	----	---------	-----	---	----------








QUADRA 90 # W K lm CZK***

	4070855	18	2 CCT**	1.440	-	4.060 Kč
--	---------	----	---------	-------	---	----------








QUADRA 120 # W K lm CZK***

	4071055	24	2 CCT**	1.920	-	4.640 Kč
---	---------	----	---------	-------	---	----------







** 2CCT SWITCH




3.000K
4.000K


Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Series of wall light fitting for interior mounting, equipped with COB LED. Housing made of aluminium. Available in 2 different styles and in white color.
Application: decorative interior lighting (rooms, hallway, stairways).
- DE** Serie von Wandleuchten für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Verfügbar in 2 verschiedenen Stilen und in weißer Farbe.
Anwendung: Dekorative Innenbeleuchtung (Zimmer, Flure, Treppen).
- IT** Serie di apparecchi da parete per montaggio in interni, equipaggiati con COB LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in 2 stili diversi e nel colore bianco.
Applicazione: illuminazione decorativa interna (stanze, corridoi, scale).
- CZ** Řada nástěnných svítidel určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj – COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 2 různých stylech a bílé barvě.
Použití: dekorativní interiérové osvětlení (pokoj, chodba, schodiště).
- SK** Rad nástenných svietidiel určených pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj – COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 2 rôznych štýloch a bielej farbe.
Použitie: dekoratívne interiérové osvetlenie (izby, chodba, schodisko).



WALL

WALL

WALL R # W K lm - CZK***



4100231

6


3.000

400


-

1.305 Kč





WALL Q # W K lm - CZK***



4100131

6


3.000

400

-

1.305 Kč







*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Series of wall lights for indoor and outdoor installation with high IP65 protection rating, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, opal diffuser. Available in 2 different sizes, in color: white and anthracite.
Application: decorative indoor and outdoor lighting (rooms, hallways, stairs, corridors, outdoor lighting).
- DE** Serie von Wandleuchten für die Innen- und Außenmontage mit hoher Schutzart IP65, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen, in Farbe: weiß und anthrazit.
Anwendung: Dekorative Innen- und Außenbeleuchtung (Räume, Flur, Treppen, Gänge, Außenlicht).
- IT** Serie di applique per installazione interna ed esterna con elevato grado di protezione IP65, dotate di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opalino. Disponibile in 2 diverse dimensioni, nei colori bianco e antracite.
Applicazione: illuminazione decorativa interna ed esterna (stanze, disimpegni, scale, corridoi, illuminazione esterna).
- CZ** Série nástěnných svítidel určených pro montáž do interiéru i exteriéru s vysokým stupněm krytí IP65, světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opalový difuzor. K dispozici ve 2 různých velikostech, v barvě: bílá a antracitová.
Použití: dekorativní vnitřní a venkovní osvětlení (místnosti, chodby, schody, uličky, venkovní osvětlení).
- SK** Série nástenných svietidiel určených pre montáž do interiéru aj exteriéru s vysokým stupňom krytia IP65, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opalový difúzor. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach, vo farbe: biela a antracitová.
Použitie: dekoratívne vnútorné a vonkajšie osvetlenie (miestnosti, chodby, schody, uličky, vonkajšie osvetlenie).

FLAT II

FLAT II

FLAT II S # W K lm ° CZK***



5234751

2x3

3 CCT**

2x340

-

1.740 Kč




160°


1 - 3 m

IP 65

CRI 90+



FLAT II S # W K lm ° CZK***



5234754

2x3

3 CCT**

2x340

-

1.740 Kč




160°

1 - 3 m

IP 65

CRI 90+



FLAT II L # W K lm ° CZK***



5234851

2x5

3 CCT**

2x565

-

2.088 Kč




160°


2 - 6 m

IP 65

CRI 90+



FLAT II L # W K lm ° CZK***



5234854

2x5

3 CCT**

2x565

-

2.088 Kč




160°


2 - 6 m

IP 65

CRI 90+



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Square or round recessed luminaires for indoor installation, equipped with SMD LEDs with the option of switching the light color. Housing made of aluminum. Available in white or black color. The package also includes a KPR68 mounting box.
Application: corridors, stairs.
- DE** Eckige oder runde Einbauleuchten für die Installation in Innenräumen, ausgestattet mit SMD-LED mit der Möglichkeit die Lichtfarbe umzuschalten. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe. Das Paket enthält auch eine Montagebox KPR68.
Anwendung: Korridore, Treppen.
- IT** Apparecchi da incasso angolari o rotondi per installazione interna, dotati di SMD LED con possibilità di commutazione del colore della luce. Corpo in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero. La confezione comprende anche una scatola di montaggio KPR68.
Applicazione: corridoi, scale.
- CZ** Hranatá nebo kulatá zapuštěná svítidla pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED s možností přepínání barvy světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě. Součástí balení je také montážní krabice KPR68.
Použití: chodby, schody.
- SK** Hranaté alebo okrúhle zapustené svietidlá pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED s možnosťou prepínania farby svetla. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe. Súčasťou balenia je aj montážna krabica KPR68.
Použitie: chodby, schody.




WALK II



WALK II

WALK II R # W K lm ° CZK***



2390551

3

3 CCT**

120

-

725 Kč


W




1 - 2 m

IP 44

CRI 80+



WALK II R # W K lm ° CZK***



2390553

3

3 CCT**

120

-

725 Kč


B



1 - 2 m

IP 44

CRI 80+



WALK II Q # W K lm ° CZK***



2390651

3

3 CCT**

120

-

725 Kč


W




1 - 2 m

IP 44

CRI 80+



WALK II Q # W K lm ° CZK***



2390653

3

3 CCT**

120

-

725 Kč


B



1 - 2 m


IP 44

CRI 80+




** 3CCT SWITCH

WALL BOX



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla



Included
Inklusive
Incluso
V balení
V balení




*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



WALK II QG

WALK II QG

WALK II QG # W K lm  CZK***



2390751


5

3 CCT**


300

-

1.160 Kč



WALK II QG # W K lm  CZK***



2390753


5

3 CCT**


300

-

1.160 Kč




** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

WALL BOX




Included
Inklusive
Incluso
V balení
V balení




*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





Recessed lighting
Einbauleuchten
Illuminazione da incasso
Zápustná svítidla
Zápustné svietidlá






SPOT II



- EN** Series of recessed spotlights for indoor installation, equipped with COB LED with UGR <19 and IP44 protection rating. Housing made of aluminum. Available in 3 different styles in white and black color.
Application: general or accent lighting, for residential or commercial premises (rooms, hallways, checkrooms, entrance areas, bars, reception rooms, offices).
- DE** Serie von Einbaustrahlern für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED mit UGR <19 und Schutzart IP44. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in 3 verschiedenen Stilen in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Räume, Flur, Garderobe, Eingangsbereich, Bar, Empfangsräume, Büros).
- IT** Serie di faretti da incasso per installazione interna, equipaggiati con COB LED con UGR <19 e grado di protezione IP44. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in 3 diversi stili in colore bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (stanze, corridoi, guardaroba, ingressi, bar, sale di ricevimento, uffici).
- CZ** Série zapuštěných bodových svítidel určená pro montáž do interiéru, světelný zdroj - COB LED s UGR <19 a s krytím IP44. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 3 různých stylech v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (pokoje, chodby, šatny, vstupní prostory, bary, recepce, kanceláře).
- SK** Sériá zapustených bodových svietidiel určená pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - COB LED s UGR <19 a s krytím IP44. Svetidlo je vyrobené z hliníka.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (izby, chodby, šatne, vstupné priestory, bary, recepcie, kancelárie).






SPOT II




SPOT II A


SPOT II A	#	W	K	lm		CZK***
   	2151021	9	2.700	735	-	1.508 Kč
	2151021DT	9	2.700	735	TRIAC	2.088 Kč
	2151021D	9	2.700	735	DALI/PUSH	2.552 Kč
	2150151	9	3 CCT**	735	-	1.595 Kč
	2150151DT	9	3 CCT**	735	TRIAC	2.175 Kč
	2150151D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH	2.639 Kč



SPOT II A	#	W	K	lm		CZK***
   	2151023	9	2.700	735	-	1.508 Kč
	2151023DT	9	2.700	735	TRIAC	2.088 Kč
	2151023D	9	2.700	735	DALI/PUSH	2.552 Kč
	2150153	9	3 CCT**	735	-	1.595 Kč
	2150153DT	9	3 CCT**	735	TRIAC	2.175 Kč
	2150153D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH	2.639 Kč



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Ceiling p. 53
Decke s. 53
Soffitto p. 53
Stropné str. 53
Stropné str. 53



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




SPOT II




SPOT II B


SPOT II B	#	W	K	lm		CZK***
 W	2151121	9	2.700	735	-	1.508 Kč
	2151121DT	9	2.700	735	TRIAC	2.088 Kč
	2151121D	9	2.700	735	DALI/PUSH	2.552 Kč
	2150251	9	3 CCT**	735	-	1.595 Kč
	2150251DT	9	3 CCT**	735	TRIAC	2.175 Kč
	2150251D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH	2.639 Kč






SPOT II B	#	W	K	lm		CZK***
 B	2151123	9	2.700	735	-	1.508 Kč
	2151123DT	9	2.700	735	TRIAC	2.088 Kč
	2151123D	9	2.700	735	DALI/PUSH	2.552 Kč
	2150253	9	3 CCT**	735	-	1.595 Kč
	2150253DT	9	3 CCT**	735	TRIAC	2.175 Kč
	2150253D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH	2.639 Kč





** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Ceiling p. 55
Decke s. 55
Soffitto p. 55
Stropné str. 55
Stropné str. 55



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





SPOT II




SPOT II C


SPOT II C	#	W	K	lm		CZK***
 W	2151221	9	2.700	735	-	1.508 Kč
	2151221DT	9	2.700	735	TRIAC	2.088 Kč
	2151221D	9	2.700	735	DALI/PUSH	2.552 Kč
	2150651	9	3 CCT**	735	-	1.595 Kč
	2150651DT	9	3 CCT**	735	TRIAC	2.175 Kč
	2150651D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH	2.639 Kč
						



SPOT II C	#	W	K	lm		CZK***
 B	2151223	9	2.700	735	-	1.508 Kč
	2151223DT	9	2.700	735	TRIAC	2.088 Kč
	2151223D	9	2.700	735	DALI/PUSH	2.552 Kč
	2150653	9	3 CCT**	735	-	1.595 Kč
	2150653DT	9	3 CCT**	735	TRIAC	2.175 Kč
	2150653D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH	2.639 Kč
						



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Ceiling p. 57
Decke s. 57
Soffitto p. 57
Stropné str. 57
Stropné str. 57



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Series of recessed spotlights for indoor installation, equipped with COB LED with protection class IP54. The luminaire is made of plastic - nylon PA46. Available in 3 different styles in white and black color.
Application: general or accent lighting, for residential or commercial premises (rooms, hallways, checkrooms, entrance areas, bars, reception rooms).
- DE** Serie von Einbaustrahlern für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED mit Schutzart IP54. Die Leuchte ist aus Kunststoff – Nylon PA46 hergestellt. Erhältlich in 3 verschiedenen Stilen in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Räume, Flur, Garderobe, Eingangsbereich, Bar, Empfangsräume).
- IT** Serie di faretti da incasso per interni, dotati di COB LED con protezione IP54. L'apparecchio è realizzato in plastica - nylon PA46. Disponibile in 3 stili diversi nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (stanze, corridoi, guardaroba, ingressi, bar, sale di ricevimento).
- CZ** Série vestavných bodových svítidel pro montáž do interiéru, světelný zdroj - COB LED se stupněm krytí IP54. Svítidlo je vyrobeno z plastu - Nylon PA46. K dispozici ve 3 různých stylech v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení, pro obytné nebo komerční prostory (pokojy, chodby, šatny, vstupní prostory, bary, recepce).
- SK** Série vstavaných bodových svietidiel pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - COB LED so stupňom krytia IP54. Svetidlo je vyrobené z plastu - Nylon PA46. K dispozícii v 3 rôznych štýloch v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie, pre obytné alebo komerčné priestory (izby, chodby, šatne, vstupné priestory, bary, recepcie).



ZERO II

ZERO II M

Technical drawing of the lamp head showing a height of 84 mm and a base diameter of 85 mm.

Technical drawing of the ceiling-mounted luminaire (model 1000000000). The drawing shows a perspective view of the luminaire with a height dimension of 84 mm and a diameter dimension of $\varnothing 106$ mm. A detail view of the mounting bracket is shown with a diameter dimension of $\varnothing 95$ mm.



184



ZERO II

ZERO II TILT



W




3.000K
3.500K
4.000K



186

- EN** Recessed spotlight for indoor installation. With an IP54 protection rating, it is also suitable for damp environments. Equipped with COB LED with the option of switching the light color. Housing made of aluminum. Available in white or black color.
Application: general or accent lighting for residential or business premises (hallways, checkrooms, entrance areas, bars, reception rooms, work areas).
- DE** Einbaustrahler für die Innenmontage. Mit Schutzart IP54 ist er auch für feuchte Umgebungen geeignet. Ausgestattet mit COB-LED mit der Möglichkeit die Lichtfarbe umzuschalten. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Garderoben, Eingangsbereiche, Bar, Empfangsräume, Arbeitsbereiche).
- IT** Faretto da incasso per installazione in interni. Con un grado di protezione IP54, è adatto anche ad ambienti umidi. Dotato di COB LED con possibilità di commutazione del colore della luce. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento per locali residenziali o commerciali (corridoi, guardaroba, aree d'ingresso, bar, sale di ricevimento, aree di lavoro).
- CZ** Zapuštěný reflektor pro instalaci v interiéru. Díky stupni krytí IP54 je vhodný i do vlhkého prostředí. Světelný zdroj - COB LED s možností přepínání barvy světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (koupelny, chodby, kuchyně, vstupní prostory, pracovní prostory).
- SK** Zapustený reflektor na inštaláciu v interiéri. Vďaka stupňu krytia IP54 je vhodný aj do vlhkého prostredia. Svetelný zdroj - COB LED s možnosťou prepínania farby svetla. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (kúpeľne, chodby, kuchyne, vstupné priestory, pracovné priestory).




ZENO




ZENO


ZENO	#	W	K	lm		CZK***
	2235751	10	3 CCT**	900	-	1.102 Kč
	2235751DT	10	3 CCT**	900	TRIAC	1.740 Kč
	2235751D	10	3 CCT**	900	DALI/PUSH	2.146 Kč






ZENO	#	W	K	lm		CZK***
	2235753	10	3 CCT**	760	-	1.102 Kč
	2235753DT	10	3 CCT**	760	TRIAC	1.740 Kč
	2235753D	10	3 CCT**	760	DALI/PUSH	2.146 Kč





** 3CCT SWITCH




Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



RAY



- EN** Series of recessed spotlights for indoor installation, equipped with COB LED. Housing made of aluminum. Available in 3 different sizes in white and black color.
Application: general or accent lighting for residential or business premises (hallways, checkrooms, entrance areas, bars, reception rooms, work areas).
- DE** Serie von Einbaustrahlern für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Garderoben, Eingangsbereiche, Bar, Empfangsräume, Arbeitsbereiche).
- IT** Serie di faretti da incasso per interni, dotati di COB LED. Corpo in alluminio. Disponibile in 3 diverse dimensioni nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento per locali residenziali o commerciali (corridoio, guardaroba, aree d'ingresso, bar, sale di ricevimento, aree di lavoro).
- CZ** Série vestavných bodových svítidel pro vnitřní instalaci, světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 3 různých velikostech v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (chodby, skříně, vstupní prostory, bary, recepce, pracovní prostory).
- SK** Sériá vstavaných bodových svetidiel pre vnútornú inštaláciu, svetelný zdroj - COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (chodby, skrine, vstupné priestory, bary, recepcie, pracovné priestory).





RAY



RAY





RAY




RAY

RAY M	#	W	K	lm		CZK***
	2250331	10	3.000	850	-	1.508 Kč
	2250331DT	10	3.000	850	TRIAC	2.146 Kč
	2250331D	10	3.000	850	DALI/PUSH	2.552 Kč



RAY M	#	W	K	lm		CZK***
	2250333	10	3.000	790	-	1.508 Kč
	2250333DT	10	3.000	790	TRIAC	2.146 Kč
	2250333D	10	3.000	790	DALI/PUSH	2.552 Kč



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Recessed spotlight for indoor or outdoor installation with IP54 protection rating, equipped with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white and black color.
Application: general or accent lighting, for residential or commercial premises (hallways, bathrooms, wet rooms, entrance areas, terraces, toilets).
- DE** Einbaustrahler für Innen- oder Außenmontage mit Schutzart IP54, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Badezimmer, Feuchträume, Eingangsbereiche, Terrassen, Toilette).
- IT** Faretto da incasso per installazione interna o esterna con grado di protezione IP54, dotato di COB LED. Corpo in alluminio. Disponibile nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (corridoi, bagni, locali umidi, aree d'ingresso, terrazze, servizi igienici).
- CZ** Zapuštěné bodové svítidlo určené pro montáž do interiéru i exteriéru se stupněm krytí IP54, světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení, pro obytné nebo komerční prostory (chodby, koupelny, vlhké místnosti, vstupní prostory, terasy, toalety).
- SK** Zapuštěné bodové svietidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru so stupňom krytia IP54, svetelný zdroj - COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie, pre obytné alebo komerčné priestory (chodby, kúpeľne, vlhké miestnosti, vstupné priestory, terasy, toalety).




SPLASH




SPLASH


SPLASH	#	W	K	lm		CZK***
 W	2111031	7	3.000	550	-	1.392 Kč
	2111031DT	7	3.000	550	TRIAC	1.972 Kč
	2111031D	7	3.000	550	DALI/PUSH	2.436 Kč





SPLASH	#	W	K	lm		CZK***
 B	2111033	7	3.000	525	-	1.392 Kč
	2111033DT	7	3.000	525	TRIAC	1.972 Kč
	2111033D	7	3.000	525	DALI/PUSH	2.436 Kč





*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Recessed spotlight for indoor or outdoor installation with IP65 protection rating, equipped with COB LED. The luminaire is available in two versions: fixed or swivel. Housing made of aluminum. Available in white and black color.
Application: general or accent lighting, for residential or commercial premises (hallways, bathrooms, wet rooms, entrance areas, terraces, toilets).
- DE** Einbaustrahler für Innen- oder Außenmontage mit Schutzart IP65, ausgestattet mit COB-LED. Die Leuchte ist in zwei Versionen erhältlich: fix oder schwenkbar. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Badezimmer, Feuchträume, Eingangsbereiche, Terrassen, Toilette).
- IT** Faretto da incasso per interni o esterni con grado di protezione IP65, dotato di COB LED. L'apparecchio è disponibile in due versioni: fissa o orientabile. Corpo in alluminio. Disponibile nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (corridoi, bagni, locali umidi, aree d'ingresso, terrazze, servizi igienici).
- CZ** Zapuštěné bodové svítidlo určené pro montáž do interiéru i exteriéru se stupněm krytí IP65, světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je k dispozici ve dvou verzích: pevné nebo otočné. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení, pro obytné nebo komerční prostory (chodby, koupelny, vlhké místnosti, vstupní prostory, terasy, toalety).
- SK** Zapustené bodové svetidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru so stupňom krytia IP65, svetelný zdroj - COB LED. Svetidlo je k dispozícii v dvoch verziách: pevnej alebo otočnej. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie, pre obytné alebo komerčné priestory (chodby, kúpeľne, vlhké miestnosti, vstupné priestory, terasy, toalety).


MAX 1 | MAX 2



MAX 1 | MAX 2


MAX 1

	#	W	K	lm		CZK***
	2231531	8	3.000	735	-	928 Kč
	2231531DT	8	3.000	735	TRIAC	1.508 Kč
	2231531D	8	3.000	735	DALI/PUSH	1.972 Kč
	2231541	8	4.000	735	-	928 Kč
	2231541DT	8	4.000	735	TRIAC	1.508 Kč
	2231541D	8	4.000	735	DALI/PUSH	1.972 Kč




MAX 1

	#	W	K	lm		CZK***
	2231533	8	3.000	735	-	928 Kč
	2231533DT	8	3.000	735	TRIAC	1.508 Kč
	2231533D	8	3.000	735	DALI/PUSH	1.972 Kč
	2231543	8	4.000	735	-	928 Kč
	2231543DT	8	4.000	735	TRIAC	1.508 Kč
	2231543D	8	4.000	735	DALI/PUSH	1.972 Kč




MAX 2

	#	W	K	lm		CZK***
	2231631	8	3.000	735	-	1.073 Kč
	2231631DT	8	3.000	735	TRIAC	1.653 Kč
	2231631D	8	3.000	735	DALI/PUSH	2.117 Kč
	2231641	8	4.000	735	-	1.073 Kč
	2231641DT	8	4.000	735	TRIAC	1.653 Kč
	2231641D	8	4.000	735	DALI/PUSH	2.117 Kč



MAX 2

	#	W	K	lm		CZK***
	2231633	8	3.000	735	-	1.073 Kč
	2231633DT	8	3.000	735	TRIAC	1.653 Kč
	2231633D	8	3.000	735	DALI/PUSH	2.117 Kč
	2231643	8	4.000	735	-	1.073 Kč
	2231643DT	8	4.000	735	TRIAC	1.653 Kč
	2231643D	8	4.000	735	DALI/PUSH	2.117 Kč



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH

- EN** High-performance recessed spotlight for indoor and outdoor installation. With protection class IP65, it is also suitable for humid environments. Light source - COB LED. The lamp is made of aluminum. Available in white and black.
Application: general or accent lighting for residential or commercial spaces.
- DE** Hochleistungs-Einbaustrahler für die Innen- und Außenmontage. Mit der Schutzart IP65 ist es auch für feuchte Umgebungen geeignet. Lichtquelle - COB-LED. Die Lampe besteht aus Aluminium. Erhältlich in Weiß und Schwarz.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume.
- IT** Faretto da incasso ad alte prestazioni per installazione interna ed esterna. Con il grado di protezione IP65 è adatto anche per ambienti umidi. Sorgente luminosa: LED COB. La lampada è realizzata in alluminio. Disponibile in bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento per spazi residenziali o commerciali.
- CZ** Vysoce výkonné zapuštěné bodové svítidlo určeno pro montáž do interiéru i exteriéru. S krytím IP65 je vhodné i do vlhkého prostředí. Světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory.
- SK** Vysokovýkonné zapustené bodové svietidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru. S krytím IP65 je vhodné aj do vlhkého prostredia. Svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory.





VIGO




VIGO


VIGO S

	#	W	K	lm		CZK***
	2095131	8-18*	3.000	920-2.070	-	1.450 Kč
	2095131DT	18	3.000	2.070	TRIAC	2.465 Kč
	2095131D	18	3.000	2.070	DALI/PUSH	2.523 Kč
	2095141	8-18*	4.000	920-2.070	-	1.450 Kč
	2095141DT	18	4.000	2.070	TRIAC	2.465 Kč
	2095141D	18	4.000	2.070	DALI/PUSH	2.523 Kč




VIGO S

	#	W	K	lm		CZK***
	2095133	8-18*	3.000	920-2.070	-	1.450 Kč
	2095133DT	18	3.000	2.070	TRIAC	2.465 Kč
	2095133D	18	3.000	2.070	DALI/PUSH	2.523 Kč
	2095143	8-18*	4.000	920-2.070	-	1.450 Kč
	2095143DT	18	4.000	2.070	TRIAC	2.465 Kč
	2095143D	18	4.000	2.070	DALI/PUSH	2.523 Kč





VIGO M

	#	W	K	lm		CZK***
	2095231	16-29	3.000	1.840-3.340	-	1.885 Kč
	2095231DT	29	3.000	3.340	TRIAC	2.900 Kč
	2095231D	29	3.000	3.340	DALI/PUSH	3.103 Kč
	2095241	16-29	4.000	1.840-3.340	-	1.885 Kč
	2095241DT	29	4.000	3.340	TRIAC	2.900 Kč
	2095241D	29	4.000	3.340	DALI/PUSH	3.103 Kč




VIGO M

	#	W	K	lm		CZK***
	2095233	16-29	3.000	1.840-3.340	-	1.885 Kč
	2095233DT	29	3.000	3.340	TRIAC	2.900 Kč
	2095233D	29	3.000	3.340	DALI/PUSH	3.103 Kč
	2095243	16-29	4.000	1.840-3.340	-	1.885 Kč
	2095243DT	29	4.000	3.340	TRIAC	2.900 Kč
	2095243D	29	4.000	3.340	DALI/PUSH	3.103 Kč



* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Round and rotatable recessed luminaire for indoor installation. Housing made of aluminum. Available in color: chrome, white or black.
Application: general or accent lighting for residential or commercial premises (hallways, cupboards, entrance areas, bars, libraries).
- DE** Runde und drehbare Einbauleuchte für die Innenmontage. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Farbe: Chrom, Weiß oder Schwarz.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Bibliotheken).
- IT** Lampada da incasso rotonda e ruotabile per installazione in interni. Corpo in alluminio. Disponibile nei colori: cromo, bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, aree d'ingresso, bar, biblioteche).
- CZ** Kruhové a otočné zapuštěné světlo určené pro montáž do interiéru. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné v barvě: chrom, bílá nebo černá.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (chodby, kuchyně, vstupní prostory, bary, knihovny).
- SK** Kruhové a otočné zapustené svetlo určené pre montáž do interiéru. Svietidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné vo farbe: chróm, biela alebo čierna.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (chodby, kuchyne, vstupné priestory, bary, knižnice).




KLIP




KLIP


KLIP	#	W	K	lm		CZK***
 W W  1 - 2 m	21507211	11	2.700	770	-	1.885 Kč
	21507211DT	11	2.700	770	TRIAC	2.465 Kč
	21507211D	11	2.700	770	DALI/PUSH	2.929 Kč
	21507311	11	3.000	770	-	1.885 Kč
	21507311DT	11	3.000	770	TRIAC	2.465 Kč
	21507311D	11	3.000	770	DALI/PUSH	2.929 Kč




KLIP	#	W	K	lm		CZK***
 B W  1 - 2 m	21507231	11	2.700	770	-	1.885 Kč
	21507231DT	11	2.700	770	TRIAC	2.465 Kč
	21507231D	11	2.700	770	DALI/PUSH	2.929 Kč
	21507331	11	3.000	770	-	1.885 Kč
	21507331DT	11	3.000	770	TRIAC	2.465 Kč
	21507331D	11	3.000	770	DALI/PUSH	2.929 Kč



KLIP	#	W	K	lm		CZK***
 B B  1 - 2 m	21507233	11	2.700	770	-	1.885 Kč
	21507233DT	11	2.700	770	TRIAC	2.465 Kč
	21507233D	11	2.700	770	DALI/PUSH	2.929 Kč
	21507333	11	3.000	770	-	1.885 Kč
	21507333DT	11	3.000	770	TRIAC	2.465 Kč
	21507333D	11	3.000	770	DALI/PUSH	2.929 Kč



KLIP	#	W	K	lm		CZK***
 W B  1 - 2 m	21507213	11	2.700	770	-	1.885 Kč
	21507213DT	11	2.700	770	TRIAC	2.465 Kč
	21507213D	11	2.700	770	DALI/PUSH	2.929 Kč
	21507313	11	3.000	770	-	1.885 Kč
	21507313DT	11	3.000	770	TRIAC	2.465 Kč
	21507313D	11	3.000	770	DALI/PUSH	2.929 Kč



Ceiling p. 59
Decke s. 59
Soffitto p. 59
Stropné str. 59
Stropné str. 59



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




KLIP




KLIP

KLIP	#	W	K	lm		CZK***
	21507315	11	3.000	770	-	2.030 Kč
	21507315DT	11	3.000	770	TRIAC	2.610 Kč
	21507315D	11	3.000	770	DALI/PUSH	3.074 Kč



KLIP	#	W	K	lm		CZK***
	21507335	11	3.000	770	-	2.030 Kč
	21507335DT	11	3.000	770	TRIAC	2.610 Kč
	21507335D	11	3.000	770	DALI/PUSH	3.074 Kč



Ceiling p. 59
Decke s. 59
Soffitto p. 59
Stropné str. 59
Stropné str. 59



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Round, extendable and rotatable recessed luminaire for indoor installation, equipped with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white or black color, including dimmable versions.
Application: general or accent lighting for residential or commercial premises (hallway, kitchen, cupboards, entrance areas, bar, libraries).
- DE** Runde, ausziehbare und drehbare Einbauleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe, einschließlich dimmbarer Versionen.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Küche, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Bibliotheken).
- IT** Apparecchio da incasso rotondo, estensibile e ruotabile, per installazione in interni, dotato di COB LED. Corpo in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero, anche in versione dimmerabile.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento per locali residenziali o commerciali (corridoi, cucine, armadi, aree d'ingresso, bar, biblioteche).
- CZ** Kruhové, výsuvné a otočné zapuštěné svítidlo pro vnitřní instalaci, světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě, včetně stmívatelných verzí.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení obytných nebo komerčních prostor (chodby, kuchyně, skříně, vstupní prostory, bary, knihovny).
- SK** Kruhové, výsuvné a otočné zapustené svietidlo na vnútornú inštaláciu, svetelný zdroj - COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe, vrátane stmievateľných verzí.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (chodby, kuchyne, skrine, vstupné priestory, bary, knižnice).




HIDE




HIDE


HIDE	#	W	K	lm		CZK***
 W   	2252631	10-20*	3.000	900-1.800	-	2.610 Kč
	2252631DT	20	3.000	1.800	TRIAC	3.335 Kč
	2252631D	20	3.000	1.800	DALI/PUSH	3.683 Kč
	2252641	10-20*	4.000	900-1.800	-	2.610 Kč
	2252641DT	20	4.000	1.800	TRIAC	3.335 Kč
	2252641D	20	4.000	1.800	DALI/PUSH	3.683 Kč



HIDE	#	W	K	lm		CZK***
 B   	2252633	10-20*	3.000	900-1.800	-	2.610 Kč
	2252633DT	20	3.000	1.800	TRIAC	3.335 Kč
	2252633D	20	3.000	1.800	DALI/PUSH	3.683 Kč
	2252643	10-20*	4.000	900-1.800	-	2.610 Kč
	2252643DT	20	4.000	1.800	TRIAC	3.335 Kč
	2252643D	20	4.000	1.800	DALI/PUSH	3.683 Kč



* ADJUSTABLE POWER




Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon



Retractable
Einziehbar
Retrattile
Výsuvné
Výsuvné



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Series of linear angular recessed spotlights for indoor installation, equipped with SMD LED. Very low glare index. Housing made of aluminum, reflector made of polycarbonate. Available in 3 different sizes in white and black color.
Application: general or accent lighting for residential or business premises (hallway, cupboards, entrance areas, bar, reception rooms, work areas).
- DE** Serie von linearen eckigen Einbaustrahlern für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Sehr niedriger Blendungsindex. Gehäuse aus Aluminium, Reflektor aus Polycarbonat. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Empfangsräume, Arbeitsbereiche).
- IT** Serie di faretti lineari angolari da incasso per interni, dotati di SMD LED. Indice di abbagliamento molto basso. Corpo in alluminio, riflettore in polycarbonato. Disponibili in 3 diverse dimensioni nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, aree d'ingresso, bar, sale di ricevimento, aree di lavoro).
- CZ** Série lineárních hranatých zapuštěných svítidel určených pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - SMD LED. Velmi nízký index oslnění. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, polykarbonátový reflektor. K dispozici ve 3 různých velikostech v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení obytných nebo komerčních prostor (chodby, skříně, vstupní prostory, bar, recepce, pracovní prostory, kanceláře).
- SK** Série lineárných hranatých zapustených svietidiel určených pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED. Veľmi nízky index oslnenia. Svetidlo je vyrobené z hliníka, polykarbonátový reflektor. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (chodby, skrine, vstupné priestory, bar, recepcie, pracovné priestory, kancelárie).



LINEAR



LINEAR


LINEAR 2	#	W	K	lm		CZK***
	2250831	4	3.000	420	-	1.015 Kč
	2250831D	4	3.000	420	DALI/PUSH	2.755 Kč













LINEAR 5	#	W	K	lm		CZK***
	2250931	10	3.000	1.050	-	1.972 Kč
	2250931DT	10	3.000	1.050	TRIAC	2.610 Kč
	2250931D	10	3.000	1.050	DALI/PUSH	2.958 Kč













LINEAR 5	#	W	K	lm		CZK***
	2250933	10	3.000	1.050	-	1.972 Kč
	2250933DT	10	3.000	1.050	TRIAC	2.610 Kč
	2250933D	10	3.000	1.050	DALI/PUSH	2.958 Kč













LINEAR 10	#	W	K	lm		CZK***
	2251031	20	3.000	2.100	-	2.755 Kč
	2251031DT	20	3.000	2.100	TRIAC	3.480 Kč
	2251031D	20	3.000	2.100	DALI/PUSH	3.973 Kč












Ceiling p. 65
Decke s. 65
Soffitto p. 65
Stropné str. 65
Stropné str. 65



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



ZETA

- 
- EN** Round recessed luminaire for indoor installation with low overall height, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, prismatic diffuser. Low glare index and diffuse light. Available in 4 different sizes in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (hallway, office, entrance area, general room lighting).
- DE** Runde Einbauleuchte für die Innenmontage mit geringer Bauhöhe, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, prismatischer Diffusor.
Niedriger Blendungsindex und mit diffusem Licht. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Büro, Eingangsbereich, allgemeine Raumbeleuchtung).
- IT** Apparecchio rotondo da incasso per interni con altezza complessiva ridotta, dotato di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore prismatico. Basso indice di abbagliamento e luce diffusa. Disponibile in 4 diverse dimensioni, in colore bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (corridoio, ufficio, ingresso, illuminazione generale dei locali).
- CZ** Kruhové zapuštěné svítidlo určeno pro montáž do interiéru s nízkou montážní výškou. Světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, prismatický difuzor s nízkým indexem oslnění. Rozptýlené světlo. K dispozici ve 4 velikostech, bílé nebo černé.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (chodba, kancelář, vstupní prostor, všeobecné osvětlení místnosti).
- SK** Kruhové zapustené svietidlo určené pre montáž do interiéru s nízkou montážnou výškou, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, prismatický difúzor. Nízky index oslnenia a rozptýlené svetlo. K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (chodba, kancelária, vstupný priestor, všeobecné osvetlenie miestnosti).



ZETA







ZETA




ZETA


ZETA XS

	#	W	K	lm		CZK***
	2250431	8-10	3.000	800-1.000	-	1.305 Kč
	2250431DT	10	3.000	1.000	TRIAC	2.030 Kč
	2250431D	10	3.000	1.000	DALI/PUSH	2.349 Kč
      						





ZETA XS

	#	W	K	lm		CZK***
	2250433	8-10	3.000	800-1.000	-	1.305 Kč
	2250433DT	10	3.000	1.000	TRIAC	2.030 Kč
	2250433D	10	3.000	1.000	DALI/PUSH	2.349 Kč
      						





ZETA S

	#	W	K	lm		CZK***
	2250531	8-15*	3.000	864-1.620	-	1.740 Kč
	2250531DT	15	3.000	1.620	TRIAC	2.465 Kč
	2250531D	15	3.000	1.620	DALI/PUSH	2.813 Kč
	2250841	8-15*	4.000	864-1.620	-	1.740 Kč
	2250841DT	15	4.000	1.620	TRIAC	2.465 Kč
	2250841D	15	4.000	1.620	DALI/PUSH	2.813 Kč
      						




ZETA S

	#	W	K	lm		CZK***
	2250533	8-15*	3.000	864-1.620	-	1.740 Kč
	2250533DT	15	3.000	1.620	TRIAC	2.465 Kč
	2250533D	15	3.000	1.620	DALI/PUSH	2.813 Kč
	2250843	8-15*	4.000	864-1.620	-	1.740 Kč
	2250843DT	15	4.000	1.620	TRIAC	2.465 Kč
	2250843D	15	4.000	1.620	DALI/PUSH	2.813 Kč
      						




* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

LOOP IN/OUT



Loop in loop out driver
Loop in loop out driver
Loop in loop out driver
Smyčkovatelný driver
Slučkovatelný driver



Ceiling p. 73
Decke s. 73
Soffitto p. 73
Stropné str. 73
Stropné str. 73



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




ZETA




ZETA


ZETA M

	#	W	K	lm		CZK***
	2250631	18-25*	3.000	1.800-2.500	-	2.262 Kč
	2250631DT	25	3.000	2.500	TRIAC	3.248 Kč
	2250631D	25	3.000	2.500	DALI/PUSH	3.480 Kč
	2250641	18-25*	4.000	1.800-2.500	-	2.262 Kč
	2250641DT	25	4.000	2.500	TRIAC	3.248 Kč
	2250641D	25	4.000	2.500	DALI/PUSH	3.480 Kč




ZETA M

	#	W	K	lm		CZK***
	2250633	18-25*	3.000	1.800-2.500	-	2.262 Kč
	2250633DT	25	3.000	2.500	TRIAC	3.248 Kč
	2250633D	25	3.000	2.500	DALI/PUSH	3.480 Kč
	2250643	18-25*	4.000	1.800-2.500	-	2.262 Kč
	2250643DT	25	4.000	2.500	TRIAC	3.248 Kč
	2250643D	25	4.000	2.500	DALI/PUSH	3.480 Kč





ZETA L

	#	W	K	lm		CZK***
	2250731	18-25*	3.000	1.800-2.500	-	3.248 Kč
	2250731DT	25	3.000	2.500	TRIAC	4.234 Kč
	2250731D	25	3.000	2.500	DALI/PUSH	4.466 Kč




ZETA L

	#	W	K	lm		CZK***
	2250733	18-25*	3.000	1.800-2.500	-	3.248 Kč
	2250733DT	25	3.000	2.500	TRIAC	4.234 Kč
	2250733D	25	3.000	2.500	DALI/PUSH	4.466 Kč




* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

LOOP IN/OUT



Loop in loop out driver
Loop in loop out driver
Loop in loop out driver
Smyčkovatelný driver
Slučkovateľný driver



Ceiling p. 75
Decke s. 75
Soffitto p. 75
Stropné str. 75
Stropné str. 75



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Recessed round light fitting for interior mounting, equipped with SMD LED. Housing made of aluminium. Available in 4 different sizes, white color.
Application: general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, toilet, pantry).
- DE** Runde Einbauleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen, weiße Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Toilette, Speisekammer).
- IT** Apparecchio tondo da incasso per interni, equipaggiato con SMD LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in 4 diverse misure, colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale, destinata ad ambienti residenziali o commerciali (corridoio, armadi, zone ingresso, servizi igienici, dispensa).
- CZ** Zápusťné kruhové svítidlo pro montáž do interiéru. Světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 4 velikostech a v bílé barvě.
Použití: obecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (předsíň, šatník, vstupní prostory, WC, komora).
- SK** Zapustené kruhové svietidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj – SMD LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach a bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, WC, komora).

SLIM-R




SLIM-R


SLIM-R XS # W K lm  CZK***

	2182331	6	3.000	480	-	667 Kč
--	---------	---	-------	-----	---	--------







SLIM-R S # W K lm  CZK***

	2182431	10	3.000	800	-	928 Kč
--	---------	----	-------	-----	---	--------







SLIM-R M # W K lm  CZK***

	2182531	15	3.000	1.200	-	1.160 Kč
---	---------	----	-------	-------	---	----------






SLIM-R L # W K lm  CZK***

	2182631	20	3.000	1.600	-	1.392 Kč
--	---------	----	-------	-------	---	----------







Ceiling p. 97
Decke s. 97
Soffitto p. 97
Stropné str. 97
Stropné str. 97



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Recessed square light fitting for interior mounting, equipped with SMD LED. Housing made of aluminium. Available in 4 different sizes, white color.
Application: general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, toilet, pantry).
- DE** Eckige Einbauleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen, weiße Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Toilette, Speisekammer).
- IT** Apparecchio quadrato da incasso per interni, equipaggiato con SMD LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in 4 diverse misure, colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale, destinata ad ambienti residenziali o commerciali (corridoio, armadi, zone ingresso, servizi igienici, dispensa).
- CZ** Zapuštěné čtvercové svítidlo pro montáž do interiéru, vybaveno SMD LED. Svítidlo je z hliníku. K dispozici ve 4 velikostech a v bílé barvě.
Použití: obecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (předsíň, šatník, vstupní prostory, WC, komora).
- SK** Zapustené štvorcové svietidlo pre montáž do interiéru, osadené SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach a bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, WC, komora).

SLIM-Q



SLIM-Q

SLIM-Q XS # W K lm CZK***

	2182731	6	3.000	480	-	667 Kč
--	---------	---	-------	-----	---	--------





3 m²

1 - 3 m




 75 x 75
 88
 25

SLIM-Q S # W K lm CZK***


	2182831	10	3.000	800	-	928 Kč
--	---------	----	-------	-----	---	--------




4 m²

2 - 4 m




 130 x 130
 145
 25

SLIM-Q M # W K lm CZK***



	2182931	15	3.000	1.200	-	1.160 Kč
---	---------	----	-------	-------	---	----------




6 m²

3 - 5 m




 155 x 155
 170
 25

SLIM-Q L # W K lm CZK***

	2183031	20	3.000	1.600	-	1.392 Kč
--	---------	----	-------	-------	---	----------




8 m²

4 - 6 m




 200 x 200
 220
 25



Ceiling p. 97
Decke s. 97
Soffitto p. 97
Stropné str. 97
Stropné str. 97

*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



STATIC

- 
- EN** Recessed spotlight for indoor installation with IP44 protection rating, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum with satin matt diffuser.
Application: general or accent lighting, for residential or commercial premises (hallways, bathrooms, wet rooms, entrance areas, terraces, toilets).
- DE** Einbaustrahler für Innenmontage mit Schutzart IP44, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium mit satinmatten Diffusor.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Badezimmer, Feuchträume, Eingangsbereiche, Terrassen, Toilette).
- IT** Faretto da incasso per interni con grado di protezione IP44, dotato di SMD LED. Corpo in alluminio con diffusore satinato opaco.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (corridoi, bagni, locali umidi, aree d'ingresso, terrazze, servizi igienici).
- CZ** Zapuštěné svítidlo pro montáž do interiéru se stupněm krytí IP44, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku se saténovým matným difuzorem.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodby, koupelny, vlhké místnosti, vstupní prostory, toalety).
- SK** Zapustené svietidlo pre montáž do interiéru so stupňom krytia IP44, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka so saténovým matným difúzorom.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodby, kúpeľne, vlhké miestnosti, vstupné priestory, toalety).






STATIC



STATIC

STATIC	#	W	K	lm		CZK***
	2050131	7	3.000	550	-	1.073 Kč
	2050131DT	7	3.000	550	TRIAC	1.595 Kč
	2050131D	7	3.000	550	DALI/PUSH	2.117 Kč



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





Suspended lighting
Pendelleuchten
Lampade a sospensione
Závěsná svítidla
Závesné svietidlá






DUA - LIGHT

RINGO II | TORO | MOON


**DUA
LIGHT**

- EN** Products marked with the DUA-LIGHT symbol contain two independent power supplies and thus allow you to create the desired atmosphere in the illuminated space. With a double switch connection with two light circuits, you have the option of switching between direct, indirect or combined light. If you use DALI connection, you can program your own lighting scenes and gain full control over the lighting. For maximum functionality and compatibility, we recommend consulting your dealer or an electrical installation specialist about the connection options.
- DE** Produkte, die mit dem Symbol DUA-LIGHT gekennzeichnet sind, enthalten zwei unabhängige Stromversorgungen und ermöglichen Ihnen so, die gewünschte Atmosphäre im beleuchteten Raum zu schaffen. Bei einem Doppelschalteranschluss mit zwei Lichtkreisen haben Sie die Möglichkeit, zwischen direktem, indirektem oder kombiniertem Licht zu wechseln. Wenn Sie den DALI-Anschluss verwenden, können Sie Ihre eigenen Lichtszenen programmieren und erhalten die volle Kontrolle über die Beleuchtung. Für maximale Funktionalität und Kompatibilität empfehlen wir Ihnen, Ihren Händler oder einen Elektroinstallateur zu den Anschlussmöglichkeiten zu konsultieren.
- IT** I prodotti contrassegnati con il simbolo DUA-LIGHT contengono due alimentatori indipendenti e consentono quindi di creare l'atmosfera desiderata nello spazio illuminato. Con una connessione a doppio interruttore con due circuiti di illuminazione, hai la possibilità di commutare tra luce diretta, indiretta o combinata. Se utilizzi la connessione DALI, puoi programmare le tue scene di illuminazione e ottenere il pieno controllo sull'illuminazione. Per la massima funzionalità e compatibilità, ti consigliamo di consultare il tuo rivenditore o uno specialista di installazioni elettriche sulle opzioni di connessione.
- CZ** Produkty označené symbolem DUA-LIGHT obsahují dva nezávislé napájecí zdroje a díky tomu Vám umožňují vytvořit požadovanou atmosféru v osvětlovaném prostoru. Se zapojením na dvojitý vypínač se dvěma světelnými okruhy máte možnost přepínat mezi přímým, nepřímým nebo kombinovaným světlem. Pokud využíváte zapojení DALI, můžete si naprogramovat vlastní osvětlovací scény a získat úplnou kontrolu nad osvětlením. Pro maximální funkčnost a kompatibilitu doporučujeme konzultovat možnosti zapojení s vaším prodejcem nebo odborníkem na elektroinstalace.
- SK** Produkty označené symbolom DUA-LIGHT obsahujú dva nezávislé napájacie zdroje a vďaka tomu Vám umožňujú vytvoriť želanú atmosféru v osvetľovanom priestore. So zapojením na dvojitý vypínač s dvomi svetelnými okruhmi máte možnosť prepínať medzi priamym, nepriamym alebo kombinovaným svetlom. Ak využívate zapojenie DALI, môžete si naprogramovať vlastné osvetľovacie scény a získať úplnú kontrolu nad osvetlením. Pre maximálnu funkčnosť a kompatibilitu odporúčame konzultovať možnosti zapojenia s vaším predajcom alebo odborníkom na elektroinštalácie.





- EN** Circular pendant light for indoor installation. Light source - LED SMD. It is available in 3 sizes and 2 colors with direct and indirect lighting effects and soft scattered light. The lamp is made of aluminum, the opal diffuser is made of PC. It is available in white and black.
Application: general lighting for residential or commercial spaces (living room, children's room or bedroom, kitchen, reception).
- DE** Runde Pendelleuchte für die Innenmontage. Lichtquelle - LED SMD. Sie ist in 3 Größen und in 2 Farben mit direktem und indirektem Lichteffect und weichem diffusen Licht erhältlich. Die Leuchte besteht aus Aluminium, der opale Diffusor aus PC. Es ist in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Wohnzimmer, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Rezeption).
- IT** Lampada a sospensione circolare per installazione interna. Sorgente luminosa: LED SMD. È disponibile in 3 dimensioni e 2 colori con effetti di luce diretti e indiretti e luce morbida diffusa. La lampada è in alluminio, il diffusore opalino è in PC. È disponibile in bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale di spazi residenziali o commerciali (soggiorno, cameretta o camera da letto, cucina, reception).
- CZ** Závěsné kruhové svítidlo pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. K dispozici je ve 3 velikostech a 2 barvách s přímonepřímým světelným efektem a s měkkým difúzním světlem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor z PC. K dispozici je v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, recepce).
- SK** Kruhové závesné svietidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED SMD. K dispozícii je v 3 veľkostiach a 2 farbách s priamonepriamym svetelným efektom a s mäkkým difúznym svetlom. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PC. K dispozícii je v bielej a v čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, recepcia).




RINGO II P/N-Z

RINGO II P/N-Z


RINGO II 40 P/N-Z

#	W	K	lm		CZK***
3275551	32+8	2 CCT**	3.000	-	5.423 Kč
3275551DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC	6.844 Kč
3275551D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH	7.685 Kč




RINGO II 40 P/N-Z

#	W	K	lm		CZK***
3275553	32+8	2 CCT**	3.000	-	5.423 Kč
3275553DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC	6.844 Kč
3275553D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH	7.685 Kč



** 2CCT SWITCH



For more info p. 229
Weitere Infos s. 229
Per più info p. 229
Pro více info str. 229
Pre viac info str. 229

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava

Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava

Ceiling p. 103
Decke s. 103
Soffitto p. 103
Stropné str. 103
Stropné str. 103



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




RINGO II P/N-Z

RINGO II P/N-Z


RINGO II 60 P/N-Z

#	W	K	lm		CZK***
3275651DT	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC	10.150 Kč
3275651D	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH	12.760 Kč




RINGO II 60 P/N-Z

#	W	K	lm		CZK***
3275653DT	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC	10.150 Kč
3275653D	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH	12.760 Kč



** 2CCT SWITCH



For more info p. 229
Weitere Infos s. 229
Per più info p. 229
Pro více info str. 229
Pre viac info str. 229

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava

Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava

Ceiling p. 105
Decke s. 105
Soffitto p. 105
Stropné str. 105
Stropné str. 105



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




RINGO II P/N-Z

RINGO II P/N-Z


RINGO II 80 P/N-Z

#	W	K	lm		CZK***
3275751DT	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC	13.311 Kč
3275751D	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH	16.008 Kč




RINGO II 80 P/N-Z

#	W	K	lm		CZK***
3275753DT	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC	13.311 Kč
3275753D	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH	16.008 Kč



** 2CCT SWITCH



For more info p. 229
Weitere Infos s. 229
Per più info p. 229
Pro více info str. 229
Pre viac info str. 229

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava

Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava

Ceiling p. 107
Decke s. 107
Soffitto p. 107
Stropné str. 107
Stropné str. 107



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH


- 
- 
- EN** Exclusive round pendant light for indoor installation. Light source - LED SMD. Beautiful slim design with recessed diffuser. It is available in 3 sizes and 3 colors with direct and indirect lighting effects and soft diffused light. The lamp is made of aluminum, the opal diffuser is made of PC. It is available in white, black and coffee colors.
Application: general lighting for residential or commercial spaces (living room, children's room or bedroom, kitchen, reception).
- DE** Exklusive runde Pendelleuchte für die Innenmontage. Lichtquelle - LED SMD. Schönes schlankes Design mit eingelassenem Diffusor. Sie ist in 3 Größen und in 3 Farben mit direktem und indirektem Lichteffect und weichem diffusem Licht erhältlich. Die Leuchte besteht aus Aluminium, der opale Diffusor aus PC. Es ist in den Farben Weiß, Schwarz und Kaffee erhältlich.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Wohnzimmer, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Rezeption).
- IT** Esclusiva lampada a sospensione rotonda per installazione interna. Sorgente luminosa: LED SMD. Bellissimo design sottile con diffusore incassato. È disponibile in 3 dimensioni e 3 colori con effetti di luce diretta e indiretta e luce morbida e diffusa. La lampada è in alluminio, il diffusore opalino è in PC. È disponibile nei colori bianco, nero e caffè.
Applicazione: illuminazione generale di spazi residenziali o commerciali (soggiorno, cameretta o camera da letto, cucina, reception).
- CZ** Exkluzivní kruhové závěsné svítidlo pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. Krásný štíhlý design se zapuštěným difuzorem. K dispozici je ve 3 velikostech a ve 3 barvách s přímonepřímým světelným efektem a s měkkým difúzním světlem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor z PC. K dispozici je v bílé, černé a kávové barvě.
Použití: všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, recepce).
- SK** Exkluzívne kruhové závesné svietidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED SMD. Krásny štíhly dizajn so zapusteným difúzorom. K dispozícii je v 3 veľkostiach a v 3 farbách s priamonepriamym svetelným efektom a s mäkkým difúznym svetlom. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PC. K dispozícii je v bielej, čiernej a kávovej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, recepcia).

TORO P/N-Z


TORO P/N-Z


TORO 40 P/N-Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3275851	32+8	2 CCT**	3.000	-	6.235 Kč
	3275851DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC	7.656 Kč
	3275851D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH	8.497 Kč




TORO 40 P/N-Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3275853	32+8	2 CCT**	3.000	-	6.235 Kč
	3275853DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC	7.656 Kč
	3275853D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH	8.497 Kč



TORO 40 P/N-Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3275858	32+8	2 CCT**	3.000	-	6.235 Kč
	3275858DT	32+8	2 CCT**	3.000	TRIAC	7.656 Kč
	3275858D	32+8	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH	8.497 Kč



** 2CCT SWITCH

DUA
LIGHT

3.000K
4.000K

For more info p. 229
Weitere Infos s. 229
Per più info p. 229
Pro více info str. 229
Pre viac info str. 229

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Coffee canopy
Kaffee Baldachin
Rosone caffè
Kávoová rozeta
Kávoová podstava



Ceiling p. 109
Decke s. 109
Soffitto p. 109
Stropné str. 109
Stropné str. 109



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




TORO P/N-Z

TORO P/N-Z


TORO 60 P/N-Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3275951DT	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC	10.585 Kč
	3275951D	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH	13.195 Kč




TORO 60 P/N-Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3275953DT	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC	10.585 Kč
	3275953D	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH	13.195 Kč




TORO 60 P/N-Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3275958DT	55+10	2 CCT**	4.875	TRIAC	10.585 Kč
	3275958D	55+10	2 CCT**	4.875	DALI/PUSH	13.195 Kč



** 2CCT SWITCH



For more info p. 229
Weitere Infos s. 229
Per più info p. 229
Pro více info str. 229
Pre viac info str. 229

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava

Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava

Coffee canopy
Kaffee Baldachin
Rosone caffè
Kávoová rozeta
Kávoová podstava

Ceiling p. 111
Decke s. 111
Soffitto p. 111
Stropné str. 111
Stropné str. 111

*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




TORO P/N-Z

TORO P/N-Z


TORO 80 P/N-Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3276051DT	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC	15.051 Kč
	3276051D	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH	17.748 Kč




TORO 80 P/N-Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3276053DT	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC	15.051 Kč
	3276053D	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH	17.748 Kč



TORO 80 P/N-Z


	#	W	K	lm		CZK***
	3276058DT	80+12	2 CCT**	6.900	TRIAC	15.051 Kč
	3276058D	80+12	2 CCT**	6.900	DALI/PUSH	17.748 Kč



** 2CCT SWITCH



For more info p. 229
Weitere Infos s. 229
Per più info p. 229
Pro více info str. 229
Pre viac info str. 229



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Coffee canopy
Kaffee Baldachin
Rosone caffè
Kávoová rozeta
Kávoová podstava




Ceiling p. 113
Decke s. 113
Soffitto p. 113
Stropné str. 113



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Elegant circular hanging lamp designed for interior installation, light source - SMD LED. Available in 3 different sizes with direct/indirect light effect, with soft diffused light. The lamp is made of metal, the opal diffuser is made of PMMA. Available in white, black, black with champagne trim and brushed gold.
Application: general lighting for residential or business premises (dining room, living room, children's room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms, conference rooms).
- DE** Elegante runde Hängelampe für den Innenmontage, Lichtquelle - SMD-LED. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen mit direktem/indirektem Lichteffect und weichem, diffussem Licht. Die Leuchte besteht aus Metall, der opale Diffusor aus PMMA. Erhältlich in Weiß, Schwarz, Schwarz mit Champagnerrand und gebürstetem Gold.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohn-, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Konferenzräume).
- IT** Elegante lampada a sospensione circolare progettata per installazione interna, sorgente luminosa - SMD LED. Disponibile in 3 diverse dimensioni con effetto luce diretta/indiretta, con luce diffusa morbida. La lampada è realizzata in metallo, il diffusore opalino è in PMMA. Disponibile in bianco, nero, nero con finiture champagne e oro spazzolato.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera dei bambini o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale conferenze).
- CZ** Elegantní kruhová závěsná svítidla určená pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. K dispozici ve 3 různých velikostech s přímo/nepřímým světelným efektem, s měkkým rozptýleným světlem. Svítidla je vyrobená z kovu, opálový difuzor z PMMA. K dispozici v barvách bílá, černá, černá s champagne lemováním a broušené zlato.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídlna, obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepcie, konferenční místnosti).
- SK** Elegantné kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach s priamo/nepriamym svetelným efektom, s mäkkým rozptýleným svetlom. Svetidlo je vyrobené z kovu, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii vo farbách biela, čierna, čierna so champagne lemom a brúsené zlato.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň, obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, konferenčné miestnosti).



MOON P/N-Z


MOON P/N-Z

MOON 40 P/N-Z

#	W	K	lm		CZK***
3274851	30+6	2 CCT**	2.520	-	6.235 Kč
3274851DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC	7.772 Kč
3274851D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH	8.497 Kč

W   160°  12 m²




MOON 40 P/N-Z

#	W	K	lm		CZK***
3274853	30+6	2 CCT**	2.520	-	6.235 Kč
3274853DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC	7.772 Kč
3274853D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH	8.497 Kč

B   160°  12 m²




MOON 40 P/N-Z

#	W	K	lm		CZK***
32748537	30+6	2 CCT**	2.520	-	6.235 Kč
32748537DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC	7.772 Kč
32748537D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH	8.497 Kč

B CH   160°  12 m²




MOON 40 P/N-Z


#	W	K	lm		CZK***
3274857	30+6	2 CCT**	2.520	-	6.235 Kč
3274857DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC	7.772 Kč
3274857D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH	8.497 Kč

G   160°  12 m²


   



** 2CCT SWITCH




For more info p. 229
Weitere Infos s. 229
Per più info p. 229
Pro více info str. 229
Pre viac info str. 229



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava



Ceiling p. 115
Decke s. 115
Soffitto p. 115
Stropné str. 115
Stropné str. 115



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



MOON P/N-Z


MOON P/N-Z

MOON 60 P/N-Z

#	W	K	lm		CZK***
3274951DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC	10.585 Kč
3274951D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	13.195 Kč

W   160° 20 m²




MOON 60 P/N-Z

#	W	K	lm		CZK***
3274953DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC	10.585 Kč
3274953D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	13.195 Kč

B   160° 20 m²




MOON 60 P/N-Z

#	W	K	lm		CZK***
32749537DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC	10.585 Kč
32749537D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	13.195 Kč

B CH   160° 20 m²




MOON 60 P/N-Z

#	W	K	lm		CZK***
3274957DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC	10.585 Kč
3274957D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	13.195 Kč

G   160° 20 m²


   



** 2CCT SWITCH




For more info p. 229
Weitere Infos s. 229
Per più info p. 229
Pro více info str. 229
Pre viac info str. 229



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava



Ceiling p. 117
Decke s. 117
Soffitto p. 117
Stropné str. 117
Stropné str. 117



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



MOON P/N-Z


MOON P/N-Z

MOON 80 P/N-Z

#	W	K	lm		CZK***
3275051DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC	14.471 Kč
3275051D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH	17.168 Kč

W  30 m²




MOON 80 P/N-Z

#	W	K	lm		CZK***
3275053DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC	14.471 Kč
3275053D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH	17.168 Kč

B  30 m²




MOON 80 P/N-Z

#	W	K	lm		CZK***
32750537DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC	14.471 Kč
32750537D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH	17.168 Kč

B CH  30 m²




MOON 80 P/N-Z

#	W	K	lm		CZK***
3275057DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC	14.471 Kč
3275057D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH	17.168 Kč

G  30 m²


   



** 2CCT SWITCH




For more info p. 229
Weitere Infos s. 229
Per più info p. 229
Pro více info str. 229
Pre viac info str. 229



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava



Ceiling p. 119
Decke s. 119
Soffitto p. 119
Stropné str. 119




*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





- EN** Round pendant luminaire for indoor installation, equipped with SMD LED. Metal housing, opal diffuser made of PMMA. Available in 3 different sizes and in white or black.
Application: general lighting for residential or business premises (dining room, living room, children's room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms, meeting rooms).
- DE** Runde Pendelleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Metall, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen und in weißer oder schwarzer.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohn-, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Besprechungsräume).
- IT** Apparecchio a sospensione rotondo per interni, dotato di SMD LED. Corpo in metallo, diffusore opale in PMMA. Disponibile in 3 diverse dimensioni e nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera dei bambini o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale riunioni).
- CZ** Kruhové závěsné svítidlo určeno pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z kovu, opálový difúzor z PMMA. K dispozici ve 3 různých velikostech a v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídlna, obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, jednací místnosti).
- SK** Kruhové závěsné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z kovu, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň, obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, rokovacie miestnosti).


MONO SLIM P-Z


MONO SLIM P-Z

MONO SLIM 40 P-Z	#	W	K	lm		CZK***
	3274251	30	2 CCT**	2.100	-	3.335 Kč
	3274251DT	30	2 CCT**	2.100	TRIAC	4.350 Kč
	3274251D	30	2 CCT**	2.100	DALI/PUSH	4.495 Kč




MONO SLIM 40 P-Z	#	W	K	lm		CZK***
	3274253	30	2 CCT**	2.100	-	3.335 Kč
	3274253DT	30	2 CCT**	2.100	TRIAC	4.350 Kč
	3274253D	30	2 CCT**	2.100	DALI/PUSH	4.495 Kč



PRISMATIC DIFFUSER	#	CZK***
	0380100	348 Kč

** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Ceiling p. 121
Decke s. 121
Soffitto p. 121
Stropné str. 121
Stropné str. 121




*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




MONO SLIM P-Z


MONO SLIM P-Z


MONO SLIM 60 P-Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3274351	60	2 CCT**	4.200	-	5.220 Kč
	3274351DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC	6.206 Kč
	3274351D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	7.540 Kč



MONO SLIM 60 P-Z


	#	W	K	lm		CZK***
	3274353	60	2 CCT**	4.200	-	5.220 Kč
	3274353DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC	6.206 Kč
	3274353D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	7.540 Kč



PRISMATIC DIFFUSER

#	CZK***
0380200	638 Kč

** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Ceiling p. 123
Decke s. 123
Soffitto p. 123
Stropné str. 123



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



MONO SLIM P-Z


MONO SLIM P-Z

MONO SLIM 80 P-Z

#	W	K	lm		CZK***
3274451	80	2 CCT**	5.600	-	7.975 Kč
3274451DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC	8.961 Kč
3274451D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH	10.295 Kč

   30 m²




MONO SLIM 80 P-Z

#	W	K	lm		CZK***
3274453	80	2 CCT**	5.600	-	7.975 Kč
3274453DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC	8.961 Kč
3274453D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH	10.295 Kč


   30 m²




PRISMATIC DIFFUSER

#	CZK***
0380300	1.218 Kč



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava




Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Ceiling p. 125
Decke s. 125
Soffitto p. 125
Stropné str. 125




*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Elegant, slim, round pendant light for indoor installation, equipped with SMD LED. Available in 4 different sizes and colors: black, white, coffee and gold. The luminaire is made of aluminum, the opal diffuser is made of PMMA.
Application: general lighting, intended for residential or commercial premises (dining room, living room, guest room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms).
- DE** Elegante, schlanke, runde Pendelleuchte für Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen und Farben: Schwarz, Weiß, Kaffee und Gold. Die Leuchte besteht aus Aluminium, der Opale Diffusor aus PMMA.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Gewerberäume (Esszimmer, Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume).
- IT** Elegante e sottile lampada a sospensione rotonda per interni, dotata di SMD LED. Disponibile in 4 diverse misure e colori: nero, bianco, caffè e oro. L'apparecchio è in alluminio, il diffusore opale è in PMMA.
Applicazione: illuminazione generale, destinata a locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera degli ospiti o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento).
- CZ** Elegantní, štíhlé, kruhové závěsné svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. K dispozici ve 4 různých velikostech a barvách: černá, bílá, kávová a zlatá. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor je vyroben z PMMA.
Použití: všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (jídlna, obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepcie).
- SK** Elegantné, štíhle, kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach a farbách: čiernej, bielej, kávovej a zlatej. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor je vyrobený z PMMA.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (jedáleň, obývacia izba, hosťovská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie).

BELLA SLIM P-Z





BELLA SLIM P-Z


BELLA SLIM P-Z

BELLA SLIM 48 P-Z

#	W	K	lm		CZK***
3271851	38	2 CCT**	2.660	-	5.162 Kč
3271851DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC	6.177 Kč
3271851D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH	6.322 Kč

W   15 m²




BELLA SLIM 48 P-Z

#	W	K	lm		CZK***
3271853	38	2 CCT**	2.660	-	5.162 Kč
3271853DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC	6.177 Kč
3271853D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH	6.322 Kč

B   15 m²




BELLA SLIM 48 P-Z

#	W	K	lm		CZK***
3271858	38	2 CCT**	2.660	-	5.162 Kč
3271858DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC	6.177 Kč
3271858D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH	6.322 Kč

CF   15 m²




BELLA SLIM 48 P-Z


#	W	K	lm		CZK***
3271857	38	2 CCT**	2.660	-	5.162 Kč
3271857DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC	6.177 Kč
3271857D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH	6.322 Kč

G   15 m²



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Coffee canopy
Kaffee Baldachin
Rosone caffè
Kávoová rozeta
Kávoová podstava



Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava



Ceiling p. 139
Decke s. 139
Soffitto p. 139
Stropné str. 139




*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




BELLA SLIM P-Z

BELLA SLIM P-Z


BELLA SLIM 58 P-Z




#	W	K	lm		CZK***
3273251	48	2 CCT**	3.360	-	6.525 Kč
3273251DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC	7.569 Kč
3273251D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH	8.149 Kč



BELLA SLIM 58 P-Z




#	W	K	lm		CZK***
3273253	48	2 CCT**	3.360	-	6.525 Kč
3273253DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC	7.569 Kč
3273253D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH	8.149 Kč




BELLA SLIM 58 P-Z




#	W	K	lm		CZK***
3273258	48	2 CCT**	3.360	-	6.525 Kč
3273258DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC	7.569 Kč
3273258D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH	8.149 Kč




BELLA SLIM 58 P-Z



#	W	K	lm		CZK***
3273257	48	2 CCT**	3.360	-	6.525 Kč
3273257DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC	7.569 Kč
3273257D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH	8.149 Kč



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Coffee canopy
Kaffee Baldachin
Rosone caffè
Kávoová rozeta
Kávoová podstava



Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava



Ceiling p. 141
Decke s. 141
Soffitto p. 141
Stropné str. 141
Stropné str. 141



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



BELLA SLIM P-Z


BELLA SLIM P-Z

BELLA SLIM 78 P-Z

#	W	K	lm		CZK***
3271951DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC	10.904 Kč
3271951D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	12.528 Kč

W   20 m²




BELLA SLIM 78 P-Z

#	W	K	lm		CZK***
3271953DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC	10.904 Kč
3271953D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	12.528 Kč

B   20 m²




BELLA SLIM 78 P-Z

#	W	K	lm		CZK***
3271958DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC	10.904 Kč
3271958D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	12.528 Kč

CF   20 m²




BELLA SLIM 78 P-Z


#	W	K	lm		CZK***
3271957DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC	10.904 Kč
3271957D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	12.528 Kč

G   20 m²



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Coffee canopy
Kaffee Baldachin
Rosone caffè
Kávoová rozeta
Kávoová podstava



Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava



Ceiling p. 143
Decke s. 143
Soffitto p. 143
Stropné str. 143
Stropné str. 143



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





BELLA SLIM P-Z

BELLA SLIM P-Z


BELLA SLIM 98 P-Z





#	W	K	lm		CZK***
3273351DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC	13.862 Kč
3273351D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH	16.356 Kč



BELLA SLIM 98 P-Z




#	W	K	lm		CZK***
3273353DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC	13.862 Kč
3273353D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH	16.356 Kč




BELLA SLIM 98 P-Z




#	W	K	lm		CZK***
3273358DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC	13.862 Kč
3273358D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH	16.356 Kč




BELLA SLIM 98 P-Z



#	W	K	lm		CZK***
3273357DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC	13.862 Kč
3273357D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH	16.356 Kč



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Coffee canopy
Kaffee Baldachin
Rosone caffè
Kávoová rozeta
Kávoová podstava



Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Round pendant luminaire for indoor installation, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA. Available in 2 different sizes and in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (dining room, living room, guest room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms, meeting rooms).
- DE** Runde Pendelleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Besprechungsräume).
- IT** Apparecchio a sospensione rotondo per interni, dotato di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile in 2 diverse dimensioni e nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera degli ospiti o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale riunioni).
- CZ** Kruhové závěsné svítidlo určeno pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor z PMMA. K dispozici ve 2 různých velikostech a v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídlna, obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepcie, jednací místnosti).
- SK** Kruhové závěsné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň, obývacia izba, hosťovská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, rokovacie miestnosti).

SATURN SLIM P-Z

SATURN SLIM P-Z

SATURN SLIM 60 P-Z


#	W	K	lm		CZK***
3273851DT	50	2 CCT**	3.700	TRIAC	7.830 Kč
3273851D	50	2 CCT**	3.700	DALI/PUSH	9.454 Kč



W



20 m²



SATURN SLIM 60 P-Z


#	W	K	lm		CZK***
3273853DT	50	2 CCT**	3.700	TRIAC	7.830 Kč
3273853D	50	2 CCT**	3.700	DALI/PUSH	9.454 Kč



B



20 m²



SATURN SLIM 80 P-Z


#	W	K	lm		CZK***
3273951DT	60	2 CCT**	4.700	TRIAC	10.440 Kč
3273951D	60	2 CCT**	4.700	DALI/PUSH	12.064 Kč



W




20 m²



SATURN SLIM 80 P-Z


#	W	K	lm		CZK***
3273953DT	60	2 CCT**	4.700	TRIAC	10.440 Kč
3273953D	60	2 CCT**	4.700	DALI/PUSH	12.064 Kč




B



20 m²



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Ceiling p. 147
Decke s. 147
Soffitto p. 147
Stropné str. 147
Stropné str. 147



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Linear pendant luminaire for indoor installation, equipped with SMD LED. Slim design with screwless connections. Housing made of aluminum, microprismatic diffuser. Available in 3 different lengths and in white or black color.
Application: general lighting for residential or commercial premises (rooms, bedrooms, cupboards, kitchens, entrance areas, reception rooms, offices).
- DE** Lineare Pendelleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Schlankes Design mit schraubenlosen Anschlüssen. Gehäuse aus Aluminium, mikroprismatischer Diffusor. Erhältlich in 3 verschiedenen Längen und in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Räume, Schlafzimmer, Schränke, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Büros).
- IT** Lampada a sospensione lineare per installazione interna, dotata di SMD LED. Design sottile con connessioni senza viti. Corpo in alluminio, diffusore microprismatico. Disponibile in 3 diverse lunghezze e nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (stanze, camere da letto, armadi, cucine, aree di ingresso, sale di ricevimento, uffici).
- CZ** Lineární závěsné svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj – SMD LED. Štíhlý design s bezšroubovými spoji. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, mikroprismatický difuzor. K dispozici ve 3 různých délkách a v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (pokoje, šatníky, kuchyně, vstupní prostory, recepce, kanceláře).
- SK** Lineárne závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Štíhly dizajn s bezškrutkovými spoji. Svietidlo je vyrobené z hliníka, mikroprismatický difúzor. K dispozícii v 3 rôznych dĺžkach a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (izby, šatníky, kuchyne, vstupné priestory, recepcie, kancelárie).




LINO II Z


LINO II Z


LINO II 90 P-Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3314151	18-24*	3 CCT**	2.520-3.360	-	5.684 Kč
	3314151D	24	3 CCT**	3.360	DALI/PUSH	7.424 Kč
W  15 m²    						




LINO II 90 P-Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3314153	18-24*	3 CCT**	2.520-3.360	-	5.684 Kč
	3314153D	24	3 CCT**	3.360	DALI/PUSH	7.424 Kč
B  15 m²    						




LINO II 90 P/N-Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3314851	18-24*	3 CCT**	2.520-3.360	-	6.264 Kč
	3314851D	24	3 CCT**	3.360	DALI/PUSH	8.004 Kč
W  15 m²     						




LINO II 90 P/N-Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3314853	18-24*	3 CCT**	2.520-3.360	-	6.264 Kč
	3314853D	24	3 CCT**	3.360	DALI/PUSH	8.004 Kč
B  15 m²     						




* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Ceiling p. 149
Decke s. 149
Soffitto p. 149
Stropné str. 149
Stropné str. 149



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




LINO II Z

LINO II Z


LINO II 120 P-Z # W K lm CZK***




3314251	21-32*	3 CCT**	2.940-4.480	-	6.699 Kč
3314251D	32	3 CCT**	4.480	DALI/PUSH	8.062 Kč




LINO II 120 P-Z # W K lm CZK***




3314253	21-32*	3 CCT**	2.940-4.480	-	6.699 Kč
3314253D	32	3 CCT**	4.480	DALI/PUSH	8.062 Kč




LINO II 120 P/N-Z # W K lm CZK***




3314951	21-32*	3 CCT**	2.940-4.480	-	7.569 Kč
3314951D	32	3 CCT**	4.480	DALI/PUSH	8.932 Kč




LINO II 120 P/N-Z # W K lm CZK***



3314953	21-32*	3 CCT**	2.940-4.480	-	7.569 Kč
3314953D	32	3 CCT**	4.480	DALI/PUSH	8.932 Kč




* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Ceiling p. 149
Decke s. 149
Soffitto p. 149
Stropné str. 149
Stropné str. 149



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




LINO II Z

LINO II Z


LINO II 150 P-Z # W K lm Im CZK***




3314351	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-	7.714 Kč
3314351D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH	9.280 Kč




LINO II 150 P-Z # W K lm Im CZK***




3314353	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-	7.714 Kč
3314353D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH	9.280 Kč




LINO II 150 P/N-Z # W K lm Im CZK***




3315051	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-	8.874 Kč
3315051D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH	10.440 Kč




LINO II 150 P/N-Z # W K lm Im CZK***



3315053	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-	8.874 Kč
3315053D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH	10.440 Kč




* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Ceiling p. 151
Decke s. 151
Soffitto p. 151
Stropné str. 151
Stropné str. 151



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Linear pendant luminaire for indoor installation, equipped with SMD LED. Slim design with screwless connections. The luminaire has an extremely low UGR. Housing made of aluminum. Available in black color.
Application: general lighting for residential or commercial premises (rooms, bedrooms, cupboards, kitchens, entrance areas, reception rooms, offices).
- DE** Lineare Pendelleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Schlankes Design mit schraubenlosen Anschlüssen. Die Leuchte hat ein extrem niedriges UGR. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Räume, Schlafzimmer, Schränke, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Büros).
- IT** Apparecchio lineare a sospensione per interni, dotato di SMD LED. Design sottile con connessioni senza viti. L'apparecchio ha un UGR estremamente basso. Corpo in alluminio. Disponibile in colore nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (stanze, camere da letto, armadi, cucine, aree di ingresso, sale di ricevimento, uffici).
- CZ** Lineární závěsné svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Štíhlý design s bezšroubovými přípojkami. Svítidlo má extrémně nízké UGR. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (pokojy, ložnice, šatníky, kuchyně, vstupní prostory, recepce, kanceláře).
- SK** Lineárne závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Štíhly dizajn s bezskrútkovými prípojkami. Svietidlo má extrémne nízke UGR. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (izby, spálne, šatníky, kuchyne, vstupné priestory, recepcie, kancelárie).

LINO LASER Z




LINO LASER Z


LINO LASER 120 P-Z # W K lm Im CZK***




3312333	24-32*	3.000	2.880-3.840	-	6.873 Kč
3312333D	32	3.000	3.840	DALI/PUSH	8.236 Kč
3312343	24-32*	4.000	2.880-3.840	-	6.873 Kč
3312343D	32	4.000	3.840	DALI/PUSH	8.236 Kč




LINO LASER 120 P/N-Z # W K lm Im CZK***



3312433	24-32*	3.000	2.880-3.840	-	7.511 Kč
3312433D	32	3.000	3.840	DALI/PUSH	8.874 Kč
3312443	24-32*	4.000	2.880-3.840	-	7.511 Kč
3312443D	32	4.000	3.840	DALI/PUSH	8.874 Kč



* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon



Ceiling p. 155
Decke s. 155
Soffitto p. 155
Stropné str. 155
Stropné str. 155



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Exclusive circular hanging lamp designed for interior installation in a very thin, elegant shape. Light source - SMD LED. The lamp is made of aluminum, the opal diffuser is made of silicone. Available in 2 different sizes and in one set of two pieces. Version in black, white and gold
Application: general lighting intended for residential or commercial spaces (dining room, living room, bedroom, entrance areas, kitchen, reception, meeting rooms).
- DE** Exklusive runde Hängelampe für den Innenmontage in einer sehr dünnen, eleganten Form. Lichtquelle - SMD-LED. Die Leuchte besteht aus Aluminium, der opale Diffusor aus Silikon. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in einem Set mit zwei Teilen. Ausführung in Schwarz, Weiß und Gold.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Esszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Eingangsbereiche, Küche, Rezeption, Besprechungsräume).
- IT** Lampada a sospensione circolare per installazione interna. Sorgente luminosa: LED SMD. È disponibile in 3 diverse dimensioni, con radiazione diretta e luce diffusa. La lampada è realizzata in metallo, il diffusore opalino è in silicone. È disponibile in bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale destinata a spazi residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, cameretta o camera da letto, ingressi, cucina, reception, sale riunioni).
- CZ** Exkluzivní kruhové závěsné svítidlo určené pro vnitřní instalaci ve velmi tenkém, elegantním tvaru. Světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opalový difuzor je vyroben ze silikonu. K dispozici ve 2 různých velikostech a v jedné sadě o dvou kusech. Verze v černé, bílé a zlaté.
Použití: obecné osvětlení určené do bytových nebo komerčních prostor (jídlelna, obývací pokoj, ložnice, vstupní prostory, kuchyně, recepce, zasedací místnosti).
- SK** Exkluzívne kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru vo veľmi tenkom elegantnom tvare. Svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opalový difúzor zo silikonu. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a v jednej sade o dvoch kusov. Prevedenie v čiernej, v bielej a v zlatej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (jedáleň, obývacia izba, spálňa, vstupné priestory, kuchyňa, recepcia, rokovacie miestnosti).

CIRO P-Z


CIRO P-Z


CIRO 60 P-Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3275151DT	40	2 CCT**	2.800	TRIAC	5.742 Kč
	3275151D	40	2 CCT**	2.800	DALI/PUSH	6.989 Kč





CIRO 60 P-Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3275153DT	40	2 CCT**	2.800	TRIAC	5.742 Kč
	3275153D	40	2 CCT**	2.800	DALI/PUSH	6.989 Kč




CIRO 60 P-Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3275157DT	40	2 CCT**	2.800	TRIAC	5.742 Kč
	3275157D	40	2 CCT**	2.800	DALI/PUSH	6.989 Kč



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




CIRO P-Z


CIRO P-Z


CIRO 80 P-Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3275251DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC	7.830 Kč
	3275251D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	9.280 Kč





CIRO 80 P-Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3275253DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC	7.830 Kč
	3275253D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	9.280 Kč




CIRO 80 P-Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3275257DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC	7.830 Kč
	3275257D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH	9.280 Kč



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Exclusive circular hanging lamp designed for interior installation in a very thin, elegant shape. Light source - SMD LED. The lamp is made of aluminum, the opal diffuser is made of silicone. Available in 2 different sizes and in one set of two pieces. Version in black, white and gold.
Application: general lighting intended for residential or commercial spaces (dining room, living room, bedroom, entrance areas, kitchen, reception, meeting rooms).
- DE** Exklusive runde Hängelampe für den Innenmontage in einer sehr dünnen, eleganten Form. Lichtquelle - SMD-LED. Die Leuchte besteht aus Aluminium, der opale Diffusor aus Silikon. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in einem Set mit zwei Teilen. Ausführung in Schwarz, Weiß und Gold.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Esszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Eingangsbereiche, Küche, Rezeption, Besprechungsräume).
- IT** Lampada a sospensione circolare per installazione interna. Sorgente luminosa: LED SMD. È disponibile in 3 diverse dimensioni, con radiazione diretta e luce diffusa. La lampada è realizzata in metallo, il diffusore opalino è in silicone. È disponibile in bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale destinata a spazi residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, cameretta o camera da letto, ingressi, cucina, reception, sale riunioni).
- CZ** Exkluzivní kruhové závěsné svítidlo určené pro vnitřní instalaci ve velmi tenkém, elegantním tvaru. Světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opalový difuzor je vyroben ze silikonu. K dispozici ve 2 různých velikostech a v jedné sadě o dvou kusech. Verze v černé, bílé a zlaté.
Použití: obecné osvětlení určené do bytových nebo komerčních prostor (jídlna, obývací pokoj, ložnice, vstupní prostory, kuchyně, recepce, zasedací místnosti).
- SK** Exkluzívne kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru vo veľmi tenkom elegantnom tvare. Svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opalový difúzor zo silikónu. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a v jednej sade o dvoch kusov. Prevedenie v čiernej, v bielej a v zlatej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (jedáleň, obývacia izba, spálňa, vstupné priestory, kuchyňa, recepcia, rokovacie miestnosti).




CIRO SET 2


CIRO SET 2


CIRO SET 2 P-Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3275351DT	100	2 CCT**	7.000	TRIAC	13.630 Kč
	3275351D	100	2 CCT**	7.000	DALI/PUSH	16.878 Kč





CIRO SET 2 P-Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3275353DT	100	2 CCT**	7.000	TRIAC	13.630 Kč
	3275353D	100	2 CCT**	7.000	DALI/PUSH	16.878 Kč




CIRO SET 2 P-Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3275357DT	100	2 CCT**	7.000	TRIAC	13.630 Kč
	3275357D	100	2 CCT**	7.000	DALI/PUSH	16.878 Kč



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy svétla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Exclusive round pendant luminaire for indoor installation in a very thin, elegant shape, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, the opal diffuser made of PMMA. Available in 4 different sizes and in white or black color.
Application: general or accent lighting for residential or commercial spaces (dining or living rooms, guest rooms or bedrooms, kitchens, entrance areas, reception rooms, meeting rooms).
- DE** Exklusive runde Pendelleuchte für die Innenmontage in einer sehr dünnen, eleganten Form, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, der opale Diffusor aus PMMA. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen und in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Ess- oder Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Besprechungsräume).
- IT** Esclusivo apparecchio a sospensione rotondo per interni dalla forma molto sottile ed elegante, dotato di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile in 4 diverse dimensioni e nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento per locali residenziali o commerciali (sale da pranzo o soggiorni, camere per gli ospiti o camere da letto, cucine, aree d'ingresso, sale di ricevimento, sale riunioni).
- CZ** Exkluzivní kruhové závěsné svítidlo určeno pro montáž do interiéru ve velmi tenkém elegantním tvaru, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opalový difúzor z PMMA. K dispozici ve 4 různých velikostech a v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídelní nebo obývací pokoje, pokoje pro hosty nebo ložnice, kuchyně, vstupní prostory, recepcie, jednací místnosti).
- SK** Exkluzívne kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru vo veľmi tenkom elegantnom tvare, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opalový difúzor z PMMA. K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedálne alebo obývacie izby, izby pre hostí alebo spálne, kuchyne, vstupné priestory, recepcie, rokovacie miestnosti).

CIRCLE P-Z


CIRCLE P-Z


CIRCLE 60 P-Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3270951DT	42	2 CCT**	3.740	TRIAC	6.757 Kč
	3270951D	42	2 CCT**	3.740	DALI/PUSH	8.004 Kč




CIRCLE 60 P-Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3270953DT	42	2 CCT**	3.740	TRIAC	6.757 Kč
	3270953D	42	2 CCT**	3.740	DALI/PUSH	8.004 Kč





CIRCLE 80 P-Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3271051DT	62	2 CCT**	5.540	TRIAC	8.874 Kč
	3271051D	62	2 CCT**	5.540	DALI/PUSH	10.324 Kč




CIRCLE 80 P-Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3271053DT	62	2 CCT**	5.540	TRIAC	8.874 Kč
	3271053D	62	2 CCT**	5.540	DALI/PUSH	10.324 Kč



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




CIRCLE P-Z


CIRCLE P-Z


CIRCLE 100 P-Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3273451DT	80	2 CCT**	7.120	TRIAC	9.802 Kč
	3273451D	80	2 CCT**	7.120	DALI/PUSH	12.296 Kč




CIRCLE 100 P-Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3273453DT	80	2 CCT**	7.120	TRIAC	9.802 Kč
	3273453D	80	2 CCT**	7.120	DALI/PUSH	12.296 Kč





CIRCLE 120 P-Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3273551DT	100	2 CCT**	8.900	TRIAC	13.282 Kč
	3273551D	100	2 CCT**	8.900	DALI/PUSH	20.097 Kč




CIRCLE 120 P-Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3273553DT	100	2 CCT**	8.900	TRIAC	13.282 Kč
	3273553D	100	2 CCT**	8.900	DALI/PUSH	20.097 Kč



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Accessories - separate rosette for assembly with CIRCLE 100 and CIRCLE 120 lamps. Diameter 30cm. Version in white and black.
- DE** Zubehör - separate Rosette zur Montage mit CIRCLE 100 und CIRCLE 120 Lampen. Durchmesser 30 cm. Ausführung in weiß und schwarz.
- IT** Accessori - rosone separato per montaggio con lampade CIRCLE 100 e CIRCLE 120. Diametro 30 cm. Versione in bianco e nero.
- CZ** Příslušenství - samostatná rozeta pro sestavu se svítilnami CIRCLE 100 a CIRCLE 120. Průměr 30cm. Provedení v bílé a černé barvě.
- SK** Príslušenstvo - samostatná rozeta pre zostavu so svietidlami CIRCLE 100 a CIRCLE 120. Priemer 30cm. Prevedenie v bielej a v čiernej farbe.

CIRCLE CANOPY



CIRCLE CANOPY

CANOPY 30


#

CZK***



6279301

1.044 Kč




W

CANOPY 30


#

CZK***



6279303



1.044 Kč




B

CIRCLE 100+100

CIRCLE 100+120



CIRCLE 120+120



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Round pendant luminaire for indoor installation in a very slim and elegant shape, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA. Available in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (dining or living rooms, guest rooms or bedrooms, kitchens, entrance areas, reception rooms, meeting rooms).
- DE** Runde Pendelleuchte für die Innenmontage in einer sehr schlanken und eleganten Form, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Ess- oder Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Besprechungsräume).
- IT** Apparecchio a sospensione rotondo per interni dalla forma molto sottile ed elegante, dotato di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sale da pranzo o soggiorni, camere per gli ospiti o camere da letto, cucine, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale riunioni).
- CZ** Kruhové závěsné svítidlo určeno pro montáž do interiéru ve velmi tenkém a elegantním tvaru, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opalový difúzor z PMMA. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídlna nebo obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, jednací místnosti).
- SK** Kruhové závěsné svietidlo určené pre montáž do interiéru vo veľmi tenkom a elegantnom tvare, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opalový difúzor z PMMA. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň alebo obývacia izba, hosťovská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, rokovacie miestnosti).




CIRCLE 3 P-Z


CIRCLE 3 P-Z


CIRCLE 3 P-Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3271151DT	136	2 CCT**	12.104	TRIAC	17.371 Kč
	3271151D	136	2 CCT**	12.104	DALI/PUSH	22.243 Kč




CIRCLE 3 P-Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3271153DT	136	2 CCT**	12.104	TRIAC	17.371 Kč
	3271153D	136	2 CCT**	12.104	DALI/PUSH	22.243 Kč



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





- EN** A set of two or three exclusive round pendant luminaires for indoor installation in a very thin, elegant shape, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA. Available in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (dining room, living room, bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms, meeting rooms).
- DE** Ein Set aus zwei oder drei exklusiven runde Pendelleuchten für die Innenmontage in einer sehr dünnen, eleganten Form, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Besprechungsräume).
- IT** Set di due o tre esclusivi apparecchi a sospensione rotondi per interni, dalla forma molto sottile ed elegante, dotati di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale riunioni).
- CZ** Sada dvou nebo tři exkluzivních kruhových závěsných svítidel, určených pro montáž do interiéru ve velmi tenkém elegantním tvaru, světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opalový difúzor z PMMA. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídlna, obývací pokoj, ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, jednací místnosti).
- SK** Sada dvoch alebo troch exkluzívnych kruhových závesných svietidiel, určených pre montáž do interiéru vo veľmi tenkom elegantnom tvare, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opalový difúzor z PMMA. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň, obývacia izba, spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, rokovacie miestnosti).

CIRCLE SET P-Z


CIRCLE SET P-Z


CIRCLE SET 2 P-Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3274651DT	104	2 CCT**	9.260	TRIAC	14.065 Kč
	3274651D	104	2 CCT**	9.260	DALI/PUSH	17.313 Kč





CIRCLE SET 2 P-Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3274653DT	104	2 CCT**	9.260	TRIAC	14.065 Kč
	3274653D	104	2 CCT**	9.260	DALI/PUSH	17.313 Kč





CIRCLE SET 3 P-Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3274751DT	136	2 CCT**	12.100	TRIAC	18.560 Kč
	3274751D	136	2 CCT**	12.100	DALI/PUSH	23.432 Kč




CIRCLE SET 3 P-Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3274753DT	136	2 CCT**	12.100	TRIAC	18.560 Kč
	3274753D	136	2 CCT**	12.100	DALI/PUSH	23.432 Kč



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Pendant luminaire for indoor installation, equipped with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white or black color. The housing is made of aluminum. Optics and color rings are optional.
Application: lighting for bar counters, dining tables and other objects (dining room, living room, kitchen, reception rooms).
- DE** Pendelleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe. Das Gehäuse besteht aus Aluminium. Optik und Farbringe sind optional.
Anwendung: Beleuchtung von Barthecken, Esstischen und anderen Gegenständen (Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, Empfangsräume).
- IT** Lampada a sospensione per interni, dotata di COB LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero. L'alloggiamento è in alluminio. Le ottiche e gli anelli colorati sono opzionali.
Applicazione: illuminazione di banconi da bar, tavoli da pranzo e altri oggetti (sala da pranzo, soggiorno, cucina, sale di ricevimento).
- CZ** Závěsné svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě. Optika a barevné prstence jsou volitelné.
Použití: osvětlení barových pultů, jídelních stolů a jiných objektů (jídlna, obývací pokoj, kuchyň, recepce).
- SK** Závěsné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe. Optika a farebné prstence sú voliteľné.
Použitie: osvetlenie barových pultov, jedálenských stolov a iných objektov (jedáleň, obývacia izba, kuchyňa, recepcia).


LUKY Z

LUKY Z

LUKY Z	#	W	K	lm		CZK***
 W 60° 1 - 3 m	3251431	6-20*	3.000	570-1.900	-	3.451 Kč
	3251431DT	15	3.000	1.330	TRIAC	4.176 Kč
	3251431D	20	3.000	1.900	DALI/PUSH	4.901 Kč
	3251441	6-20*	4.000	570-1.900	-	3.451 Kč
	3251441DT	15	4.000	1.330	TRIAC	4.176 Kč
	3251441D	20	4.000	1.900	DALI/PUSH	4.901 Kč




LUKY Z	#	W	K	lm		CZK***
 B 60° 1 - 3 m	3251433	6-20*	3.000	570-1.900	-	3.451 Kč
	3251433DT	15	3.000	1.330	TRIAC	4.176 Kč
	3251433D	20	3.000	1.900	DALI/PUSH	4.901 Kč
	3251443	6-20*	4.000	570-1.900	-	3.451 Kč
	3251443DT	15	4.000	1.330	TRIAC	4.176 Kč
	3251443D	20	4.000	1.900	DALI/PUSH	4.901 Kč



OPTICS	#		CZK***	RING	#	CZK***
	6251660	15°	87 Kč	 W	6251801	145 Kč
	6251670	36°	87 Kč			

RING	#	CZK***	RING	#	CZK***
 B	6251803	145 Kč	 G	6251807	145 Kč

* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastaviteľný výkon



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Ceiling p. 51
Decke s. 51
Soffitto p. 51
Stropné str. 51




*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH


- 
- EN** Series of pendant luminaires for indoor installation, equipped with COB LED or SMD LED. Housing made of aluminum. Available in black color.
Application: lighting for bar counters, dining tables and other objects (dining room, living room, kitchen, reception rooms).
- DE** Serie von Pendelleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED oder SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in schwarzer Farbe.
Anwendung: Beleuchtung von Barthecken, Esstischen und anderen Gegenständen (Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, Empfangsräume).
- IT** Serie di apparecchi a sospensione per interni, dotati di COB LED o SMD LED. Corpo in alluminio. Disponibile in colore nero.
Applicazione: illuminazione di banconi da bar, tavoli da pranzo e altri oggetti (sala da pranzo, soggiorno, cucina, sale di ricevimento).
- CZ** Série závěsných svítidel určených pro montáž do interiéru, světelný zdroj - COB LED nebo SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v černé barvě.
Použití: osvětlení barových pultů, jídelních stolů a jiných objektů (jídlna, obývací pokoj, kuchyň, recepce).
- SK** Sériu závesných svietidiel určených pre montáž do interiéru, svetelný zdroj – COB LED alebo SMD LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v čiernej farbe.
Použitie: osvetlenie barových pultov, jedálenských stolov a iných objektov (jedáleň, obývacia izba, kuchyňa, recepcia).

MIKY Z | MIKY SLIM Z


MIKY Z | MIKY SLIM Z


MIKY 40 Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3091833	10	3.000	800	-	2.291 Kč
	3091833DT	10	3.000	800	TRIAC	2.929 Kč
	3091833D	10	3.000	800	DALI/PUSH	3.393 Kč





MIKY SLIM 35 Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3490833	3	3.000	150	-	1.508 Kč
	3490833DT	4	3.000	200	TRIAC	2.117 Kč
	3490833D	6	3.000	300	DALI/PUSH	2.610 Kč



MIKY SLIM 55 Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3490933	3	3.000	150	-	1.711 Kč
	3490933DT	4	3.000	200	TRIAC	2.320 Kč
	3490933D	6	3.000	300	DALI/PUSH	2.813 Kč



MIKY Z



MIKY SLIM Z



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Series of pendant luminaires for indoor installation, equipped with COB LED or SMD LED. Housing made of aluminum. Available in black color.
Application: lighting for bar counters, dining tables and other objects (dining room, living room, kitchen, reception).
- DE** Eine Serie von Hängelampen zur Installation im Innenraum. Lichtquelle - COB-LED oder SMD-LED. Die Lampe besteht aus Aluminium. Die Lampe ist schwarz.
Anwendung: Beleuchtung von Barthecken, Esstischen und anderen Gegenständen (Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, Rezeption).
- IT** Serie von Pendelleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit COB LED oder SMD LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in schwarzer Farbe.
Applicazione: illuminazione di banconi da bar, tavoli da pranzo e altri oggetti (sala da pranzo, soggiorno, cucina, reception).
- CZ** Série závesných svítidel určených pro montáž do interiéru, světelný zdroj - COB LED nebo SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v černé barvě.
Použití: osvětlení barových pultů, jídelních stolů a jiných objektů (jídlna, obývací pokoj, kuchyň, recepce).
- SK** Série závesných svietidiel určených pre montáž do interiéru, svetelný zdroj – COB LED alebo SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v čiernej farbe.
Použitie: osvetlenie barových pultov, jedálenských stolov a iných objektov (jedáleň, obývacia izba, kuchyňa, recepcia).




KONO Z | OCCO Z | LOCO Z


KONO Z | OCCO Z | LOCO Z


KONO Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3490633	3	3.000	150	-	1.508 Kč
	3490633DT	4	3.000	200	TRIAC	2.117 Kč
	3490633D	6	3.000	300	DALI/PUSH	2.610 Kč





OCCO Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3490733	6,5	3.000	390	-	1.711 Kč
	3490733DT	7	3.000	420	TRIAC	2.320 Kč
	3490733D	7	3.000	420	DALI/PUSH	2.813 Kč



LOCO Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3301033	10	3.000	900	-	3.335 Kč



KONO Z



OCCO Z



LOCO Z



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





MAG

48V Magnetic track
Magnetische leiste
Binario Magnetico
Magnetická lišta
Magnetická lišta




- EN** Adjustable compact reflector designed for mounting in magnetic strips with COB LED. 48V power supply. The lamp is made of aluminum. Available in white and black.
Application: thanks to the luminaire's variable adjustability in all directions, it is particularly suitable for accent lighting in rooms (stores, libraries, galleries, stores, detached houses).
- DE** Einstellbarer Kompaktreflektor für die Montage in Magnetschienen mit COB-LED. Stromversorgung 48V. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Weiß und Schwarz.
Anwendung: Dank der variablen Verstellbarkeit der Leuchte in alle Richtungen ist sie besonders geeignet für die Akzentbeleuchtung von Räumen (Geschäfte, Bibliotheken, Galerien, Läden, Einfamilienhäuser).
- IT** Riflettore compatto regolabile per il montaggio su guide magnetiche con LED COB. Alimentazione a 48 V. Alloggiamento in alluminio. Disponibile nei colori bianco e nero.
Applicazione: grazie alla possibilità di regolazione variabile in tutte le direzioni, l'apparecchio è particolarmente adatto per l'illuminazione d'accento di ambienti (negozi, biblioteche, gallerie, botteghe, case unifamiliari).
- CZ** Nastavitelný kompaktní reflektor určený k montáži do magnetických lišt s COB LED. Napájení 48V. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé.
Použití: díky variabilní nastavitelnosti svítidla ve všech směrech je vhodné zejména pro akcentační osvětlení v místnostech (obchody, knihovny, galerie, prodejny, rodinné domy).
- SK** Nastavitelný kompaktný reflektor určený na montáž do magnetických lišt s COB LED. Napájanie 48V. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.
Použitie: vďaka variabilnej nastaviteľnosti svetidla vo všetkých smeroch je vhodné najmä na akcentačné osvetlenie v miestnostiach (obchody, knižnice, galérie, predajne, rodinné domy).


MAXO

MAXO


MAXO MINI

	#	W	K	lm		CZK***
	6490231	8	3.000	480	-	1.131 Kč
	6490231D	8	3.000	480	DALI	1.798 Kč
	6490241	8	4.000	480	-	1.131 Kč
	6490241D	8	4.000	480	DALI	1.798 Kč


W  2 m²  48V




MAXO MINI

	#	W	K	lm		CZK***
	6490233	8	3.000	480	-	1.131 Kč
	6490233D	8	3.000	480	DALI	1.798 Kč
	6490243	8	4.000	480	-	1.131 Kč
	6490243D	8	4.000	480	DALI	1.798 Kč


B  2 m²  48V




MAXO

	#	W	K	lm		CZK***
	6252933D	20	3.000	2.000	DALI	4.582 Kč


B  10 m²  48V



MAXO WW

	#	W	K	lm		CZK***
	6253033D	15	3.000	675	DALI	4.698 Kč

B  3 m²  48V



MAXO MINI



MAXO



MAXO WW




*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





- EN** Adjustable for mounting in 48V magnetic rails with COB LED. Housing made of aluminum. Available in 3 different sizes and in white and black color.
Application: accent lighting, for residential or commercial spaces (shelves, cabinets, galleries, libraries).
- DE** Einstellbarer für die Montage in 48V Magnetschienen mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen und in den Farben Weiß und Schwarz.
Anwendung: Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Regale, Schränke, Galerien, Bibliotheken).
- IT** Regolabile per il montaggio su guide magnetiche da 48 V con LED COB. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in 3 diverse misure e nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione d'accento, per spazi residenziali o commerciali (scaffali, armadi, gallerie, biblioteche).
- CZ** Nastavitelný reflektor pro montáž do 48V magnetických lišt s COB LED. Světadlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 3 různých velikostech a v bílé a černé barvě.
Použití: akcentační osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (regály, skříně, galerie, knihovny).
- SK** Nastavitelný reflektor na montáž do 48V magnetických lišt s COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach a v bielej a čiernej farbe.
Použitie: akcentačné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (regály, skrine, galérie, knižnice).


MAGO II

MAGO II

MAGO II XS	#	W	K	lm		CZK***
	6094331	3	3.000	240	-	1.131 Kč
	6094331D	3	3.000	240	DALI	1.856 Kč
	6094341	3	4.000	240	-	1.131 Kč
	6094341D	3	4.000	240	DALI	1.856 Kč
						 



MAGO II XS	#	W	K	lm		CZK***
	6094333	3	3.000	240	-	1.131 Kč
	6094333D	3	3.000	240	DALI	1.856 Kč
	6094343	3	4.000	240	-	1.131 Kč
	6094343D	3	4.000	240	DALI	1.856 Kč
						 





*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





MAGO II

MAGO II

MAGO II S	#	W	K	lm		CZK***
	6094231	6	3.000	480	-	1.421 Kč
	6094231D	6	3.000	480	DALI	2.523 Kč
	6094241	6	4.000	480	-	1.421 Kč
	6094241D	6	4.000	480	DALI	2.523 Kč
						 



MAGO II S	#	W	K	lm		CZK***
	6094233	6	3.000	480	-	1.421 Kč
	6094233D	6	3.000	480	DALI	2.523 Kč
	6094243	6	4.000	480	-	1.421 Kč
	6094243D	6	4.000	480	DALI	2.523 Kč
						 





*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





MAGO II

MAGO II

MAGO II M	#	W	K	lm		CZK***
	6094131	10	3.000	800	-	1.711 Kč
	6094131D	10	3.000	800	DALI	2.813 Kč
	6094141	10	4.000	800	-	1.711 Kč
	6094141D	10	4.000	800	DALI	2.813 Kč



MAGO II M	#	W	K	lm		CZK***
	6094133	10	3.000	800	-	1.711 Kč
	6094133D	10	3.000	800	DALI	2.813 Kč
	6094143	10	4.000	800	-	1.711 Kč
	6094143D	10	4.000	800	DALI	2.813 Kč



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Adjustable for mounting in 48V magnetic rails with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white and black color.
Application: accent lighting, for residential or commercial spaces (shelves, cabinets, galleries, libraries).
- DE** Einstellbarer für die Montage in 48V Magnetschienen mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in den Farben Weiß und Schwarz.
Anwendung: Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Regale, Schränke, Galerien, Bibliotheken).
- IT** Regolabile per il montaggio su guide magnetiche da 48 V con LED COB. Alloggiamento in alluminio. Disponibile nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione d'accento, per spazi residenziali o commerciali (scaffali, armadi, gallerie, biblioteche).
- CZ** Nastavitelný reflektor pro montáž do 48V magnetických lišt s COB LED. Světlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.
Použití: akcentační osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (regály, skříně, galerie, knihovny).
- SK** Nastavitelný reflektor na montáž do 48V magnetických lišt s COB LED. Svetlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.
Použitie: akcentačné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (regály, skrine, galérie, knižnice).



MAYO | MAGO ZOOM


MAYO | MAGO ZOOM

MAYO S


	#	W	K	lm		CZK***
 W	6092131	10	3.000	800	-	1.711 Kč
	6092131D	10	3.000	800	DALI	2.813 Kč
	6092141	10	4.000	800	-	1.711 Kč
	6092141D	10	4.000	800	DALI	2.813 Kč

 36°  2 m²

 CRI 90+  48V




MAYO S

	#	W	K	lm		CZK***
 B	6092133	10	3.000	800	-	1.711 Kč
	6092133D	10	3.000	800	DALI	2.813 Kč
	6092143	10	4.000	800	-	1.711 Kč
	6092143D	10	4.000	800	DALI	2.813 Kč

 36°  2 m²

 CRI 90+  48V




MAGO ZOOM

	#	W	K	lm		CZK***
 W	6092231D	10	3.000	800	DALI	3.045 Kč
	6092241D	10	4.000	800	DALI	3.045 Kč

 15° - 60°  4 m²

 CRI 90+  48V




MAGO ZOOM

	#	W	K	lm		CZK***
 B	6092233D	10	3.000	800	DALI	3.045 Kč
	6092243D	10	4.000	800	DALI	3.045 Kč

 15° - 60°  4 m²

 CRI 90+  48V



MAYO



MAGO ZOOM



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Compact round diffuser light for mounting in a magnet system. 48V power supply. Available in white and black.
Application: due to the variability of the lamp, it is particularly suitable for diffuse lighting of spaces (shops, libraries, galleries, shops).
- DE** Kompakte runde Diffusionsleuchte zur Montage in einem Magnetsystem. 48V-Stromversorgung. Erhältlich in Weiß und Schwarz.
Anwendung: Aufgrund der Variabilität der Lampe eignet sie sich besonders für die diffuse Beleuchtung von Räumen (Geschäfte, Bibliotheken, Galerien, Geschäfte).
- IT** Lampada compatta con diffusore rotondo per il montaggio in un sistema magnetico. Alimentazione 48V. Disponibile in bianco e nero.
Applicazione: per la variabilità della lampada è particolarmente adatta per l'illuminazione diffusa di spazi (negozi, biblioteche, gallerie, negozi).
- CZ** Kompaktní kulaté difúzní svítidlo určeno k montáži do magnetického systému. Napájení 48V. Dostupné v bílé a černé barvě.
Použití: díky variabilitě svítidla je vhodné zejména pro difúzní osvětlení prostor (obchody, knihovny, galerie, prodejny).
- SK** Kompaktné okrúhle difúzne svietidlo určené pre montáž do magnetického systému. Napájanie 48V. Dostupné v bielej a čiernej farbe.
Použitie: vďaka variabilite svietidla je vhodné najmä na difúzne osvetlenie priestorov (obchody, knižnice, galérie, predajne).





MAG OLLI


MAG OLLI


MAG OLLI	#	W	K	lm		CZK***
	6301231	12	3.000	1.000	-	1.392 Kč
	6301231D	12	3.000	1.000	DALI	2.262 Kč
	6301241D	12	4.000	1.000	DALI	2.262 Kč






MAG OLLI	#	W	K	lm		CZK***
	6301233	12	3.000	1.000	-	1.392 Kč
	6301233D	12	3.000	1.000	DALI	2.262 Kč
	6301243D	12	4.000	1.000	DALI	2.262 Kč





*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





- EN** A range of linear, angular spotlights for mounting in a magnet system. 48V power supply. Light source - LED SMD. Very low glare. The lamp is made of aluminum, reflector made of polycarbonate. Available in 2 versions – fixed and adjustable. Version in white and black.
Application: general or accent lighting for residential or commercial spaces (hallways, closets, entrance areas, bar, reception, workrooms, offices).
- DE** Eine Reihe linearer, eckiger Strahler zur Montage in einem Magnetsystem. 48V-Stromversorgung. Lichtquelle - LED SMD. Sehr geringe Blendwirkung. Die Lampe besteht aus Aluminium, Reflektor aus Polycarbonat. Erhältlich in 2 Ausführungen – fest und verstellbar. Ausführung in Weiß und Schwarz.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Rezeption, Arbeitsräume, Büros).
- IT** Una gamma di faretti lineari e angolari per il montaggio in un sistema magnetico. Alimentazione 48V. Sorgente luminosa: LED SMD. Abbagliamento molto basso. La lampada è realizzata in alluminio, riflettore in policarbonato. Disponibile in 2 versioni: fissa e regolabile. Versione in bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento di spazi residenziali o commerciali (corridoi, ripostigli, ingressi, bar, reception, laboratori, uffici).
- CZ** Série lineárních hranatých bodových světel určených pro montáž do magnetického systému. Napájení 48V. Světelný zdroj - LED SMD. Velmi nízký efekt oslnění. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, polykarbonátový reflektor. K dispozici ve 2 designech - pevné a nastavitelné. Provedení v bílé a v černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určeno pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříň, vstupní prostory, bar, recepcie, pracovní prostory, kanceláře).
- SK** Série lineárných hranatých bodových svetiel určených pre montáž do magnetického systému. Napájanie 48V. Svetelný zdroj - LED SMD. Veľmi nízky efekt oslnenia. Svietidlo je vyrobené z hliníka, polykarbonátový reflektor. K dispozícii v 2 dizajnoch - pevné a nastaviteľné. Prevedenie v bielej a v čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, bar, recepcie, pracovné priestory, kancelárie).

MAGLASER II


MAGLASER II


MAGLASER II 12

	#	W	K	lm		CZK***
	6480831	6	3.000	534	-	609 Kč
	6480831D	6	3.000	534	DALI	1.421 Kč
	6480841	6	4.000	534	-	609 Kč
	6480841D	6	4.000	534	DALI	1.421 Kč





MAGLASER II 12

	#	W	K	lm		CZK***
	6480833	6	3.000	534	-	609 Kč
	6480833D	6	3.000	534	DALI	1.421 Kč
	6480843	6	4.000	534	-	609 Kč
	6480843D	6	4.000	534	DALI	1.421 Kč





MAGLASER II 24

	#	W	K	lm		CZK***
	6480931D	12	3.000	1.068	DALI	1.711 Kč
	6480941D	12	4.000	1.068	DALI	1.711 Kč




MAGLASER II 24

	#	W	K	lm		CZK***
	6480933D	12	3.000	1.068	DALI	1.711 Kč
	6480943D	12	4.000	1.068	DALI	1.711 Kč
	6480953D	12	3 CCT**	1.068	DALI	1.885 Kč



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** A series of linear angular spot lights intended for mounting in a magnetic system. 48V power supply. Light source - LED COB or LED SMD. Very low glare effect. The lamp is made of aluminum, polycarbonate reflector. Available in 2 designs - fixed and adjustable. Version in white and black.
Application: general or accent lighting intended for residential or commercial spaces (corridor, closets, entrance areas, bar, reception, work spaces, offices).
- DE** Eine Reihe linearer Winkelstrahler, die für die Montage in einem Magnetsystem bestimmt sind. Stromversorgung 48 V. Lichtquelle - COB-LED oder SMD-LED. Sehr geringe Blendwirkung. Die Lampe besteht aus Aluminium, Polycarbonat-Reflektor. Erhältlich in 2 Ausführungen - fest und verstellbar. Ausführung in weiß und schwarz.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Empfang, Arbeitsräume, Büros).
- IT** Un sistema di apparecchi lineari che possono essere collegati in gruppi. Sono disponibili connettori, cerniere, alimentatore e altri componenti. Design sottile. L'apparecchio è realizzato in alluminio, diffusore microprismatico. Disponibile in 3 diverse dimensioni, in bianco o nero.
Applicazione: negozi, showroom, locali commerciali, residenze.
- CZ** Série lineárních hranatých bodových světel určených pro montáž do magnetického systému. Napájení 48V. Světelný zdroj - LED COB nebo LED SMD. Velmi nízký efekt oslnění. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, polykarbonátový reflektor. K dispozici ve 2 designech - pevné a nastavitelné. Provedení v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určeno pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříň, vstupní prostory, bar, recepce, pracovní prostory, kanceláře).
- SK** Série lineárných hranatých bodových svetiel určených pre montáž do magnetického systému. Napájanie 48V. Svetelný zdroj - LED COB alebo LED SMD. Veľmi nízky efekt oslnenia. Svetidlo je vyrobené z hliníka, polykarbonátový reflektor. K dispozícii v 2 dizajnoch - pevné a nastaviteľné. Prevedenie v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, bar, recepcie, pracovné priestory, kancelárie).



MAGLASER II TILT | MAG SHOT

MAGLASER II TILT | MAG SHOT


MAGLASER II TILT

	#	W	K	lm		CZK***
	6480731D	12	3.000	1.068	DALI	2.117 Kč
	6480741D	12	4.000	1.068	DALI	2.117 Kč




5 m²





80
235
60°


MAGLASER II TILT

	#	W	K	lm		CZK***
	6480733D	12	3.000	1.068	DALI	2.117 Kč
	6480743D	12	4.000	1.068	DALI	2.117 Kč



5 m²





80
235
60°

MAG SHOT


	#	W	K	lm		CZK***
	6480631	2	3.000	186	-	377 Kč
	6480641	2	4.000	186	-	377 Kč



1 m²


1 m





36
18
9
19
35
ø 22

MAG SHOT


	#	W	K	lm		CZK***
	6480633	2	3.000	186	-	377 Kč
	6480643	2	4.000	186	-	377 Kč



1 m²


1 m





36
18
9
19
35
ø 22

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

MAGLASER II TILT



MAG SHOT



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Compact linear diffusion light for mounting in 48V magnetic rails. Available in 2 different sizes and in white and black.
Application: diffused lighting for commercial and residential spaces (corridors, galleries, stores).
- DE** Kompakte lineare Diffusionsleuchte für die Montage in 48V Magnetschienen. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in Weiß und Schwarz.
Anwendung: Diffuse Beleuchtung von Geschäfts- und Wohnräumen (Flure, Galerien, Geschäfte).
- IT** Luce di diffusione lineare compatta per il montaggio su guide magnetiche da 48V. Disponibile in 2 diverse misure e nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione diffusa per spazi commerciali e residenziali (corridoi, gallerie, negozi).
- CZ** Kompaktní lineární difúzní světlo určené pro montáž do 48V magnetických lišt. K dispozici ve 2 různých velikostech a v bílé a černé barvě.
Použití: difúzní osvětlení komerčních a obytných prostor (chodby, galerie, obchody).
- SK** Kompaktné lineárne difúzne svetlo určené pre montáž do 48V magnetických lišt. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a v bielej a čiernej farbe.
Použitie: difúzne osvetlenie komerčných a obytných priestorov (chodby, galérie, obchody).


MAGLINE II

MAGLINE II


MAGLINE II 30

	#	W	K	lm		CZK***
	6481031	12	3.000	1.020	-	870 Kč
	6481031D	12	3.000	1.020	DALI	1.595 Kč
	6481041	12	4.000	1.020	-	870 Kč
	6481041D	12	4.000	1.020	DALI	1.595 Kč


W

5 m²


MAGLINE II 30

	#	W	K	lm		CZK***
	6481033	12	3.000	1.020	-	870 Kč
	6481033D	12	3.000	1.020	DALI	1.595 Kč
	6481043	12	4.000	1.020	-	870 Kč
	6481043D	12	4.000	1.020	DALI	1.595 Kč


B

5 m²


MAGLINE II 60

	#	W	K	lm		CZK***
	6481131D	24	3.000	1.944	DALI	2.001 Kč
	6481141D	24	4.000	1.944	DALI	2.001 Kč


W

9 m²


MAGLINE II 60

	#	W	K	lm		CZK***
	6481133D	24	3.000	1.944	DALI	2.001 Kč
	6481143D	24	4.000	1.944	DALI	2.001 Kč
	6481153D	24	3 CCT**	1.944	DALI	2.291 Kč

B

9 m²

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Pendant luminaire for mounting in 48V magnetic tracks with COB LED or SMD LED. Housing made of aluminum. Available in black color.
Application: lighting for bar counters, dining tables and other objects (dining room, living room, kitchen, reception rooms).
- DE** Pendelleuchte für die Montage in 48V Magnetschienen mit COB-LED oder SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in schwarzer Farbe.
Anwendung: Beleuchtung von Barthecken, Esstischen und anderen Gegenständen (Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, Empfangsräume).
- IT** Apparecchio a sospensione per montaggio su binari magnetici da 48 V con LED COB o LED SMD. Corpo in alluminio. Disponibile in colore nero.
Applicazione: illuminazione di banconi da bar, tavoli da pranzo e altri oggetti (sala da pranzo, soggiorno, cucina, sale di ricevimento).
- CZ** Závěsné svítidlo určené pro montáž do 48V magnetických lišt s COB LED nebo SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v černé barvě.
Použití: osvětlení barových pultů, jídelních stolů a jiných objektů (jídlna, obývací pokoj, kuchyň, recepce).
- SK** Závěsné svietidlo určené pre montáž do 48V magnetických lišt s COB LED alebo SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v čiernej farbe.
Použitie: osvetlenie barových pultov, jedálenských stolov a iných objektov (jedáleň, obývacia izba, kuchyňa, recepcia).

MAG LUKY | MIKY | MIKY SLIM


MAG LUKY | MIKY | MIKY SLIM

MAG LUKY Z


	#	W	K	lm		CZK***
	6251433D	20	3.000	1.900	DALI	4.379 Kč
	6251443D	20	4.000	1.900	DALI	4.379 Kč




MAG MIKY 40 Z


	#	W	K	lm		CZK***
	6091833D	10	3.000	800	DALI	3.132 Kč
	6091843D	10	4.000	800	DALI	3.132 Kč




MAG MIKY SLIM 35 Z


	#	W	K	lm		CZK***
	6490433	6	3.000	360	-	1.305 Kč
	6490433D	6	3.000	360	DALI	2.233 Kč
	6490443	6	4.000	360	-	1.305 Kč
	6490443D	6	4.000	360	DALI	2.233 Kč




MAG MIKY SLIM 55 Z

	#	W	K	lm		CZK***
	6490533	6	3.000	360	-	1.450 Kč
	6490533D	6	3.000	360	DALI	2.378 Kč
	6490543	6	4.000	360	-	1.450 Kč
	6490543D	6	4.000	360	DALI	2.378 Kč



MAG LUKY Z



MAG MIKY Z



MAG MIKY SLIM Z



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Pendant luminaire for mounting in 48V magnetic tracks with COB LED or SMD LED. Housing made of aluminum. Available in black color.
Application: lighting for bar counters, dining tables and other objects (dining room, living room, kitchen, reception rooms).
- DE** Pendelleuchte für die Montage in 48V Magnetschienen mit COB-LED oder SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in schwarzer Farbe.
Anwendung: Beleuchtung von Barthecken, Esstischen und anderen Gegenständen (Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, Empfangsräume).
- IT** Apparecchio a sospensione per montaggio su binari magnetici da 48 V con LED COB o LED SMD. Corpo in alluminio. Disponibile in colore nero.
Applicazione: illuminazione di banconi da bar, tavoli da pranzo e altri oggetti (sala da pranzo, soggiorno, cucina, sale di ricevimento).
- CZ** Závěsné svítidlo určené pro montáž do 48V magnetických lišt s COB LED nebo SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v černé barvě.
Použití: osvětlení barových pultů, jídelních stolů a jiných objektů (jídlna, obývací pokoj, kuchyň, recepce).
- SK** Závesné svetidlo určené pre montáž do 48V magnetických lišt s COB LED alebo SMD LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v čiernej farbe.
Použitie: osvetlenie barových pultov, jedálenských stolov a iných objektov (jedáleň, obývacia izba, kuchyňa, recepcia).





MAG KONO Z | OCCO Z | LOCO Z

MAG KONO Z | OCCO Z | LOCO Z


MAG KONO Z




#	W	K	lm		CZK***
6490133	6	3.000	360	-	1.305 Kč
6490133D	6	3.000	360	DALI	2.233 Kč
6490143	6	4.000	360	-	1.305 Kč
6490143D	6	4.000	360	DALI	2.233 Kč




MAG OCCO Z




#	W	K	lm		CZK***
6490333	6	3.000	420	-	1.218 Kč
6490333D	6	3.000	420	DALI	2.146 Kč
6490343	6	4.000	420	-	1.218 Kč
6490343D	6	4.000	420	DALI	2.146 Kč



MAG LOCO Z



#	W	K	lm		CZK***
6301033D	10	3.000	900	DALI	2.871 Kč



MAG KONO Z



MAG OCCO Z




MAG LOCO Z



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH


MAG IN TRACK



MAG TRACKS

MAG TRACK

MAG LOW TRACK




- EN** An elegant and affordable 48V magnet system designed to power compatible lights even in the DALI standard. The offer includes 3 different strips for surface or flush mounting with all the necessary accessories for maximum flexibility. Made from aluminum, available in white or black for a perfectly clean look.
Application: shops, showrooms, commercial premises, residential buildings, apartments, single-family homes.
- DE** Ein elegantes und erschwingliches 48-V-Magnetsystem, das für die Stromversorgung kompatibler Leuchten auch im DALI-Standard konzipiert ist. Das Angebot umfasst 3 verschiedene Leisten für die Aufputz- oder Unterputzmontage mit allem notwendigen Zubehör für maximale Flexibilität. Hergestellt aus Aluminium, erhältlich in Weiß oder Schwarz, für einen perfekt sauberen Look.
Anwendung: Geschäfte, Ausstellungsräume, Geschäftsräume, Wohnhäuser, Wohnungen, Einfamilienhäuser.
- IT** Un sistema magnetico da 48 V elegante e conveniente progettato per alimentare luci compatibili anche nello standard DALI. L'offerta comprende 3 diversi listelli per montaggio a superficie o ad incasso con tutti gli accessori necessari per la massima flessibilità. Realizzato in alluminio, disponibile in bianco o nero per un look perfettamente pulito.
Applicazione: negozi, showroom, locali commerciali, edifici residenziali, appartamenti, case unifamiliari.
- CZ** Elegantní a cenově dostupný magnetický systém na 48V, určený k napájení kompatibilních svítidel i ve standardu DALI. V nabídce jsou 3 různé lišty určené pro přisazenou nebo zapuštěnou montáž s veškerým potřebným příslušenstvím pro maximální flexibilitu. Vyrobeno z hliníku, dostupné v bílé nebo černé barvě, pro dokonale čistý vzhled.
Použití: prodejny, showroomy, obchodní prostory, rezidence, byty, rodinné domy.
- SK** Elegantný a cenovo dostupný magnetický systém na 48V, určený k napájaniu kompatibilných svietidiel aj v štandarde DALI. V ponuke sú 3 rozličné lišty určené na prisadenú alebo zapustenú montáž so všetkým potrebným príslušenstvom pre maximálnu flexibilitu. Vyrobené z hliníka, dostupné v bielej alebo v čiernej farbe, pre dokonale čistý vzhľad.
Použitie: predajne, showroomy, obchodné priestory, rezidence, byty, rodinné domy.

MAG TRACK

TRACK 2M DALI




6092901 CZK*** 1.392 Kč



TRACK 2M DALI




6092903 CZK*** 1.392 Kč



END CAP




6093001 CZK*** 116 Kč



END CAP




6093003 CZK*** 116 Kč



CORNER-H DALI




6093101 CZK*** 667 Kč



CORNER-H DALI




6093103 CZK*** 667 Kč



CORNER-V DALI




6093201 CZK*** 667 Kč



CORNER-V DALI




6093203 CZK*** 667 Kč




T-CONNECTOR




6491001 CZK*** 1.131 Kč



T-CONNECTOR



6491003 CZK*** 1.131 Kč



CONNECTOR DALI



6093801 CZK*** 319 Kč

CONNECTOR DALI



6093803 CZK*** 319 Kč

FEEDER DALI



6093901 CZK*** 203 Kč

FEEDER DALI



6093903 CZK*** 203 Kč

MAG TRACK


DECO COVER 1M # CZK***



6420101

551 Kč

DECO COVER 1M # CZK***



6420103


551 Kč

DRIVER 100W DALI**** # CZK***



6092701

1.885 Kč




DRIVER 100W DALI**** # CZK***



6092703

1.885 Kč




DRIVER 250W DALI**** # CZK***




6092801

2.465 Kč




DRIVER 250W DALI**** # CZK***



6092803

2.465 Kč




CABLE KIT 5X0,75 # CZK***



6094001

841 Kč

CABLE KIT 5X0,75 # CZK***



6094000

841 Kč

SUSPENSION KIT # m CZK***



6093700

3

116 Kč

**** 48V ON/OFF driver with possibility to connect MAG TRACK to DALI bus
48V ON/OFF Treiber mit der Möglichkeit, MAG TRACK an den DALI-Bus anzuschließen
48V ON/OFF driver con possibilità di collegare MAG TRACK al bus DALI
48V ON/OFF driver s možností připojení MAG TRACK na DALI sběrnici
48V ON/OFF driver s možnosťou pripojenia MAG TRACK na DALI zbernicu



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH

MAG IN TRACK


IN TRACK 2M DALI

CZK***



6093301

2.552 Kč




IN TRACK 2M DALI

CZK***



6093303

2.552 Kč



IN END CAP

CZK***



6093401

87 Kč



IN END CAP

CZK***



6093403

87 Kč




IN CORNER-H DALI

CZK***



6093501

841 Kč




IN CORNER-H DALI

CZK***



6093503

841 Kč




IN CORNER-V DALI

CZK***



6093601

841 Kč




IN CORNER-V DALI

CZK***



6093603

841 Kč



CONNECTOR DALI

CZK***



6093801

319 Kč

CONNECTOR DALI

CZK***



6093803

319 Kč

FEEDER DALI

CZK***



6093901

203 Kč

FEEDER DALI

CZK***



6093903

203 Kč

DECO COVER 1M

CZK***



6420101

551 Kč

DECO COVER 1M

CZK***



6420103

551 Kč


MAG IN TRACK

DRIVER 100W
DALI**** # CZK***



6092701

1.885 Kč




DRIVER 100W
DALI**** # CZK***



6092703

1.885 Kč




DRIVER 250W
DALI**** # CZK***



6092801

2.465 Kč




DRIVER 250W
DALI**** # CZK***



6092803

2.465 Kč



**** 48V ON/OFF driver with possibility to connect MAG TRACK to DALI bus
48V ON/OFF Treiber mit der Möglichkeit, MAG TRACK an den DALI-Bus anzuschließen
48V ON/OFF driver con possibilità di collegare MAG TRACK al bus DALI
48V ON/OFF driver s možností připojení MAG TRACK na DALI sběrnici
48V ON/OFF driver s možnosťou pripojenia MAG TRACK na DALI zbernicu

*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH

MAG LOW TRACK

LOW TRACK 2M DALI




6499901

CZK***
1.392 Kč



LOW TRACK 2M DALI



6499903

CZK***
1.392 Kč



LOW END CAP




6499801

CZK***
116 Kč



LOW END CAP



6499803

CZK***
116 Kč




CORNER-H DALI



6499701

CZK***
667 Kč




CORNER-H DALI



6499703

CZK***
667 Kč




CORNER-V DALI



6499601

CZK***
667 Kč




CORNER-V DALI



6499603

CZK***
667 Kč




T-CONNECTOR



6499501

CZK***
1.131 Kč




T-CONNECTOR



6499503

CZK***
1.131 Kč



CONNECTOR DALI



6093801

CZK***
319 Kč

CONNECTOR DALI



6093803

CZK***
319 Kč

FEEDER DALI



6093901

CZK***
203 Kč

FEEDER DALI



6093903

CZK***
203 Kč

MAG LOW TRACK


DECO COVER 1M # CZK***



6420101

551 Kč

DECO COVER 1M # CZK***



6420103


551 Kč

DRIVER 100W DALI**** # CZK***



6092701

1.885 Kč




DRIVER 100W DALI**** # CZK***



6092703

1.885 Kč




CABLE KIT 5X0,75 # CZK***



6094001

841 Kč

CABLE KIT 5X0,75 # CZK***



6094000

841 Kč

SUSPENSION KIT # CZK***



6093700

116 Kč

**** 48V ON/OFF driver with possibility to connect MAG TRACK to DALI bus
48V ON/OFF Treiber mit der Möglichkeit, MAG TRACK an den DALI-Bus anzuschließen
48V ON/OFF driver con possibilità di collegare MAG TRACK al bus DALI
48V ON/OFF driver s možností připojení MAG TRACK na DALI sběrnici
48V ON/OFF driver s možnosťou pripojenia MAG TRACK na DALI zbernicu



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



TRACK

230V Tracksystem
Schienensystem
Sistema di binari
Lištové
Lištové






- EN** Adjustable compact reflector for mounting in 3-phase track with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white or black color.
Application: thanks to the luminaire's variable adjustability in all directions, it is particularly suitable for accent lighting in rooms (hallways, libraries, galleries, checkroom walls).
- DE** Einstellbarer Kompaktreflektor für die Montage in 3-Phasen- Stromschienen mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Dank der variablen Einstellbarkeit der Leuchte in alle Richtungen eignet sie sich besonders für die Akzentbeleuchtung von Räumen (Flur, Bibliothek, Galerien, Garderobenwände).
- IT** Riflettore compatto regolabile per il montaggio su binario trifase con COB LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero.
Applicazione: grazie alla possibilità di regolazione variabile in tutte le direzioni, l'apparecchio è particolarmente adatto per l'illuminazione d'accento di ambienti (corridoi, biblioteche, gallerie, pareti di guardaroba).
- CZ** Nastavitelný kompaktní reflektor určený pro montáž do 3-fázových lišt s COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: díky variabilní nastavitelnosti svítidla ve všech směrech je vhodné zejména pro akcentační osvětlení prostor (chodby, knihovny, galerie, šatní stěny).
- SK** Nastavitelný kompaktný reflektor určený pre montáž do 3-fázových lišt s COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: vďaka variabilnej nastaviteľnosti svetidla vo všetkých smeroch je vhodné najmä na akcentačné osvetlenie priestorov (chodby, knižnice, galérie, šatníkové steny).




RENO

A diagram showing a track lighting fixture mounted on a ceiling. Below the fixture, there are two icons: a square containing the letter 'W' and a square containing a yellow triangle with a black dot at its base.



B



B



332





- EN** Adjustable compact reflector for mounting in 3-phase track with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white or black color.
Application: thanks to the luminaire's variable adjustability in all directions, it is particularly suitable for accent lighting in rooms (stores, stores, libraries, galleries, checkroom walls).
- DE** Einstellbarer Kompaktreflektor für die Montage in 3-Phasen- Stromschienen mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Dank der variablen Einstellbarkeit der Leuchte in alle Richtungen eignet sie sich besonders für die Akzentbeleuchtung von Räumen (Geschäfte, Läden, Bibliotheken, Galerien, Garderobenwände).
- IT** Riflettore compatto regolabile per il montaggio su binario trifase con COB LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero.
Applicazione: grazie alla possibilità di regolazione variabile in tutte le direzioni, l'apparecchio è particolarmente adatto per l'illuminazione d'accento di ambienti (negozi, botteghe, biblioteche, gallerie, pareti di guardaroba).
- CZ** Nastavitelný kompaktní reflektor určený pro montáž do 3-fázových lišt s COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: díky variabilní nastavitelnosti svítidla ve všech směrech je vhodné zejména pro akcentační osvětlení v prostorech (obchody, prodejny, knihovny, galerie, šatní stěny).
- SK** Nastavitelný kompaktný reflektor určený pre montáž do 3-fázových lišt s COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: vďaka variabilnej nastaviteľnosti svetidla vo všetkých smeroch je vhodné najmä na akcentačné osvetlenie v priestoroch (obchody, predajne, knižnice, galérie, šatníkové steny).


MATRIX 1



MATRIX 1

MATRIX 1	#	W	K	lm		CZK***
	6090331DT	10	3.000	1.000	TRIAC	2.320 Kč



MATRIX 1	#	W	K	lm		CZK***
	6090333DT	10	3.000	1.000	TRIAC	2.320 Kč



RING	#	CZK***	RING	#	CZK***
	6090303	174 Kč		6090307	174 Kč



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Adjustable compact reflector for mounting in 3-phase track with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white or black color.
Application: thanks to the luminaire's variable adjustability in all directions, it is particularly suitable for accent lighting in rooms (stores, stores, libraries, galleries, checkroom walls).
- DE** Einstellbarer Kompaktreflektor für die Montage in 3-Phasen- Stromschienen mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Dank der variablen Einstellbarkeit der Leuchte in alle Richtungen eignet sie sich besonders für die Akzentbeleuchtung von Räumen (Geschäfte, Läden, Bibliotheken, Galerien, Garderobenwände).
- IT** Riflettore compatto regolabile per il montaggio su binario trifase con COB LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero.
Applicazione: grazie alla possibilità di regolazione variabile in tutte le direzioni, l'apparecchio è particolarmente adatto per l'illuminazione d'accento di ambienti (negozi, botteghe, biblioteche, gallerie, pareti di guardaroba).
- CZ** Nastavitelný kompaktní reflektor určený pro montáž do 3-fázových lišt s COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: díky variabilní nastavitelnosti svítidla ve všech směrech je vhodné zejména pro akcentační osvětlení v prostorech (obchody, prodejny, knihovny, galerie, šatní stěny).
- SK** Nastavitelný kompaktný reflektor určený pre montáž do 3-fázových lišt s COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: vďaka variabilnej nastaviteľnosti svetidla vo všetkých smeroch je vhodné najmä na akcentačné osvetlenie v priestoroch (obchody, predajne, knižnice, galérie, šatníkové steny).



MATRIX 2

MATRIX 2

MATRIX 2 # W K lm Im CZK***

	6090431	20	3.000	1.850	-	2.842 Kč
	6090441	20	4.000	2.000	-	2.842 Kč

MATRIX 2 # W K lm Im CZK***

	6090433	20	3.000	1.850	-	2.842 Kč
	6090443	20	4.000	2.000	-	2.842 Kč

RING # CZK*** RING # CZK***

	6090403	232 Kč		6090407	232 Kč
--	---------	--------	--	---------	--------

REFLECTOR # CZK***

	6090490	60°	87 Kč
--	---------	-----	-------



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH


- EN** Adjustable reflector of compact dimensions with an adjustable beam angle from 15-60° intended for installation in 3-circuit strips with COB LED. Adjustable power. The lamp is made of aluminum. Available in white and black.
Application: due to the variability of the lamp setting in all directions, it is particularly suitable for accent lighting in commercial and public spaces (corridor, library, gallery, business and representative spaces).
- DE** Verstellbarer Reflektor mit kompakten Abmessungen und einem einstellbaren Abstrahlwinkel von 15–60° für den Einbau in 3-Phasen-Streifen mit COB-LED. Einstellbare Leistung. Die Lampe besteht aus Aluminium. Erhältlich in Weiß und Schwarz.
Anwendung: Aufgrund der Variabilität der Lampeneinstellung in alle Richtungen eignet es sich besonders zur Akzentbeleuchtung in gewerblichen und öffentlichen Räumen (Flur, Bibliothek, Galerie, Geschäfts- und Repräsentationsräume).
- IT** Riflettore orientabile di dimensioni compatte con angolo del fascio regolabile da 15-60° destinato all'installazione in strip a 3 accensioni con LED COB. Potenza regolabile. La lampada è realizzata in alluminio. Disponibile in bianco e nero.
Applicazione: data la variabilità dell'impostazione della lampada in tutte le direzioni, è particolarmente adatta per l'illuminazione d'accento in spazi commerciali e pubblici (corridoio, biblioteca, galleria, spazi commerciali e di rappresentanza).
- CZ** Nastavitelný reflektor kompaktních rozměrů s nastavitelným úhlem vyzařování od 15-60° určený pro montáž do 3-okruhových lišt s COB LED. Nastavitelný výkon. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné v bílé a černé barvě.
Použití: díky variabilitě nastavení svítidla do všech směrů, je vhodný zejména pro akcentační osvětlení obchodních a veřejných prostor (chodba, knihovna, galerie, obchodní a reprezentační prostory).
- SK** Nastavitelný reflektor kompaktných rozmerov s nastavitelným uhlom vyžarovania od 15-60° určený pre montáž do 3-okruhových lišt s COB LED. Nastavitelný výkon. Svietidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné v bielej a v čiernej farbe.
Použitie: vďaka variabilite nastavenia svietidla do všetkých smerov, je vhodný najmä na akcentačné osvetlenie obchodných a verejných priestorov (chodba, knižnica, galérie, obchodné a reprezentačné priestory).





LEON

LEON


LEON	#	W	K	lm		CZK***
	6095331	12-35*	3.000	1.620-4.725	-	3.190 Kč
	6095331D	35	3.000	4.725	DALI/PUSH	4.524 Kč
	6095341	12-35*	4.000	1.620-4.725	-	3.190 Kč
	6095341D	35	4.000	4.725	DALI/PUSH	4.524 Kč
						



LEON	#	W	K	lm		CZK***
	6095333	12-35*	3.000	1.620-4.725	-	3.190 Kč
	6095333D	35	3.000	4.725	DALI/PUSH	4.524 Kč
	6095343	12-35*	4.000	1.620-4.725	-	3.190 Kč
	6095343D	35	4.000	4.725	DALI/PUSH	4.524 Kč
						



* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Adjustable compact reflector for mounting in 3-phase track with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white or black color.
Application: thanks to the luminaire's variable adjustability in all directions, it is particularly suitable for accent lighting in rooms (stores, stores, libraries, galleries, checkroom walls).
- DE** Einstellbarer Kompaktreflektor für die Montage in 3-Phasen- Stromschienen mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Dank der variablen Einstellbarkeit der Leuchte in alle Richtungen eignet sie sich besonders für die Akzentbeleuchtung von Räumen (Geschäfte, Läden, Bibliotheken, Galerien, Garderobenwände).
- IT** Riflettore compatto regolabile per il montaggio su binario trifase con COB LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero.
Applicazione: grazie alla possibilità di regolazione variabile in tutte le direzioni, l'apparecchio è particolarmente adatto per l'illuminazione d'accento di ambienti (negozi, botteghe, biblioteche, gallerie, pareti di guardaroba).
- CZ** Nastavitelný kompaktní reflektor určený pro montáž do 3-fázových lišt s COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: díky variabilní nastavitelnosti svítidla ve všech směrech je vhodné zejména pro akcentační osvětlení v prostorách (obchody, prodejny, knihovny, galerie, šatní stěny).
- SK** Nastavitelný kompaktný reflektor určený pre montáž do 3-fázových lišt s COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: vďaka variabilnej nastaviteľnosti svetidla vo všetkých smeroch je vhodné najmä na akcentačné osvetlenie v priestoroch (obchody, predajne, knižnice, galérie, šatníkové steny).

LOOK II


LOOK II


LOOK II

	#	W	K	lm		CZK***
	6094631	21-36*	3.000	2.840-4.860	-	2.610 Kč
	6094631D	36	3.000	4.860	DALI/PUSH	3.944 Kč
	6094641	21-36*	4.000	2.840-4.860	-	2.610 Kč
	6094641D	36	4.000	4.860	DALI/PUSH	3.944 Kč




LOOK II


	#	W	K	lm		CZK***
	6094633	21-36*	3.000	2.840-4.860	-	2.610 Kč
	6094633D	36	3.000	4.860	DALI/PUSH	3.944 Kč
	6094643	21-36*	4.000	2.840-4.860	-	2.610 Kč
	6094643D	36	4.000	4.860	DALI/PUSH	3.944 Kč



OPTICS

	#		CZK***	HONEYCOMB	#	CZK***
	6094700	15°	232 Kč		6099903	116 Kč
	6094800	24°	232 Kč			
	6094900	60°	232 Kč			

* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon



Back side
Rückseite
Lato posteriore
Zadní strana
Zadná strana



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Adjustable reflector with compact dimensions for installation in 3-phase tracks with COB LED. Adjustable power. The lamp is made of aluminum. Available in white and black.
Application: due to the variability of the luminaire's settings in all directions, it is particularly suitable for accent lighting in commercial and public spaces (corridor, library, gallery, business and representative rooms).
- DE** Verstellbarer Reflektor mit kompakten Abmessungen zum Einbau in 3-Phasen-Schienen mit COB-LED. Einstellbare Leistung. Die Lampe besteht aus Aluminium. Erhältlich in Weiß und Schwarz.
Anwendung: Aufgrund der Variabilität der Einstellungen der Leuchte in alle Richtungen eignet sie sich besonders für die Akzentbeleuchtung in Geschäfts- und öffentlichen Räumen (Flur, Bibliothek, Galerie, Geschäfts- und Repräsentationsräume).
- IT** Riflettore orientabile di dimensioni compatte per installazione su binari trifase con LED COB. Potenza regolabile. La lampada è realizzata in alluminio. Disponibile in bianco e nero.
Applicazione: grazie alla variabilità delle impostazioni dell'apparecchio in tutte le direzioni, è particolarmente adatto per l'illuminazione d'accento in spazi commerciali e pubblici (corridoio, biblioteca, galleria, locali commerciali e di rappresentanza).
- CZ** Nastavitelný reflektor kompaktních rozměrů určený pro montáž do 3-okruhových lišt s COB LED. Nastavitelný výkon. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné v bílé a černé barvě.
Použití: díky variabilitě nastavení svítidla do všech směrů, je vhodný zejména pro akcentační osvětlení obchodních a veřejných prostor (chodba, knihovna, galerie, obchodní a reprezentační prostory).
- SK** Nastavitelný reflektor kompaktných rozmerov určený pre montáž do 3-okruhových lišt s COB LED. Nastavitelný výkon. Svietidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné v bielej a v čiernej farbe.
Použitie: vďaka variabilite nastavenia svietidla do všetkých smerov, je vhodný najmä na akcentačné osvetlenie obchodných a verejných priestorov (chodba, knižnica, galérie, obchodné a reprezentačné priestory).


HERO


HERO

HERO	#	W	K	lm		CZK***
	6095031	8-28*	3.000	1.000-3.500	-	1.740 Kč
	6095031D	28	3.000	3.500	DALI/PUSH	3.074 Kč
	6095041	8-28*	4.000	1.000-3.500	-	1.740 Kč
	6095041D	28	4.000	3.500	DALI	3.074 Kč




HERO	#	W	K	lm		CZK***
	6095033	8-28*	3.000	1.000-3.500	-	1.740 Kč
	6095033D	28	3.000	3.500	DALI/PUSH	3.074 Kč
	6095043	8-28*	4.000	1.000-3.500	-	1.740 Kč
	6095043D	28	4.000	3.500	DALI/PUSH	3.074 Kč



HONEYCOMB	#	CZK***
	6099803	116 Kč

* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





- EN** Compact diffuse luminaire for mounting in 3-phase track. Available in white and black.
Application: thanks to the variability of the luminaire, it is particularly suitable for diffuse lighting of rooms (stores, libraries, galleries, stores).
- DE** Kompakte diffuse Leuchte für die Montage in 3-Phasen-Stromschienen. Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Dank der Variabilität der Leuchte besonders geeignet für die diffuse Beleuchtung von Räumen (Geschäfte, Bibliotheken, Galerien, Shops).
- IT** Apparecchio compatto a diffusione per montaggio su binario trifase. Disponibile nei colori bianco e nero.
Applicazione: grazie alla variabilità dell'apparecchio, è particolarmente adatto all'illuminazione diffusa di ambienti (negozi, biblioteche, gallerie, esercizi commerciali).
- CZ** Kompaktní difúzní svítidlo určené pro montáž do 3-fázových lišt. K dispozici v bílé a černé barvě.
Použití: díky variabilitě svítidla je vhodné zejména pro difúzní osvětlení prostor (obchody, knihovny, galerie, prodejny).
- SK** Kompaktné difúzne svietidlo určené pre montáž do 3-fázových lišt. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.
Použitie: vďaka variabilite svietidla je vhodné najmä na difúzne osvetlenie priestorov (obchody, knižnice, galérie, predajne).


OLLI

OLLI

OLLI	#	W	K	lm		CZK***
	6301131	12	3.000	1.000	-	2.320 Kč
	6301131D	12	3.000	1.000	DALI	3.654 Kč
   10 m² 						



OLLI	#	W	K	lm		CZK***
	6301133	12	3.000	1.000	-	2.320 Kč
	6301133D	12	3.000	1.000	DALI	3.654 Kč
   10 m² 						



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Compact diffuse luminaire for mounting in 3-phase track. Available in 2 different sizes and in white and black color.
Application: thanks to the variability of the luminaire, it is particularly suitable for diffuse lighting of rooms (stores, libraries, galleries, stores).
- DE** Kompakte diffuse Leuchte für die Montage in 3-Phasen-Stromschienen. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Dank der Variabilität der Leuchte besonders geeignet für die diffuse Beleuchtung von Räumen (Geschäfte, Bibliotheken, Galerien, Shops).
- IT** Apparecchio compatto a diffusione per montaggio su binario trifase. Disponibile in 2 diverse dimensioni e nei colori bianco e nero.
Applicazione: grazie alla variabilità dell'apparecchio, è particolarmente adatto all'illuminazione diffusa di ambienti (negozi, biblioteche, gallerie, esercizi commerciali).
- CZ** Kompaktní difúzní svítidlo určené pro montáž do 3-fázových lišt. K dispozici ve 2 různých velikostech a v bílé a černé barvě.
Použití: díky variabilitě svítidla je vhodné zejména pro difúzní osvětlení prostor (obchody, knihovny, galerie, prodejny).
- SK** Kompaktné difúzne svietidlo určené pre montáž do 3-fázových lišt. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a v bielej a čiernej farbe.
Použitie: vďaka variabilite svietidla je vhodné najmä na difúzne osvetlenie priestorov (obchody, knižnice, galérie, predajne).

YOYO


CZK***

2.262 Kč

9 m²

CZK***

2.262 Kč

9 m²

A diagram showing a horizontal beam with a weight 'W' on the left and a yellow triangle on the right.

CZK***

3.335 Kč

15 m²

B



CZK***

3.335 Kč

1.5 m²

3.000K
3.500K
4.000K


Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla




*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH


TRACKS SUSPENDED


TRACK LUKY

	#	W	K	lm		CZK***
	7251431	6-20*	3.000	570-1.900	-	4.176 Kč
	7251431DT	15	3.000	1.330	TRIAC	4.901 Kč
	7251431D	20	3.000	1.900	DALI/PUSH	6.061 Kč
	7251441	6-20*	4.000	570-1.900	-	4.176 Kč
	7251441DT	15	4.000	1.330	TRIAC	4.901 Kč
	7251441D	20	4.000	1.900	DALI/PUSH	6.061 Kč





TRACK LUKY

	#	W	K	lm		CZK***
	7251433	6-20*	3.000	570-1.900	-	4.176 Kč
	7251433DT	15	3.000	1.330	TRIAC	4.901 Kč
	7251433D	20	3.000	1.900	DALI/PUSH	6.061 Kč
	7251443	6-20*	4.000	570-1.900	-	4.176 Kč
	7251443DT	15	4.000	1.330	TRIAC	4.901 Kč
	7251443D	20	4.000	1.900	DALI/PUSH	6.061 Kč





TRACK MIKY SLIM 35

	#	W	K	lm		CZK***
	7490433	6	3.000	360	-	2.117 Kč
	7490433D	6	3.000	360	DALI/PUSH	2.726 Kč
	7490443	6	4.000	360	-	2.117 Kč
	7490443D	6	4.000	360	DALI/PUSH	2.726 Kč




TRACK MIKY SLIM 55

	#	W	K	lm		CZK***
	7490533	6	3.000	360	-	2.262 Kč
	7490533D	6	3.000	360	DALI/PUSH	2.871 Kč
	7490543	6	4.000	360	-	2.262 Kč
	7490543D	6	4.000	360	DALI/PUSH	2.871 Kč



* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

TRACK LUKY




TRACK MIKY SLIM




*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH


TRACKS SUSPENDED


TRACK MIKY 40

	#	W	K	lm		CZK***
	7091833	10	3.000	800	-	3.103 Kč
	7091833D	10	3.000	800	DALI/PUSH	3.712 Kč
	7091843	10	4.000	800	-	3.103 Kč
	7091843D	10	4.000	800	DALI/PUSH	3.712 Kč





TRACK KONO

	#	W	K	lm		CZK***
	7490133	6	3.000	360	-	2.117 Kč
	7490133D	6	3.000	360	DALI/PUSH	2.726 Kč
	7490143	6	4.000	360	-	2.117 Kč
	7490143D	6	4.000	360	DALI/PUSH	2.726 Kč





TRACK OCCO

	#	W	K	lm		CZK***
	7490333	6	3.000	420	-	2.030 Kč
	7490333D	6	3.000	420	DALI/PUSH	2.639 Kč
	7490343	6	4.000	420	-	2.030 Kč
	7490343D	6	4.000	420	DALI/PUSH	2.639 Kč



TRACK LOCO

	#	W	K	lm		CZK***
	7301033	10	3.000	900	-	4.147 Kč
	7301033D	10	3.000	900	DALI/PUSH	4.756 Kč



TRACK MIKY



TRACK KONO



TRACK OCCO



TRACK LOCO



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH


ECO TRACK

TRACK 2M

#

CZK***

	6360101	☐	1.218 Kč
	6360103	☒	1.218 Kč




32 36

TRACK 3M

#

CZK***

	6360201	☐	1.827 Kč
	6360203	☒	1.827 Kč




32 36

LEFT LIVE END

#

CZK***

	6360301	☐	203 Kč
	6360303	☒	203 Kč




32 65

RIGHT LIVE END

#

CZK***

	6360401	☐	203 Kč
	6360403	☒	203 Kč




32 65

LIVE CENTER

#

CZK***

	6360501	☐	406 Kč
	6360503	☒	406 Kč




32 100

END CAP

#

CZK***

	6360601	☐	29 Kč
	6360603	☒	29 Kč



32 31

CONNECTOR

#

CZK***

	6360701	☐	145 Kč
	6360703	☒	145 Kč




20 68

FLEXI CONNECTOR

#

CZK***

	6361001	☐	406 Kč
	6361003	☒	406 Kč




32 175

LEFT L-FEED

#

CZK***

	6360801	☐	406 Kč
	6360803	☒	406 Kč




66 66

RIGHT L-FEED

#

CZK***

	6360901	☐	406 Kč
	6360903	☒	406 Kč




66 66

SUSPENSION 7M

#

CZK***

	6361401	☐	348 Kč
	6361403	☒	348 Kč




59 35

BASE

#

CZK***

	6361501	☐	464 Kč
	6361503	☒	464 Kč




59 110

T-CONNECTOR

#

CZK***

	6361201 (L)	☐	464 Kč
	6361203 (L)	☒	464 Kč
	6361301 (R)	☐	464 Kč
	6361303 (R)	☒	464 Kč




100 66

X-CONNECTOR

#








CZK***

	6361101	☐	725 Kč
	6361103	☒	725 Kč



100 100

ECO TRACK




Protective conductor




Protective conductor
Schutzleiter
Conduttore di protezione
Ochranný vodič
Ochranný vodič

Possible power supply




Possible power supply
Mögliche Stromversorgung
Possibile alimentazione
Možnost napájet
Možnost napájet

White option



White option
Weiße Option
Opzione bianca
Bílá možnost
Bielá možnost

Black option



Black option
Schwarze Option
Opzione nera
Černá možnost
Černá možnost



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





Outdoor lighting
Ausenleuchten
Illuminazione esterna
Venkovní svítidla
Vonkajšie svietidlá



- EN** Rechargeable table lamp suitable for indoor and outdoor use with IP 65 protection. The lamp is charged via a USB cable. Light source - SMD LED with 2200K or 3000K light color switching and touch dimming. Metal housing. Available in the colors: White, black, green and terracotta.
Application: Ambient lighting garden table, bedside table or coffee table (terrace, outdoor seating, bedroom, living room).
- DE** Wiederaufladbare Tischlampe geeignet für den Innen- und Außenbereich mit Schutzart IP 65. Die Lampe wird über ein USB-Kabel aufgeladen. Lichtquelle - SMD-LED mit 2200K oder 3000K Lichtfarbenumschaltung und Touch-Dimming. Gehäuse aus Metall. Erhältlich in den Farben: Weiß, Schwarz, Grün und Terrakotta.
Anwendung: Ambientebeleuchtung Gartentisch, Nachttisch oder Couchtisch (Terrasse, Sitzplätze im Freien, Schlafzimmer, Wohnzimmer).
- IT** Lampada da tavolo ricaricabile adatta per uso interno ed esterno con protezione IP 65. La lampada si ricarica tramite un cavo USB. Sorgente luminosa - SMD LED con commutazione del colore della luce a 2200K o 3000K e dimmerazione a sfioramento. Alloggiamento in metallo. Disponibile nei colori: Bianco, nero, verde e terracotta.
Applicazione: illuminazione d'ambiente tavolo da giardino, comodino o tavolino (terrazza, posti a sedere all'aperto, camera da letto, soggiorno).
- CZ** Dobíjecí stolní lampa vhodná pro vnitřní i venkovní použití se stupněm krytí IP 65. Lampa se nabíjí pomocí USB kabelu. Světelný zdroj - SMD LED s přepínáním barvy světla 2200K nebo 3000K a dotykovým stmíváním. Svitidlo je vyrobeno z kovu. K dispozici v bílé, černé, zelené nebo terracotta barvě.
Použití: ambientní osvětlení zahradního stolu, nočního stolku nebo konferenčního stolku (terasa, venkovní posezení, ložnice, obývací pokoj).
- SK** Nabíjateľná stolová lampa vhodná na vnútorné aj vonkajšie použitie so stupňom krytia IP 65. Lampa sa nabíja pomocou USB kábla. Svetelný zdroj - SMD LED s prepínaním farby svetla 2200K alebo 3000K a dotykovým stmievaním. Svitidlo je vyrobené z kovu. K dispozícii v bielej, čiernej, zelenej alebo terracotta farbe.
Použitie: ambientné osvetlenie záhradného stola, nočného stolíka alebo konferenčného stolíka (terasa, vonkajšie posedenie, spálňa, obývacia izba).

ROXY MINI



ROXY MINI


ROXY MINI # W K lm Im TOUCH DIM CZK***

	A132551	2	2 CCT**	150	TOUCH DIM	2.175 Kč
---	----------------	---	---------	-----	-----------	----------







200
ø 75


ROXY MINI # W K lm Im TOUCH DIM CZK***

	A132553	2	2 CCT**	150	TOUCH DIM	2.175 Kč
---	----------------	---	---------	-----	-----------	----------







200
ø 75


CHARGER TABLE

CZK***

	A139903	10.150 Kč
--	----------------	-----------




** TOUCH DIM/CCT



2.200 - 3.000 K

Touch dim/CCT
Stufenloses Dimmen/CCT
Touch dim/CCT
Plynulé stmívání/CCT
Plynulé stmievanie/CCT

CHARGEABLE LIGHT




max 6h

max 11h

Charging/Lighting time
Ladezeit/Beleuchtungszeit
Tempo di ricarica/Autonomia
Doba nabíjení/svícení
Doba nabíjania/svietenia



USB-A
Charging pad included
Ladepad inklusive
Tappetino di ricarica incluso
Včetně nabíjecí podložky
Vrátane nabíjacej podložky



Detail

ROXY MINI



CHARGER TABLE



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




ROXY MINI



ROXY MINI

ROXY MINI # W K lm Im TOUCH DIM CZK***



A1325519

2

2 CCT**

150


TOUCH DIM

2.175 Kč

TC



1 m²



ROXY MINI # W K lm Im TOUCH DIM CZK***



A1325529

2

2 CCT**

150


TOUCH DIM

2.175 Kč

GR




1 m²



CHARGER TABLE

#

CZK***




A139903

10.150 Kč

B


** TOUCH DIM/CCT



2.200 - 3.000 K

Touch dim/CCT
Stufenloses Dimmen/CCT
Touch dim/CCT
Plynulé stmívání/CCT
Plynulé stmievanie/CCT


CHARGEABLE LIGHT



Charging/Lighting time
Ladezeit/Beleuchtungszeit
Tempo di ricarica/Autonomia
Doba nabíjení/svícení
Doba nabíjania/svietenia



USB-A
Charging pad included
Ladepad inklusive
Tappetino di ricarica incluso
Včetně nabíjecí podložky
Vrátane nabíjacej podložky



Detail

ROXY MINI



CHARGER TABLE



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Rechargeable table lamp suitable for indoor and outdoor use with IP 65 protection. The lamp is charged via a USB cable. Light source - SMD LED with 2700K or 3000K light color switching and touch dimming. Metal housing. Available in white or black color.
Application: Ambient lighting garden table, bedside table or coffee table (terrace, outdoor seating, bedroom, living room).
- DE** Wiederaufladbare Tischlampe geeignet für den Innen- und Außenbereich mit Schutzart IP 65. Die Lampe wird über ein USB-Kabel aufgeladen. Lichtquelle - SMD-LED mit 2700K oder 3000K Lichtfarbenumschaltung und Touch-Dimmung. Gehäuse aus Metall. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Ambientebeleuchtung Gartentisch, Nachttisch oder Couchtisch (Terrasse, Sitzplätze im Freien, Schlafzimmer, Wohnzimmer).
- IT** Lampada da tavolo ricaricabile adatta per uso interno ed esterno con protezione IP 65. La lampada si ricarica tramite un cavo USB. Sorgente luminosa - SMD LED con commutazione del colore della luce a 2700K o 3000K e dimmerazione a sfioramento. Alloggiamento in metallo. Disponibile in colore bianco o nero.
Applicazione: illuminazione d'ambiente tavolo da giardino, comodino o tavolino (terrazza, posti a sedere all'aperto, camera da letto, soggiorno).
- CZ** Dobíjecí stolní lampa vhodná pro vnitřní i venkovní použití se stupněm krytí IP 65. Lampa se nabíjí pomocí USB kabelu. Světelný zdroj - SMD LED s přepínáním barvy světla 2700K nebo 3000K a dotykovým stmíváním. Svitidlo je vyrobeno z kovu. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: ambientní osvětlení zahradního stolu, nočního stolku nebo konferenčního stolku (terasa, venkovní posezení, ložnice, obývací pokoj).
- SK** Nabíjateľná stolová lampa vhodná na vnútorné aj vonkajšie použitie so stupňom krytia IP 65. Lampa sa nabíja pomocou USB kábla. Svetelný zdroj - SMD LED s prepínaním farby svetla 2700K alebo 3000K a dotykovým stmievaním. Svitidlo je vyrobené z kovu. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: ambientné osvetlenie záhradného stola, nočného stolíka alebo konferenčného stolíka (terasa, vonkajšie posedenie, spálňa, obývacia izba).



ROXY



ROXY

ROXY # W K lm TOUCH DIM CZK***



A132451

2

2 CCT**

150

TOUCH DIM


2.755 Kč

W



1 m²

IP 65



ROXY # W K lm TOUCH DIM CZK***



A132453

2

2 CCT**

150

TOUCH DIM


2.755 Kč

B




1 m²

IP 65




** TOUCH DIM/CCT

CHARGEABLE LIGHT



2.700 - 3.000 K

Touch dim/CCT
Stufenloses Dimmen/CCT
Touch dim/CCT
Plynulé stmívání/CCT
Plynulé stmievanie/CCT



Charging/Lighting time
Ladezeit/Beleuchtungszeit
Tempo di ricarica/Autonomia
Doba nabíjení/svícení
Doba nabíjania/svietenia



Charging pad included
Ladepad inklusive
Tappetino di ricarica incluso
Včetně nabíjecí podložky
Vrátane nabíjacej podložky



Detail



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Compact surface light fitting for interior and exterior mounting. Equipped with AC COB LED. Housing made of extruded aluminium. Available in white and anthracite color.
Application: general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, toilet).
- DE** Kompakte Leuchte für die Deckenanbaumontage im Außen- und Innenbereich. Lichtquelle - AC COB-LED. Die Lampe ist aus Aluminium. Erhältlich in Weiß und Anthrazit.
Anwendung: Allgemein- oder Spotbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Flur, Garderobe, Eingangshalle, Bartheke, Toilette).
- IT** Apparecchio di superficie compatto per montaggio interno ed esterno. Dotato di AC COB LED. Custodia in alluminio estruso. Disponibile nel colore bianco e antracite.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, destinata ad ambienti residenziali o commerciali (corridoi, guardaroba, ingressi, bar, servizi igienici).
- CZ** Kompaktní svítidlo určené na stropní povrchovou montáž do exteriéru i interiéru. Světelný zdroj - AC COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné v bílé a antracitové barvě.
Použití: všeobecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatna, vstupní hala, barový pult, toaleta).
- SK** Kompaktné svietidlo určené na stropnú povrchovú montáž do exteriéru aj interiéru. Svetelný zdroj - AC COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné v bielej a antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné alebo bodové osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatník, vstupná hala, barový pult, toaleta).

ROLO



ROLO

ROLO

#

W

K

lm

CZK***



5131731


6

3.000

420

-

1.595 Kč



ROLO


#

W

K

lm

CZK***



5131734


6

3.000

420

-

1.595 Kč



Bottom detail
Unteres detail
Dettaglio del fondo
Spodní detail
Spodný detail



Bottom detail
Unteres detail
Dettaglio del fondo
Spodní detail
Spodný detail



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Outdoor or indoor round ceiling lamp. Light source - SMD LED. The lamp is made of aluminum, with a glass shade. Available in anthracite color.
Application: general outdoor lighting (entrance, terrace, pergola, hallway).
- DE** Runde Deckenleuchte für den Außen- oder Innenbereich. Lichtquelle - SMD-LED. Die Lampe besteht aus Aluminium mit einem Glasschirm. Erhältlich in der Farbe Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Pergola, Flur).
- IT** Lampada da soffitto rotonda da esterno o interno. Sorgente luminosa: LED SMD. La lampada è realizzata in alluminio, con paralume in vetro. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale esterna (ingresso, terrazza, pergola, corridoio).
- CZ** Vnější nebo vnitřní kulaté stropní svítidlo. Světelný zdroj - SMD LED. Svítidla je vyrobena z hliníku, se skleněným stínítkem. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, pergola, chodba).
- SK** Vonkajšie alebo vnútorné okrúhle stropné svetidlo. Svetelný zdroj - SMD LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka, so skleneným tienidlom. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, pergola, chodba).

ROLO MAX



ROLO MAX


ROLO MAX



#	W	K	lm		CZK***
5320234	13	3.000	1.300	-	4.292 Kč
5320234DT	13	3.000	1.300	TRIAC	5.046 Kč
5320234D	13	3.000	1.300	DALI/PUSH	5.394 Kč



6 m²




ø 103



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Outdoor round surface mounted light fitting for GX53 LED source. Small size with low height. Housing made of aluminium, tempered glass. Available in white and anthracite color.
Application: general outdoor or indoor lighting (entrance, terrace, pergola).
- DE** Außenanbauleuchte für GX53 LED Lichtquelle. Klein, mit geringer Höhe. Gehäuse aus Aluminium, Hartglas. Erhältlich in Weiß und Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Außen- oder Innenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Pergola).
- IT** Apparecchio tondo da superficie per esterno per sorgente GX53 LED. Piccole dimensioni con altezza ridotta. Custodia in alluminio, vetro temperato. Disponibile nei colori bianco e antracite.
Applicazione: illuminazione generale esterna o interna (ingresso, terrazzo, pergolato).
- CZ** Svítidlo pro venkovní osvětlení pro zdroj GX53 LED. Malá velikost s nízkou výškou. Těleso z hliníku, difuzor tvrzené sklo. K dispozici v bílé a antracitové barvě.
Použití: obecné venkovní nebo vnitřní osvětlení (vchod, terasa, pergola).
- SK** Vonkajšie stropné svietidlo pre zdroj GX53 LED. Malá veľkosť s nízkou výškou. Svetidlo je vyrobené z hliníka, difúzor z kaleného skla. K dispozícii v bielej a antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné vonkajšie alebo vnútorné osvetlenie (vchod, terasa, pergola, chodba).




MEDO



MEDO

MEDO S # W K lm Im CZK***



1100501

GX53

-

-

-


870 Kč

W




1 - 2 m

IP 54



MEDO S # W K lm Im CZK***



1100604

GX53

-

-

-


870 Kč

A



1 - 2 m

IP 54



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Outdoor round and square surface mounted light fitting equipped with COB LED. Housing made of aluminium, tempered glass. Available in anthracite color.
Application: general outdoor lighting (entrance, terrace, pergola).
- DE** Runde und quadratische Aufbauleuchte für den Außenbereich mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium, Hartglas. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Pergola).
- IT** Apparecchio da superficie tondo e quadrato per esterni equipaggiato con COB LED. Corpo in alluminio, vetro temperato. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale esterna (ingresso, terrazzo, pergolato).
- CZ** Venkovní kulaté a čtvercové svítidlo. Světelný zdroj – COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, tvrzené sklo. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, pergola).
- SK** Vonkajšie okrúhle a hranaté stropné svetidlo. Svetelný zdroj – COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka, kalené sklo. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, pergola, chodba).


TUBO II | KUBO



TUBO II | KUBO


TUBO II

	#	W	K	lm		CZK***
	5234654	10	3 CCT**	1.100	-	1.972 Kč
A						




KUBO

	#	W	K	lm		CZK***
	5130334	6	3.000	250	-	1.595 Kč
A						



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

TUBO II



KUBO



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Outdoor square surface mounted light fitting equipped with SMD LED. Housing made of aluminium, Diffusor in polycarbonate. Available in white and anthracite color.
Application: general outdoor lighting (entrance, terrace, pergola).
- DE** Quadratische Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Weiß und Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terasse, Pergola).
- IT** Apparecchio da superficie quadrato per esterni equipaggiato con SMD LED. Corpo in alluminio, Diffusore in polycarbonato. Disponibile nei colori bianco e antracite.
Applicazione: illuminazione generale esterna (ingresso, terrazzo, pergolato).
- CZ** Venkovní čtvercové svítidlo. Světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, difúzor z polykarbonátu. K dispozici v bílé a antracitové barvě.
Použití: obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, pergola).
- SK** Vonkajšie štvorcové svetidlo. Svetelný zdroj – SMD LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka, difúzor z polykarbonátu. K dispozícii v bielej a antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, pergola).

CUBE



CUBE

CUBE # W K lm - CZK***



#5111131

W


12

K3.000


lm500

100°

3 m²



CUBE # W K lm - CZK***



#5111134

A


12

K3.000

lm500

100°

3 m²



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Outdoor square surface mounted light fitting equipped with SMD LED. Housing made of aluminium, Diffusor in polycarbonate. Available in 2 sizes and in anthracite color.
Application: general outdoor lighting (entrance, terrace, pergola).
- DE** Quadratische Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in 2 Größen und in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Pergola).
- IT** Apparecchio da superficie quadrato per esterni equipaggiato con SMD LED. Corpo in alluminio, Diffusore in policarbonato. Disponibile in 2 dimensioni e nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale esterna (ingresso, terrazzo, pergolato).
- CZ** Venkovní čtvercové svítidlo. Světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, difúzor z polykarbonátu. K dispozici ve 2 velikostech a v antracitové barvě.
Použití: obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, pergola).
- SK** Vonkajšie štvorcové svietidlo. Svetelný zdroj – SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, difúzor z polykarbonátu. K dispozícii v 2 veľkostiach a antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, pergola).



QUADO

QUADO S





- EN** Outdoor round surface mounted light fitting equipped with SMD LED. Housing made of aluminium, Diffuser in polycarbonate. Available in anthracite color.
Application: general outdoor lighting (entrance, terrace, pergola).
- DE** Runde Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terasse, Pergola).
- IT** Apparecchio tondo da superficie per esterni equipaggiato con SMD LED. Corpo in alluminio, Diffusore in policarbonato. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale esterna (ingresso, terrazzo, pergolato).
- CZ** Venkovní kulaté svítidlo. Světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, difúzor z polykarbonátu. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, pergola).
- SK** Vonkajšie kruhové svietidlo. Svetelný zdroj – SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, difúzor z polykarbonátu. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, pergola).




LUNA



LUNA

LUNA L

#	W	K	lm		CZK***
---	---	---	----	--	--------



A





10 m²

5130734

20


3.000

1.590



-

3.074 Kč



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Outdoor round surface mounted light fitting equipped with SMD LED. Housing made of aluminium, Diffusor in polycarbonate. Available in white and black color.
Application: general outdoor lighting (entrance, terrace, pergola).
- DE** Runde Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Weiß und Schwarz.
Anwendung: Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Pergola).
- IT** Apparecchio tondo da superficie per esterni equipaggiato con SMD LED. Corpo in alluminio, Diffusore in policarbonato. Disponibile nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale esterna (ingresso, terrazzo, pergolato).
- CZ** Venkovní kulaté svítidlo. Světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, difúzor z polykarbonátu. K dispozici v bílé a černé barvě.
Použití: obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, pergola).
- SK** Vonkajšie kruhové svietidlo. Svetelný zdroj – SMD LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka, difúzor z polykarbonátu. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, pergola).


MIRA




MIRA


MIRA	#	W	K	lm		CZK***
	1234251	9-18*	3 CCT**	750-1.850	-	2.900 Kč
	1234251D	18	3 CCT**	1.850	DALI/PUSH	4.118 Kč



MIRA	#	W	K	lm		CZK***
	1234253	9-18*	3 CCT**	750-1.850	-	2.900 Kč
	1234253D	18	3 CCT**	1.850	DALI/PUSH	4.118 Kč




* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Outdoor round surface mounted light fitting equipped with SMD LED and microwave motion sensor. Housing and diffuser made of polycarbonate. Available in anthracite color.
Application: general outdoor lighting (entrance, terrace, stairs).
- DE** Runde Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED und Mikrowellen-Bewegungssensor. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Treppe).
- IT** Plafoniera da esterno rotonda a superficie dotata di SMD LED e sensore di movimento a microonde. Corpo e diffusore in policarbonato. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale esterna (ingresso, terrazzo, scale).
- CZ** Venkovní kulaté svítidlo na povrch. Světelný zdroj – SMD LED a mikrovlnný snímač pohybu. Svítidlo a difúzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, schody).
- SK** Vonkajšie kruhové svietidlo. Svetelný zdroj – SMD LED a mikrovlnný pohybový senzor. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, schodiská).

DRUM







DRUM


DRUM HF

	#	W	K	lm		CZK***
	5200154	21	3 CCT**	1.680	-	2.900 Kč
A   8 m²  						




DRUM

	#	W	K	lm		CZK***
	5200154D	21	3 CCT**	1.680	DALI/PUSH	3.973 Kč
A   8 m²    						



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
 Farbtemperatursteuerung
 Interruttore del colore della luce
 Prepínač barvy světla
 Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
 Preis ohne MwSt
 Prezzo senza IVA
 Cena bez DPH
 Cena bez DPH



- EN** Outdoor square surface mounted light fitting equipped with SMD LED and microwave motion sensor. Housing and diffuser made of polycarbonate. Available in anthracite color.
Application: general outdoor lighting (entrance, terrace, stairs).
- DE** Quadratische Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED und Mikrowellen-Bewegungssensor. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Treppe).
- IT** Plafoniera da esterno quadrata dotata di SMD LED e sensore di movimento a microonde. Corpo e diffusore in polycarbonato. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale esterna (ingresso, terrazzo, scale).
- CZ** Venkovní čtvercové svítidlo na povrch. Světelný zdroj – SMD LED a mikrovlnný snímač pohybu. Svítidlo a difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, schody).
- SK** Vonkajšie hranaté svetidlo. Svetelný zdroj – SMD LED a mikrovlnný pohybový senzor. Svetidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, schodiská).




SOLO



SOLO


SOLO HF

	#	W	K	lm		CZK***
	5200254	16	3 CCT**	1.100	-	2.755 Kč
  						 




SOLO

	#	W	K	lm		CZK***
	5200254D	16	3 CCT**	1.100	DALI/PUSH	3.828 Kč
  						   



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
 Farbtemperatursteuerung
 Interruttore del colore della luce
 Prepínač barvy světla
 Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
 Preis ohne MwSt
 Prezzo senza IVA
 Cena bez DPH
 Cena bez DPH



- EN** Round surface-mounted luminaire for outdoor use with SMD LED and microwave motion sensor. The luminaire and diffuser are made of polycarbonate. Available in black.
Application: general exterior lighting (entrance, terrace, stairs).
- DE** Runde Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED und Mikrowellen-Bewegungssensor. Die Leuchte und Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Farbe Schwarz.
Anwendung: Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Treppe).
- IT** Apparecchio rotondo a plafone per esterni con SMD LED e sensore di movimento a microonde. L'apparecchio e il diffusore sono in policarbonato. Disponibile in colore nero.
Applicazione: illuminazione esterna generale (ingresso, terrazza, scale).
- CZ** Venkovní kruhové svítidlo. Světelný zdroj - SMD LED s mikrovlnným pohybovým senzorem. Svítidlo i difúzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. K dispozici v černé barvě.
Použití: všeobecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, schodiště).
- SK** Vonkajšie kruhové svietidlo. Svetelný zdroj - SMD LED s mikrovlnným pohybovým senzorom. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v čiernej farbe.
Použitie: všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, schodiská).

KERY



KERY

KERY HF # W K lm CZK***



5233953

18

3 CCT**

1.950




-

2.610 Kč



10 m²



KERY # W K lm DALI/PUSH CZK***



5233953D

18

3 CCT**

1.950




DALI/PUSH


5.104 Kč



10 m²



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy svétla
Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Rectangular wall light for outdoor use with SMD LED. The luminaire is available in two versions, with unidirectional or bidirectional light. Housing made of aluminum. Available in anthracite color.
Application: general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, house walls).
- DE** Rechteckige Wandleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED. Die Leuchte ist in zwei Versionen erhältlich, mit unidirektionalem oder bidirektionalem Licht. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Farbe Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände).
- IT** Applique rettangolare per esterni con SMD LED. L'apparecchio è disponibile in due versioni, con luce unidirezionale o bidirezionale. Corpo in alluminio. Disponibile in colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale delle aree esterne (ingresso, terrazza, scale, pareti della casa).
- CZ** Obdélníkové nástěnné svítidlo pro venkovní použití, světelný zdroj SMD LED. Svítidlo je k dispozici ve dvou verzích, se stejnosměrným nebo obousměrným vyzařováním světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné ambientní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, stěny domů).
- SK** Obdĺžnikové nástenné svietidlo na vonkajšie použitie, svetelný zdroj SMD LED. Svietidlo je k dispozícii v dvoch verziách, s jednosmerným alebo obojsmerným vyžarovaním svetla. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné ambientné osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov).





BENO




BENO


BENO 1

	#	W	K	lm		CZK***
	5131834	7	3.000	600	-	2.465 Kč
	5131834DT	7	3.000	600	TRIAC	3.074 Kč



BENO 2

	#	W	K	lm		CZK***
	5131434	2x6	3.000	2x500	-	3.074 Kč



Chip detail
Chip Detail
Dettaglio del chip
Detail čipů
Detail čipov




*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Round outdoor wall, light source - GU10. The luminaire is available in two versions, with unidirectional or bidirectional light. Housing made of aluminum. Available in anthracite color.
Application: general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, house walls).
- DE** Runde Außenwandleuchte, Lichtquelle - GU10. Die Leuchte ist in zwei Versionen erhältlich, mit unidirektionalem oder bidirektionalem Licht. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Farbe Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände).
- IT** Applique da esterno rotonda, sorgente luminosa - GU10. L'apparecchio è disponibile in due versioni, con luce unidirezionale o bidirezionale. Corpo in alluminio. Disponibile in colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale delle aree esterne (ingresso, terrazza, scale, pareti della casa).
- CZ** Venkovní kruhové nástěnné svítidlo, světelný zdroj - GU10. Svítidlo je dostupné ve dvou verzích, se stejnosměrným nebo obousměrným vyzařováním světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné ambientní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, stěny domů).
- SK** Vonkajšie kruhové nástenné svietidlo, svetelný zdroj - GU10. Svietidlo je dostupné v dvoch verziách, s jednosmerným alebo obojsmerným vyžarovaním svetla. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné ambientné osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov).

MIDO






- EN** Outer angular wall light. Replaceable light source with GU10 base. The luminaire is available in two versions, with unidirectional or bidirectional light. Housing made of aluminum. Available in anthracite color.
Application: general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, house walls).
- DE** Äußere eckige Wandleuchte. Austauschbare Lichtquelle mit GU10-Sockel. Die Leuchte ist in zwei Versionen erhältlich, mit unidirektionalem oder bidirektionalem Licht. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Farbe Anthrazit.
Anwendung: allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände).
- IT** Applique angolare esterna. Sorgente luminosa sostituibile con base GU10. L'apparecchio è disponibile in due versioni, con luce unidirezionale o bidirezionale. Corpo in alluminio. Disponibile in colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale delle aree esterne (ingresso, terrazza, scale, pareti della casa).
- CZ** Vnější hranaté nástěnné svítidlo. Vyměnitelný světelný zdroj s patičí GU10. Svítidlo je k dispozici ve dvou verzích, se stejnosměrným nebo obousměrným vyzařováním světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné ambientní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, stěny domů).
- SK** Vonkajšie hranaté nástenné svietidlo. Vymeniteľný svetelný zdroj s päticou GU10. Svietidlo je k dispozícii v dvoch verziách, s jednosmerným alebo obojsmerným vyžarovaním svetla. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné ambientné osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov).

ROMY



ROMY

ROMY 1 # W K lm ° CZK***



5132004

GU10

-

-

-


1.392 Kč

A




1 - 3 m

IP 65



ROMY 2 # W K lm ° CZK***



5132104

2xGU10

-

-

-


1.682 Kč

A



1 - 3 m

IP 65



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH





- EN** Square outdoor wall light in the shape of a precision cube with COB LED. The luminaire is available in two versions, with unidirectional or bidirectional light. Housing made of aluminum. Available in anthracite color.
Application: general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, house walls).
- DE** Quadratische Außenwandleuchte in Form eines Präzisionswürfels mit COB-LED. Die Leuchte ist in zwei Versionen erhältlich, mit unidirektionalem oder bidirektionalem Licht. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Farbe Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände).
- IT** Applique quadrata per esterni a forma di cubo di precisione con COB LED. L'apparecchio è disponibile in due versioni, con luce unidirezionale o bidirezionale. Corpo in alluminio. Disponibile in colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale delle aree esterne (ingresso, terrazza, scale, pareti della casa).
- CZ** Čtvercové vnější nástěnné svítidlo ve tvaru přesné kostky, světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je k dispozici ve dvou verzích, se stejnosměrným nebo obousměrným světlem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné ambientní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, stěny domů).
- SK** Štvorcové vonkajšie nástenné svietidlo v tvare presnej kocky, svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je k dispozícii v dvoch verzách, s jednosmerným alebo obojsmerným svetlom. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné ambientné osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov).



TOMY

TOMY 1



388



- EN** Outdoor rectangle surface wall mounted light fitting equipped with COB LED. Adjustable light beam separately up and down side. Housing made of aluminium, tempered glass. Available in anthracite color.
Application: general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, houses walls).
- DE** An der Wand montierte rechteckige Außenleuchte mit COB-LED. Einstellbarer Lichtstrahl getrennt nach oben und unten. Gehäuse aus Aluminium, Hartglas. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände).
- IT** Apparecchio da parete per esterno a superficie rettangolare equipaggiato con COB LED. Fascio luminoso regolabile separatamente su e giù. Corpo in alluminio, vetro temperato. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione ambientale generale delle aree esterne (ingresso, terrazzo, scale, muri di case).
- CZ** Venkovní obdélníkové nástěnné svítidlo. Světelný zdroj – COB LED. Nastavitelný světelný paprsek odděleně nahoru a dolů. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, tvrzené sklo. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné okolní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, fasáda domu).
- SK** Vonkajšie nástenné hranaté svietidlo. Svetelný zdroj – COB LED. Nastaviteľný svetelný lúč oddelene hore a dole. Svietidlo je vyrobené z hliníka, kalené sklo. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: dekoratívne interiérové a exteriérové osvetlenie (izby, chodba, schodisko, uličky, vonkajšie osvetlenie).

BLADE



BLADE

BLADE

#

W

K

lm



CZK***

5131334


2x6

3.000

2x225

-


2.784 Kč




A



2 - 4 m



Adjustable light beam up to 100°



100°

0°

Adjustable light beam angles, separately up and down from 0° to 100°.

Die Möglichkeit, die Abstrahlwinkel getrennt von 0° bis 100° nach oben und unten einzustellen.

Angoli del fascio luminoso regolabili, separatamente su e giù da 0° a 100°.

Možnost nastavení úhlů vyzařování samostatně směrem nahoru i dolů od 0° do 100°.

Možnosť nastavenia uhlov vyžarovania samostatne smerom hore aj dole od 0° do 100°.



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Rectangular wall light for outdoor use with SMD LED and diffuse ambient light. Housing made of aluminum, diffuser made of polycarbonate. Available in anthracite.
Application: general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, house walls).
- DE** Rechteckige Wandleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED und diffusum Umgebungslicht. Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände).
- IT** Applique rettangolare per esterni con SMD LED e luce ambiente diffusa. Corpo in alluminio, diffusore in policarbonato. Disponibile in antracite.
Applicazione: illuminazione generale delle aree esterne (ingresso, terrazza, scale, pareti della casa).
- CZ** Obdélníkové nástěnné svítidlo pro venkovní použití, světelný zdroj - SMD LED a rozptýleným osvětlením okolí. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, polykarbonátový difuzor. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné ambientní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, stěny domů).
- SK** Obdĺžnikové nástenné svetidlo na vonkajšie použitie, svetelný zdroj - SMD LED a s rozptýleným osvetlením okolia. Svetidlo je vyrobené z hliníka, polykarbonátový difúzor. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné ambientné osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov).

KVADER



KVADER


KVADER



#	W	K	lm		CZK***
5130134	2x4,5	3.000	2x360	-	2.320 Kč
5130134DT	2x4,5	3.000	2x360	TRIAC	3.074 Kč



3 - 6 m



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Outdoor rectangle surface wall mounted light fitting equipped with COB LED. Housing made of aluminium, tempered glass. Available in anthracite color.
Application: general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, houses walls).
- DE** An der Wand montierte rechteckige Außenleuchte mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium, Hartglas. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände).
- IT** Apparecchio da parete per esterno di superficie rettangolare equipaggiato con COB LED. Corpo in alluminio, vetro temperato. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione ambientale generale delle aree esterne (ingresso, terrazzo, scale, muri di case).
- CZ** Venkovní nástěnné svítidlo obdélníkového tvaru. Světelný zdroj – COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, tvrzené sklo. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné okolní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, fasáda domu).
- SK** Vonkajšie hranaté nástenné svetidlo. Svetelný zdroj – COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka, tvrdené sklo. Dostupné v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné okolité osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov).




BLOCK



BLOCK

BLOCK




#	W	K	lm		CZK***
5100434	2x3	3.000	2x200	-	1.740 Kč
5100434DT	2x3	3.000	2x200	TRIAC	2.378 Kč
5100434D	2x3	3.000	2x200	DALI/PUSH	2.842 Kč

A



3 - 6 m



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Series of wall lights for indoor and outdoor installation with high IP65 protection rating, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, opal diffuser. Available in 2 different sizes, in color: white and anthracite.
Application: Decorative indoor and outdoor lighting (rooms, hallways, stairs, corridors, outdoor lighting).
- DE** Serie von Wandleuchten für die Innen- und Außenmontage mit hoher Schutzart IP65, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen, in Farbe: Weiß und Anthrazit.
Anwendung: Dekorative Innen- und Außenbeleuchtung (Räume, Flur, Treppen, Gänge, Außenlicht).
- IT** Serie di applique per installazione interna ed esterna con elevato grado di protezione IP65, dotate di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opalino. Disponibile in 2 diverse dimensioni, nei colori bianco e antracite.
Applicazione: illuminazione decorativa interna ed esterna (stanze, disimpegni, scale, corridoi, illuminazione esterna).
- CZ** Série nástěnných svítidel určených pro montáž do interiéru i exteriéru s vysokým stupněm krytí IP65, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opalový difuzor. K dispozici ve 2 různých velikostech, v barvě: bílá a antracitová.
Použití: dekorativní interiérové a exteriérové osvětlení (místnosti, chodby, schody, chodby, venkovní osvětlení).
- SK** Série nástenných svietidiel určených pre montáž do interiéru aj exteriéru s vysokým stupňom krytia IP65, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opalový difúzor. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach, vo farbe: biela a antracitová.
Použitie: dekoratívne interiérové a exteriérové osvetlenie (miestnosti, chodby, schody, chodby, vonkajšie osvetlenie).

FLAT II



FLAT II

FLAT II S # W K lm ° CZK***



5234751


2x3

3 CCT**


2x340

-

1.740 Kč



FLAT II S # W K lm ° CZK***



5234754


2x3

3 CCT**

2x340

-

1.740 Kč



FLAT II L # W K lm ° CZK***



5234851


2x5

3 CCT**


2x565

-

2.088 Kč



FLAT II L # W K lm ° CZK***



5234854


2x5

3 CCT**


2x565

-

2.088 Kč



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Outdoor wall light with SMD LED and diffuse ambient light. Aluminum housing, polycarbonate diffuser. In a version with and without motion sensor and with the option of switching the light color 3000K or 4000K. Available in anthracite.
Application: general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, house walls).
- DE** Außenwandleuchte mit SMD-LED und diffusum Umgebungslicht. Gehäuse aus Aluminium, Polycarbonat-Diffusor. In einer Version mit und ohne Bewegungssensor und mit der Möglichkeit, die Lichtfarbe 3000K oder 4000K umzuschalten. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände).
- IT** Applique da esterno con SMD LED e luce ambiente diffusa. Alloggiamento in alluminio, diffusore in policarbonato. Disponibile in versione con e senza sensore di movimento e con la possibilità di commutare il colore della luce a 3000K o 4000K. Disponibile in antracite.
Applicazione: illuminazione generale delle aree esterne (ingresso, terrazza, scale, pareti della casa).
- CZ** Venkovní nástěnné svítidlo, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, polykarbonátový difuzor. K dispozici ve verzi se senzorem pohybu a bez něj a s možností přepnutí barvy světla 3000K nebo 4000K. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné ambientní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, stěny domů).
- SK** Vonkajšie nástenné svietidlo, svetelný zdroj – SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, polykarbonátový difúzor. K dispozícii vo verzii so senzorom pohybu a bez neho a s možnosťou prepnutia farby svetla 3000K alebo 4000K. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné ambientné osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov).




HUGO II



HUGO II


HUGO II # W K lm - CZK***



5400154 9 2 CCT** 540



1.595 Kč




HUGO II HF # W K lm - CZK***




5400254 9 2 CCT** 540



2.030 Kč



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Outdoor wall round, square and rectangular surface lamp. Equipped with SMD LED. Very small size and height. Housing made of aluminium. Available in anthracite color.
Application: general lighting of walking areas (entrance, terrace, stairs).
- DE** Außenwand runde, quadratische und rechteckige Oberflächenlampe. Lichtquelle - SMD LED. Sehr kleine Größe und Höhe. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung von Gehflächen (Eingang, Terrasse, Treppe).
- IT** Lampada da parete per esterno di superficie tonda, quadrata e rettangolare. Dotato di SMD LED. Dimensioni e altezza molto ridotte. Custodia in alluminio. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale delle zone di calpestio (ingresso, terrazzo, scale).
- CZ** Venkovní nástěnné kruhové, čtvercové a obdélníkové svítidlo na povrch. Světelný zdroj – SMD LED. Velmi malá velikost a tloušťka. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné osvětlení chodníků (vchod, terasa, schody).
- SK** Vonkajšie nástenné okrúhle, štvorcové a obdĺžnikové svietidlo na povrch. Svetelný zdroj – SMD LED. Veľmi malá veľkosť a výška. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie chodníkov (vchod, terasa, schody).




STEP ON


STEP ON R



A



A



400



- EN** Outdoor recessed spot light with IP54, equipped with COB LED. Housing made of aluminium. Available in white and black color.
Application: general lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs).
- DE** Außeneinbaustrahler mit IP54, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppe).
- IT** Faretto da incasso per esterni con IP54, dotato di COB LED. Corpo in alluminio. Disponibile nel colore bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale delle aree esterne (ingresso, terrazzo, scale).
- CZ** Venkovní zapuštěné bodové světlo s krytím IP54. Světelný zdroj – COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schodiště).
- SK** Vonkajšie zapustené bodové svetlo s IP54. Svetelný zdroj – COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody).



SPLASH




SPLASH


SPLASH	#	W	K	lm		CZK***
	2111031	7	3.000	550	-	1.392 Kč
	2111031DT	7	3.000	550	TRIAC	1.972 Kč
	2111031D	7	3.000	550	DALI/PUSH	2.436 Kč

W



1 - 2 m




SPLASH	#	W	K	lm		CZK***
	2111033	7	3.000	525	-	1.392 Kč
	2111033DT	7	3.000	525	TRIAC	1.972 Kč
	2111033D	7	3.000	525	DALI/PUSH	2.436 Kč

B



1 - 2 m



*** Price without VAT
 Preis ohne MwSt
 Prezzo senza IVA
 Cena bez DPH
 Cena bez DPH



- EN** Recessed spotlight for indoor or outdoor installation with IP65 protection rating, equipped with COB LED. The luminaire is available in two versions: fixed or swivel. Housing made of aluminum. Available in white and black color.
Application: general or accent lighting, for residential or commercial premises (hallways, bathrooms, wet rooms, entrance areas, terraces, toilets).
- DE** Einbaustrahler für Innen- oder Außenmontage mit Schutzart IP65, ausgestattet mit COB-LED. Die Leuchte ist in zwei Versionen erhältlich: fix oder schwenkbar. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Badezimmer, Feuchträume, Eingangsbereiche, Terrassen, Toilette).
- IT** Faretto da incasso per interni o esterni con grado di protezione IP65, dotato di COB LED. L'apparecchio è disponibile in due versioni: fissa o orientabile. Corpo in alluminio. Disponibile nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (corridoi, bagni, locali umidi, ingressi, terrazze, servizi igienici).
- CZ** Zapuštěné bodové svítidlo určeno pro montáž do interiéru i exteriéru se stupněm krytí IP65, světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je k dispozici ve dvou verzích: pevné nebo otočné. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení, pro obytné nebo komerční prostory (chodby, koupelny, vlhké místnosti, vstupní prostory, terasy, toalety).
- SK** Zapustené bodové svetidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru so stupňom krytia IP65, svetelný zdroj - COB LED. Svetidlo je k dispozícii v dvoch verziách: pevnej alebo otočnej. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie, pre obytné alebo komerčné priestory (chodby, kúpeľne, vlhké miestnosti, vstupné priestory, terasy, toalety).



MAX 1 | MAX 2



MAX 1 | MAX 2


MAX 1

	#	W	K	lm		CZK***
	2231531	8	3.000	735	-	928 Kč
	2231531DT	8	3.000	735	TRIAC	1.508 Kč
	2231531D	8	3.000	735	DALI/PUSH	1.972 Kč
	2231541	8	4.000	735	-	928 Kč
	2231541DT	8	4.000	735	TRIAC	1.508 Kč
	2231541D	8	4.000	735	DALI/PUSH	1.972 Kč

W



1 - 3 m




MAX 1

	#	W	K	lm		CZK***
	2231533	8	3.000	735	-	928 Kč
	2231533DT	8	3.000	735	TRIAC	1.508 Kč
	2231533D	8	3.000	735	DALI/PUSH	1.972 Kč
	2231543	8	4.000	735	-	928 Kč
	2231543DT	8	4.000	735	TRIAC	1.508 Kč
	2231543D	8	4.000	735	DALI/PUSH	1.972 Kč

B



1 - 3 m




MAX 2

	#	W	K	lm		CZK***
	2231631	8	3.000	735	-	1.073 Kč
	2231631DT	8	3.000	735	TRIAC	1.653 Kč
	2231631D	8	3.000	735	DALI/PUSH	2.117 Kč
	2231641	8	4.000	735	-	1.073 Kč
	2231641DT	8	4.000	735	TRIAC	1.653 Kč
	2231641D	8	4.000	735	DALI/PUSH	2.117 Kč

W



1 - 3 m




MAX 2

	#	W	K	lm		CZK***
	2231633	8	3.000	735	-	1.073 Kč
	2231633DT	8	3.000	735	TRIAC	1.653 Kč
	2231633D	8	3.000	735	DALI/PUSH	2.117 Kč
	2231643	8	4.000	735	-	1.073 Kč
	2231643DT	8	4.000	735	TRIAC	1.653 Kč
	2231643D	8	4.000	735	DALI/PUSH	2.117 Kč

B



1 - 3 m



MAX 1

MAX 2



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH

- EN** High-performance recessed spotlight for indoor and outdoor installation. With protection class IP65, it is also suitable for humid environments. Light source - COB LED. The lamp is made of aluminum. Available in white and black.
Application: general or accent lighting for residential or commercial spaces.
- DE** Hochleistungs-Einbaustrahler für die Innen- und Außenmontage. Mit der Schutzart IP65 ist es auch für feuchte Umgebungen geeignet. Lichtquelle - COB-LED. Die Lampe besteht aus Aluminium. Erhältlich in Weiß und Schwarz.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume.
- IT** Faretto da incasso ad alte prestazioni per installazione interna ed esterna. Con il grado di protezione IP65 è adatto anche per ambienti umidi. Sorgente luminosa: LED COB. La lampada è realizzata in alluminio. Disponibile in bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento per spazi residenziali o commerciali.
- CZ** Vysoce výkonné zapuštěné bodové svítidlo určeno pro montáž do interiéru i exteriéru. S krytím IP65 je vhodné i do vlhkého prostředí. Světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory.
- SK** Vysokovýkonné zapustené bodové svetidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru. S krytím IP65 je vhodné aj do vlhkého prostredia. Svetelný zdroj - COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory.



VIGO



VIGO

VIGO S

	#	W	K	lm		CZK***
	2095131	8-18*	3.000	920-2.070	-	1.450 Kč
	2095131DT	18	3.000	2.070	TRIAC	2.465 Kč
	2095131D	18	3.000	2.070	DALI/PUSH	2.523 Kč
	2095141	8-18*	4.000	920-2.070	-	1.450 Kč
	2095141DT	18	4.000	2.070	TRIAC	2.465 Kč
	2095141D	18	4.000	2.070	DALI/PUSH	2.523 Kč

W




2 - 5 m

IP 65

CRI 90+

Ø 90



VIGO S

	#	W	K	lm		CZK***
	2095133	8-18*	3.000	920-2.070	-	1.450 Kč
	2095133DT	18	3.000	2.070	TRIAC	2.465 Kč
	2095133D	18	3.000	2.070	DALI/PUSH	2.523 Kč
	2095143	8-18*	4.000	920-2.070	-	1.450 Kč
	2095143DT	18	4.000	2.070	TRIAC	2.465 Kč
	2095143D	18	4.000	2.070	DALI/PUSH	2.523 Kč

B




2 - 5 m

IP 65

CRI 90+

Ø 90



VIGO M

	#	W	K	lm		CZK***
	2095231	16-29	3.000	1.840-3.340	-	1.885 Kč
	2095231DT	29	3.000	3.340	TRIAC	2.900 Kč
	2095231D	29	3.000	3.340	DALI/PUSH	3.103 Kč
	2095241	16-29	4.000	1.840-3.340	-	1.885 Kč
	2095241DT	29	4.000	3.340	TRIAC	2.900 Kč
	2095241D	29	4.000	3.340	DALI/PUSH	3.103 Kč

W




3 - 6 m

IP 65

CRI 90+

Ø 125



VIGO M

	#	W	K	lm		CZK***
	2095233	16-29	3.000	1.840-3.340	-	1.885 Kč
	2095233DT	29	3.000	3.340	TRIAC	2.900 Kč
	2095233D	29	3.000	3.340	DALI/PUSH	3.103 Kč
	2095243	16-29	4.000	1.840-3.340	-	1.885 Kč
	2095243DT	29	4.000	3.340	TRIAC	2.900 Kč
	2095243D	29	4.000	3.340	DALI/PUSH	3.103 Kč

B




3 - 6 m


IP 65

CRI 90+

Ø 125



* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Outdoor square or rectangle recessed wall mounted light fitting equipped with SMD LED. Housing made of aluminium. Available in anthracite color.
Application: general lighting of walking areas (entrance, terrace, stairs).
- DE** Quadratische oder rechteckige Wandinbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung von Gehflächen (Eingang, Terrasse, Treppe).
- IT** Incasso a parete per esterni di forma quadrata o rettangolare, equipaggiato con SMD LED. Corpo in alluminio. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale delle zone di calpestio (ingresso, terrazzo, scale).
- CZ** Venkovní nástěnné zapuštěné čtvercové nebo obdélníkové svítidlo. Světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné osvětlení chodníků (vchod, terasa, schodiště).
- SK** Vonkajšie nástenné zapustené štvorcové alebo obdĺžnikové svetidlo. Svetelný zdroj – SMD LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie chodníkov (vchod, terasa, schodisko).




STEP IN



STEP IN

STEP IN Q # W K lm Im CZK***



A



5100334

3


3.000

100


-

1.015 Kč





STEP IN S # W K lm Im CZK***



A



5141434

3,6


3.000

106


-

1.740 Kč





STEP IN L # W K lm Im CZK***



A



5141534

8,5


3.000

250

-

2.871 Kč








*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Square recessed light for indoor or outdoor installation with protection class IP66, equipped with SMD LED with the possibility of switching the light color. Aluminum and glass housing. Available in white or black color. The package also includes a mounting box.
Application: corridors, stairs, walkways.
- DE** Quadratische Einbauleuchte für die Innen- oder Außenmontage mit Schutzart IP66, ausgestattet mit SMD-LED mit der Möglichkeit die Lichtfarbe umzuschalten. Gehäuse aus Aluminium und Glas. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe. Das Paket enthält auch eine Montagebox.
Anwendung: Flure, Treppen, Gehwege.
- IT** Faretto da incasso quadrato per installazione interna o esterna con grado di protezione IP66, dotato di SMD LED con possibilità di commutare il colore della luce. Custodia in alluminio e vetro. Disponibile nel colore bianco o nero. La confezione comprende anche una scatola di montaggio.
Applicazione: corridoi, scale, passerelle.
- CZ** Hranaté zapuštěné svítidlo určeno pro montáž do interiéru i exteriéru se stupněm krytí IP66, Světelný zdroj - SMD LED s možností přepínání barvy světla. Svítidlo je vyrobené z hliníku a skla. K dispozici v bílé nebo černé barvě. Součástí balení je také montážní krabice.
Použití: chodby, schody, chodníky.
- SK** Hranaté zapustené svetidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru so stupňom krytia IP66, Svetelný zdroj - SMD LED s možnosťou prepínania farby svetla. Svetidlo je vyrobené z hliníka a skla. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe. Súčasťou balenia je aj montážna krabica.
Použitie: chodby, schody, chodníky.






WALK II QG





WALK II QG


WALK II QG # W K lm Im - CZK***

   	2390751	5	3 CCT**	300	-	1.160 Kč
---	---------	---	---------	-----	---	----------




WALK II QG # W K lm Im - CZK***

   	2390753	5	3 CCT**	300	-	1.160 Kč
---	---------	---	---------	-----	---	----------




** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

WALL BOX



Included
Inklusive
Incluso
V balení
V balení



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Outdoor adjustable reflector for wall, ceiling or floor mounting with ground spike. Light source - GU10 LED. The lamp is made of aluminum, tempered glass. Available in anthracite color.
Application: accented outdoor lighting of outdoor spaces (gardens, trees, walls).
- DE** Außenorientierbarer Miniprojektor für Boden-, Wand- oder Deckenmontage mit Erdspeiß. Lampenfassung für GU10 LED-Quelle. Gehäuse aus Aluminium, Hartglas. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Akzentuierte Außenbeleuchtung für Außenbereiche (Gärten, Bäume, Wände).
- IT** Riflettore orientabile da esterno per montaggio a parete, soffitto o pavimento con picchetto. Sorgente luminosa: GU10 LED. La lampada è realizzata in alluminio, vetro temperato. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione esterna accentata di spazi esterni (giardini, alberi, muri).
- CZ** Venkovní nastavitelný reflektor pro montáž na strop, zeď nebo podlahu se zemním hrotem. Světelný zdroj - GU10 LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, tvrzené sklo. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: bodové venkovní osvětlení pro venkovní prostory (zahrady, stromy, fasáda).
- SK** Vonkajší nastaviteľný reflektor pre montáž na stenu, strop alebo podlahu so zemným hrotem. Svetelný zdroj -GU10 LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, kalené sklo. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: akcentované vonkajšie osvetlenie vonkajších priestorov (záhrady, stromy, steny).

NAVY



NAVY

NAVY

#

W

K

lm



CZK***

5131204

GU10

-

-

-


1.131 Kč



A



1 - 2 m



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



PROJECT LIGHT

EN

Led lighting solutions for your business and commercial lighting needs. All products are made to be high quality with great effectivity and long lifetime. For all products are available data for lighting calculations – see web for more details.



DE

LED-Beleuchtungs­lösungen für Ihre geschäftlichen und gewerblichen Beleuchtungsanforderungen. Alle Produkte sind auf hohe Qualität mit großer Effektivität und langer Lebensdauer ausgelegt. Für alle Produkte sind Daten für Beleuchtungsberechnungen verfügbar – siehe Web für weitere Details.

IT

Soluzioni di illuminazione a LED per le vostre esigenze di illuminazione aziendale e commerciale. Tutti i prodotti sono realizzati per essere di alta qualità con grande efficacia e lunga durata. Per tutti i prodotti sono disponibili i dati per i calcoli illuminotecnici – consultare il sito web per maggiori dettagli.

CZ

LED řešení osvětlení pro potřeby komerčního osvětlení. Všechny produkty jsou navrženy s ohledem na vysokou kvalitu s vysokou účinností a dlouhou životností. Pro všechny produkty jsou k dispozici data pro světelné výpočty - více viz web.

SK

LED osvetlenie pre potreby Vášho podnikania a komerčného osvetlenia. Všetky produkty sú navrhnuté s dôrazom na vysokú kvalitu, s vysokou účinnosťou a dlhou životnosťou. Pre všetky produkty sú k dispozícii dáta pre svetelné výpočty – viac viď web.



- EN** Circular ceiling light with LED SMD. Housing made of aluminum, the opal diffuser made of polycarbonate. Available in 2 different sizes and in white or black color.
Application: general lighting of residential or business premises (hallway, office, entrance area, workstations, rooms).
- DE** Kreisförmige Deckenleuchte mit LED SMD. Gehäuse aus Aluminium, der opale Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung von Wohnoder Geschäftsräumen (Flur, Büro, Eingangsbereich, Arbeitsplätze, Räume).
- IT** Plafoniera circolare con LED SMD. Corpo in alluminio, diffusore opale in polycarbonato. Disponibile in 2 diverse dimensioni e nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale di locali residenziali o commerciali (corridoio, ufficio, ingresso, postazioni di lavoro, stanze).
- CZ** Kruhové stropní svítidlo, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor z polykarbonátu. K dispozici ve 2 různých velikostech a v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (chodba, kancelář, vstupní prostor, pracovní místa, pokoje).
- SK** Kruhové stropné svetidlo, svetelný zdroj - SMD LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z polykarbonátu. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (chodba, kancelária, vstupný priestor, pracovné miesta, izby).


KAPA ON



KAPA ON


KAPA ON 14

	#	W	K	lm		CZK***
	1235451	12	3 CCT**	1.350	-	2.088 Kč
	1235451DT	12	3 CCT**	1.350	TRIAC	2.813 Kč
	1235451D	12	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH	3.132 Kč
W  90° 6 - 8 m CRI 80+ 						




KAPA ON 14

	#	W	K	lm		CZK***
	1235453	12	3 CCT**	1.350	-	2.088 Kč
	1235453DT	12	3 CCT**	1.350	TRIAC	2.813 Kč
	1235453D	12	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH	3.132 Kč
B  90° 6 - 8 m CRI 80+ 						




KAPA ON 19

	#	W	K	lm		CZK***
	1235551	25	3 CCT**	2.825	-	2.610 Kč
	1235551DT	25	3 CCT**	2.825	TRIAC	3.625 Kč
	1235551D	25	3 CCT**	2.825	DALI/PUSH	3.828 Kč
W  90° 14 m² CRI 80+ 						




KAPA ON 19

	#	W	K	lm		CZK***
	1235553	25	3 CCT**	2.825	-	2.610 Kč
	1235553DT	25	3 CCT**	2.825	TRIAC	3.625 Kč
	1235553D	25	3 CCT**	2.825	DALI/PUSH	3.828 Kč
B  90° 14 m² CRI 80+ 						



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Recessed p. 439
Eingebaut s. 439
Incasso p. 439
Zápuštná str. 439
Zápuštná str. 439



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Round surface light fitting for interior in IP44, equipped with SMD LEDs. Possibility to change light temperature by switch during installation. Housing ABS and diffuser made of PMMA. Available in 2 different sizes and with motion sensor.
Application: general lighting, intended for residential or commercial areas in any type of spaces (bathroom, hallway, stairway, wardrobe).
- DE** Runde Aufbauleuchte für Innenmontage in IP44, bestückt mit SMD-LEDs. Möglichkeit zur Änderung der Lichttemperatur durch Schalter während der Installation. Gehäuse aus ABS und Diffusor aus PMMA. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen, und auch mit Mikrowellen- Bewegungssensor.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohnoder Geschäftsräume (Badezimmer, Eingangsbereiche, Kleiderschränke, Treppe).
- IT** Plafoniera tonda da superficie per interni in IP44, equipaggiata con LED SMD. Possibilità di modificare la temperatura della luce tramite interruttore in fase di installazione. Corpo in ABS e diffusore in PMMA. Disponibile in 2 diverse dimensioni e con sensore di movimento.
Applicazione: illuminazione generale, destinata ad aree residenziali o commerciali in qualsiasi tipo di spazio (bagno, corridoio, scala, guardaroba).
- CZ** Kruhové stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru s IP44. Světelný zdroj - LED SMD. Možnost změny teploty světla přepínačem během instalace. Podstava z ABS, difuzor z PMMA. K dispozici ve 2 velikostech, včetně verze s pohybovým snímačem.
Použití: všeobecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory (koupelny, chodba, schodiště, šatník).
- SK** Kruhové stropné svetidlo určené pre montáž do interiéru s IP44. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie. Podstava z ABS, difúzor z PMMA. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach, ako aj prevedení s pohybovým senzorom.
Použitie: všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (kúpeľne, chodby, šatníky, schodiská).


JOTA II




JOTA II


JOTA II 26 # W K lm CZK***

	1470151	12	2 CCT**	1.200	-	696 Kč
W   160° 5 - 6 m² IP 44 CRI 80+						





JOTA II 33 # W K lm CZK***

	1470251	18	2 CCT**	1.800	-	783 Kč
W   160° 6 - 9 m² IP 44 CRI 80+						




JOTA II 33 HF # W K lm CZK***

	1470351	18	2 CCT**	1.800	-	1.102 Kč
W   160° 6 - 9 m² IP 44 CRI 80+						



** 2CCT SWITCH




Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** A series of professional dustproof lights with IP65 protection. Light source - LED SMD. Both the lamp and the diffuser are made of polycarbonate, the clips are made of stainless steel. Very high efficiency – up to 160 lm/W. Available in 2 sizes. Adjustable power over a wide range. IK08 resistance.
Application: general lighting in public and commercial spaces, including dusty and damp spaces (garages, parking lots, warehouses, industrial spaces).
- DE** Eine Serie professioneller staubdichter Leuchten mit IP65-Schutz. Lichtquelle - LED SMD. Sowohl die Lampe als auch der Diffusor bestehen aus Polycarbonat, die Clips sind aus Edelstahl. Sehr hohe Effizienz – bis zu 160 lm/W. Erhältlich in 2 Größen. Einstellbare Leistung über einen weiten Bereich. IK08-Beständigkeit.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen und gewerblichen Räumen, einschließlich staubiger und feuchter Räume (Garagen, Parkplätze, Lagerhallen, Industrieräume).
- IT** Una serie di fari professionali antipolvere con protezione IP65. Sorgente luminosa: LED SMD. Sia la lampada che il diffusore sono in policarbonato, le clip sono in acciaio inox. Efficienza molto elevata – fino a 160 lm/W. Disponibile in 2 misure. Potenza regolabile su un ampio intervallo. Resistenza IK08.
Applicazione: illuminazione generale di spazi pubblici e commerciali, compresi spazi polverosi e umidi (garage, parcheggi, magazzini, spazi industriali).
- CZ** Série profesionálních prachotěsných svítidel s krytím IP65. Světelný zdroj - LED SMD. Světlo i difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu, spony z ušlechtilé oceli. Velmi vysoká účinnost – až 160 lm/W. K dispozici ve 2 velikostech. Nastavitelný výkon ve velkém rozsahu. Odolnost IK08.
Použití: všeobecné osvětlení ve veřejných a komerčních prostorách včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, parkoviště, sklady, průmyslové prostory).
- SK** Série profesionálnych prachotesných svietidiel s krytím IP65. Svetelný zdroj - LED SMD. Svetidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu, spony z ušľachtilej ocele. Veľmi vysoká účinnosť - až 160 lm/W. K dispozícii v 2 veľkostiach. Nastaviteľný výkon vo veľkom rozsahu. Odolnosť IK08.
Použitie: všeobecné osvetlenie vo verejných a komerčných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, parkoviská, sklady, priemyselné priestory).




DUSTER PRO



DUSTER PRO


DUSTER PRO 120

	#	W	K	lm		CZK***
	1240751	21-40*	3 CCT**	3.360-6.400	-	1.595 Kč
	1240751D	40*	3 CCT**	6.400	DALI/PUSH	2.900 Kč
	1240751EM	21-40*	3 CCT**	3.360-6.400	-	3.741 Kč
W   160° 25 m²    						




DUSTER PRO 150

	#	W	K	lm		CZK***
	1240851	28-50*	3 CCT**	4.480-8.000	-	1.885 Kč
	1240851D	40*	3 CCT**	8.000	DALI/PUSH	3.190 Kč
	1240851EM	28-50*	3 CCT**	4.480-8.000	-	4.031 Kč
W   160° 35 m²    						




HF SENSOR		#		CZK***	SUSPENSION KIT		#	Length	CZK***
		6229400	5m	667 Kč			6990106	2,5m	435 Kč

* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** A range of economical, functional dust protection lights with IP65 protection. Light source - LED SMD. The lamp and diffuser are made of polycarbonate, the clips are made of stainless steel. High efficiency - 140 lm/W. Available in 2 sizes. IK08 resistance.
Application: general lighting in public and commercial spaces, including dusty and damp spaces (garages, parking lots, warehouses, industrial spaces).
- DE** Eine Reihe wirtschaftlicher, funktionaler Staubschutzleuchten mit IP65-Schutz. Lichtquelle - LED SMD. Die Lampe und der Diffusor bestehen aus Polycarbonat, die Clips sind aus Edelstahl. Hohe Effizienz - 140 lm/W. Erhältlich in 2 Größen. IK08-Beständigkeit.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen und gewerblichen Räumen, einschließlich staubiger und feuchter Räume (Garagen, Parkplätze, Lagerhallen, Industrieräume).
- IT** Una gamma di luci antipolvere economiche e funzionali con protezione IP65. Sorgente luminosa: LED SMD. La lampada e il diffusore sono in policarbonato, le clip sono in acciaio inox. Alta efficienza: 140 lm/W. Disponibile in 2 misure. Resistenza IK08.
Applicazione: illuminazione generale di spazi pubblici e commerciali, compresi spazi polverosi e umidi (garage, parcheggi, magazzini, spazi industriali).
- CZ** Série ekonomických, funkčních prachotěsných svítidel s krytím IP65. Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo i difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu, spony z ušlechtilé oceli. Vysoká účinnost - 140 lm/W. K dispozici ve 2 velikostech. Odolnost IK08.
Použití: všeobecné osvětlení ve veřejných a komerčních prostorách včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, parkoviště, sklady, průmyslové prostory).
- SK** Série ekonomických, funkčných prachotesných svietidiel s krytím IP65. Svetelný zdroj - LED SMD. Svetidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu, spony z ušľachtilej ocele. Vysoká účinnosť - 140 lm/W. K dispozícii v 2 veľkostiach. Odolnosť IK08.
Použitie: všeobecné osvetlenie vo verejných a komerčných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, parkoviská, sklady, priemyselné priestory).


HULK



HULK


HULK 120

	#	W	K	lm		CZK***
	1240441	22-40*	4.000	3.080-5.600	-	1.015 Kč
	1240441D	40	4.000	5.600	DALI/PUSH	2.320 Kč



HULK 150

	#	W	K	lm		CZK***
	1240541	29-50*	4.000	4.060-7.000	-	1.305 Kč
	1240541D	50	4.000	7.000	DALI/PUSH	2.610 Kč




SUSPENSION KIT

HF SENSOR

	#		CZK***
	6229400	5m	667 Kč

	#	Length	CZK***
	6990106	2,5m	435 Kč

* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Dustproof luminaire with protection class IP66 and with SMD LED. Available in white color.
Application: general lighting in public and commercial areas, including dusty and damp areas (garages, parking lots, warehouses, industrial sites).
- DE** Staubdichte Leuchte mit Schutzart IP66 und mit SMD-LED. Erhältlich in weißer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen und gewerblichen Bereichen, einschließlich staubiger und feuchter Bereiche (Garagen, Parkplätze, Lagerhallen, Industriegelände).
- IT** Apparecchio antipolvere con classe di protezione IP66 e con LED SMD. Disponibile in colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale di aree pubbliche e commerciali, comprese le aree polverose e umide (garage, parcheggi, magazzini, siti industriali).
- CZ** Prachotěsné svítidlo se stupněm krytí IP66, světelný zdroj - LED SMD. K dispozici v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení ve veřejných a komerčních prostorách, včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, parkoviště, sklady, průmyslové objekty).
- SK** Prachotesné svietidlo so stupňom krytia IP66, svetelný zdroj - LED SMD. K dispozícii v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie vo verejných a komerčných priestoroch, vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, parkoviská, sklady, priemyselné objekty).




LEO II



LEO II

LEO II 120 # W K lm  CZK***



1240251

40

3 CCT**

4.400

-

1.305 Kč

W



20 m²

IP 66


CRI 80+

1260



57
70

LEO II 120 LK # W K lm  CZK***



1240351

40

3 CCT**

4.400

-

1.392 Kč

W



20 m²

IP 66


CRI 80+

1330



57
70

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Dust-proof luminaire with protection class IP66. Available in one length (120 cm) and in a version for continuous assembly. This light already has continuous wiring (marked LK). Light source - LED SMD. Both the lamp and the diffuser are made of polycarbonate. IK10 resistance. Available in white.
Application: general lighting in public and commercial spaces, including dusty and damp spaces (garages, parking lots, warehouses, industrial spaces).
- DE** Staubgeschützte Leuchte mit Schutzart IP66. Erhältlich in einer Länge (120 cm) und in einer Version für die kontinuierliche Montage. Diese Leuchte verfügt bereits über eine durchgehende Verkabelung (gekennzeichnet mit LK). Lichtquelle - LED SMD. Sowohl die Lampe als auch der Diffusor bestehen aus Polycarbonat. IK10-Beständigkeit. Erhältlich in Weiß.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen und gewerblichen Räumen, einschließlich staubiger und feuchter Räume (Garagen, Parkplätze, Lagerhallen, Industrieräume).
- IT** Apparecchio antipolvere con classe di protezione IP66. Disponibile in un'unica lunghezza (120 cm) e nella versione per montaggio continuo. Questa luce è già dotata di cablaggio continuo (contrassegnato LK). Sorgente luminosa: LED SMD. Sia la lampada che il diffusore sono realizzati in policarbonato. Resistenza IK10. Disponibile in bianco.
Applicazione: illuminazione generale di spazi pubblici e commerciali, compresi spazi polverosi e umidi (garage, parcheggi, magazzini, spazi industriali).
- CZ** Prachotěsné svítidlo s krytím IP66. K dispozici v jedné délce (120cm) a ve verzi určené pro průběžnou montáž. Toto svítidlo má již v sobě průběžnou kabeláž (označení LK). Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo i difúzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. Odolnost IK10. K dispozici v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení ve veřejných a komerčních prostorách včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, parkoviště, sklady, průmyslové prostory).
- SK** Prachotesné svietidlo s krytím IP66. K dispozícii v jednej dĺžke (120cm) a vo verzii určenej na priebežnú montáž. Toto svietidlo má už v sebe priebežnú kabeláž (označenie LK). Svetelný zdroj - LED SMD. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. Odolnosť IK10. K dispozícii v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie vo verejných a komerčných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, parkoviská, sklady, priemyselné priestory).

LIGA



LIGA

LIGA 120 LK

#

W

K

lm

CZK***



1240641


40

4.000

5.200

-

1.247 Kč



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Linear ceiling light intended for indoor installation with IP40 protection. Light source - LED SMD. Possibility to adjust the color of the light with a switch during installation. Both the lamp and the diffuser are made of PC/SPCC. Available in 2 sizes.
Application: general lighting, intended for residential, commercial or public spaces (locker rooms, cellars, corridors, staircases).
- DE** Lineare Deckenleuchte für die Innenmontage mit Schutzart IP40. Lichtquelle - LED SMD. Möglichkeit, die Farbe des Lichts mit einem Schalter während der Installation einzustellen. Sowohl die Lampe als auch der Diffusor bestehen aus PC/SPCC. Erhältlich in 2 Größen.
Anwendung: allgemeine Beleuchtung für Wohn-, Geschäfts- oder öffentliche Räume (Umkleieräume, Keller, Korridore, Treppenhäuser).
- IT** Plafoniera lineare destinata all'installazione in interni con protezione IP40. Sorgente luminosa: LED SMD. Possibilità di regolare il colore della luce tramite interruttore in fase di installazione. Sia la lampada che il diffusore sono realizzati in PC/SPCC. Disponibile in 2 dimensioni.
Applicazione: illuminazione generale, destinata a spazi residenziali, commerciali o pubblici (spogliatoi, cantine, corridoi, scale).
- CZ** Lineární stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru s krytím IP40. Světelný zdroj - LED SMD. Možnost nastavení barvy světla přepínačem během instalace. Svítidlo i difuzor jsou vyrobeny z PC/ SPCC. K dispozici ve 2 velikostech.
Použití: všeobecné osvětlení, určeno pro obytné, komerční prostory nebo veřejné (šatny, sklepy, chodby, schodiště).
- SK** Lineárne stropné svetidlo určené pre montáž do interiéru s krytím IP40. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť nastavenie farby svetla prepínačom počas inštalácie. Svetidlo aj difúzor sú vyrobené z PC/ SPCC. K dispozícii v 2 veľkostiach.
Použitie: všeobecné osvetlenie, určené pre obytné, komerčné priestory alebo verejné (šatne, pivnice, chodby, schodiská).

HENO



HENO


HENO 120

	#	W	K	lm		CZK***
	1235051	38	3 CCT**	3.800	-	2.262 Kč
	1235051D	38	3 CCT**	3.800	DALI/PUSH	3.567 Kč



20 m²






HENO 150

	#	W	K	lm		CZK***
	1235151	60	3 CCT**	6.000	-	2.842 Kč
	1235151D	60	3 CCT**	6.000	DALI/PUSH	4.147 Kč




30 m²





** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Professional linear ceiling light designed for indoor installation with IP20 protection. Light source - high performance LED SMD. The lamp is made of metal in a white surface treatment, the lampshade is made of aluminum and a PC dispersion diffuser with a low glare index. Available in 2 sizes.
Application: general lighting, due to low glare suitable for all public and social spaces (schools, classrooms, workspaces with computers), Also suitable as a replacement for older fluorescent lights during renovations - administrative and commercial spaces.
- DE** Professionelle lineare Deckenleuchte für die Innenmontage mit IP20-Schutz. Lichtquelle - Hochleistungs-LED SMD. Die Leuchte besteht aus Metall mit weißer Oberflächenbehandlung, der Lampenschirm besteht aus Aluminium und einem PC-Dispersionsdiffusor mit niedrigem Blendindex. Erhältlich in 2 Größen.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, aufgrund geringer Blendung geeignet für alle öffentlichen und sozialen Räume (Schulen, Klassenzimmer, Arbeitsplätze mit Computern), auch geeignet als Ersatz für ältere Leuchtstofflampen bei Renovierungen - Verwaltungs- und Gewerberäume.
- IT** Plafoniera lineare professionale progettata per installazione interna con protezione IP20. Sorgente luminosa: LED SMD ad alte prestazioni. La lampada è realizzata in metallo con trattamento superficiale bianco, il paralume è in alluminio e un diffusore a dispersione in PC con un basso indice di abbagliamento. Disponibile in 2 misure.
Applicazione: illuminazione generale, grazie al basso abbagliamento adatto a tutti gli spazi pubblici e sociali (scuole, aule, spazi di lavoro con computer), adatto anche come sostituto delle vecchie luci fluorescenti durante le ristrutturazioni - spazi amministrativi e commerciali.
- CZ** Profesionální lineární stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru s krytím IP20. Světelný zdroj - vysoce výkonné LED SMD. Svítidlo je vyrobeno z kovu v bílé povrchové úpravě, tienidlo z hliníku a PC rozptylového difúzoru s nízkým indexem oslnění. K dispozici ve 2 velikostech.
Použití: všeobecné osvětlení, díky nízkému oslnění vhodné pro všechny veřejné a společenské prostory (školy, učebny, pracovní prostory s počítači), vhodné také jako náhrada starších zářivkových svítidel při rekonstrukcích - administrativní a komerční prostory.
- SK** Profesionálne lineárne stropné svetidlo určené pre montáž do interiéru s krytím IP20. Svetelný zdroj – vysokovýkonné LED SMD. Svetidlo je vyrobené z kovu v bielej povrchovej úprave, tienidlo z hliníka a PC rozptylového difúzora s nízkym indexom oslnenia. K dispozícii v 2 veľkostiach.
Použitie: všeobecné osvetlenie, vďaka nízkemu oslneniu vhodné pre všetky verejné a spoločenské priestory (školy, učebne, pracovné priestory s počítačmi), vhodné tiež ako náhrada starších žiarivkových svetiel pri rekonštrukciách – administratívne a komerčné priestory.

SIMA



- EN** Slim linear ceiling lamp intended for interior use. Light source - SMD LED with the possibility of changing the color of the light. The lamp is made of aluminum with an opal diffuser. Available in 3 sizes, white or black.
Application: general lighting, intended for residential or commercial spaces (dining rooms, entrance areas, receptions, offices, work spaces).
- DE** Schlanke lineare Deckenleuchte für den Innenbereich. Lichtquelle - SMDLED mit der Möglichkeit, die Lichtfarbe zu ändern. Die Leuchte besteht aus Aluminium mit einem opalen Diffusor. Erhältlich in 3 Größen, weiß oder schwarz.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Eingangsbereiche, Rezeptionen, Büros, Arbeitsräume).
- IT** Lampada da soffitto lineare e sottile destinata ad uso interno. Sorgente luminosa: LED SMD con possibilità di cambiare il colore della luce. La lampada è realizzata in alluminio con diffusore opalino. Disponibile in 3 dimensioni, bianca o nera.
Applicazione: illuminazione generale, destinata a spazi residenziali o commerciali (sale da pranzo, ingressi, reception, uffici, spazi di lavoro).
- CZ** Štíhlé lineární stropní svítidlo určeno do interiéru. Světelný zdroj - SMD LED s možností změny barvy světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku s opálovým difuzorem. K dispozici ve 3 velikostech, v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení, určeno pro rezidenční nebo komerční prostory (jidelny, vstupní prostory, recepcie, kanceláře, pracovní prostory).
- SK** Štíhle lineárne stropné svietidlo určené do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED s možnosťou zmeny farby svetla. Svietidlo je vyrobené z hliníka s opálovým difúzorom. K dispozícii v 3 veľkostiach, v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie, určené pre rezidenčné alebo komerčné priestory (jedálne, vstupné priestory, recepcie, kancelárie, pracovné priestory).





NOLI II




NOLI II


NOLI II 90 P	#	W	K	lm		CZK***
	1237951	15-30*	3 CCT**	1.650-3.300	-	2.175 Kč
	1237951DT	30	3 CCT**	3.300	TRIAC	3.016 Kč
	1237951D	30	3 CCT**	3.300	DALI/PUSH	3.335 Kč
						





NOLI II 90 P	#	W	K	lm		CZK***
	1237953	15-30*	3 CCT**	1.650-3.300	-	2.175 Kč
	1237953DT	30	3 CCT**	3.300	TRIAC	3.016 Kč
	1237953D	30	3 CCT**	3.300	DALI/PUSH	3.335 Kč
						



NOLI II 120 P	#	W	K	lm		CZK***
	1238151	20-40*	3 CCT**	2.200-4.400	-	2.610 Kč
	1238151DT	40	3 CCT**	4.400	TRIAC	3.103 Kč
	1238151D	40	3 CCT**	4.400	DALI/PUSH	3.857 Kč
						



NOLI II 120 P	#	W	K	lm		CZK***
	1238153	20-40*	3 CCT**	2.200-4.400	-	2.610 Kč
	1238153DT	40	3 CCT**	4.400	TRIAC	3.103 Kč
	1238153D	40	3 CCT**	4.400	DALI/PUSH	3.857 Kč
						






NOLI II


NOLI II 150 P

	#	W	K	lm		CZK***
	1238251	40-60*	3 CCT**	4.400-6.600	-	3.335 Kč
	1238251DT	60	3 CCT**	6.600	TRIAC	5.365 Kč
	1238251D	60	3 CCT**	6.600	DALI/PUSH	5.191 Kč
						



NOLI II 150 P

	#	W	K	lm		CZK***
	1238253	40-60*	3 CCT**	4.400-6.600	-	3.335 Kč
	1238253DT	60	3 CCT**	6.600	TRIAC	5.365 Kč
	1238253D	60	3 CCT**	6.600	DALI/PUSH	5.191 Kč
						




CONNECTOR

	#	CZK***	CONNECTOR	#	CZK***
	6239401	232 Kč		6239403	232 Kč

PRISMATIC DIFFUSER


	#	Type	CZK***
	6239100	90	261 Kč
	6239300	120	290 Kč
	6239200	150	348 Kč

* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla



Suspended p. 463
Pendelleuchte s. 463
Sospeso p. 463
Závěsné str. 463
Závesné str. 463



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH

- EN** Round surface light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Housing made of polycarbonate. Available in white color.
Application: general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, toilet, pantry).
- DE** Runde Aufbauleuchte für die Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs. Gehäuse aus Polycarbonat. Erhältlich in weißer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Toilette, Speisekammer).
- IT** Apparecchio da superficie tondo per montaggio in interni, equipaggiato con LED SMD. Alloggiamento in policarbonato. Disponibile nel colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale, destinata ad aree residenziali o commerciali (corridoio, guardaroba, zone d'ingresso, servizi igienici, dispensa).
- CZ** Kruhové stropné nebo nástěnné svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo je vyrobeno z polykarbonátu. K dispozici v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory (předsíň, šatník, vstupní prostory, WC, komora).
- SK** Kruhové stropné alebo nástenné svietidlo určené pre povrchovú montáž v interiéri. Svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii je v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, WC, komora).

EASY-R ON


Led2 kód: 2190531
EASY-R ON, L CE
POWER 18W
3.000K TEPLÁ BIELA IP20
220-240V / 50-60Hz



EASY-R ON


EASY-R ON M

	#	W	K	lm		CZK***
    	2190531	12	3.000	1.080	-	493 Kč
	2190741	12	4.000	1.200	-	493 Kč



EASY-R ON L

	#	W	K	lm		CZK***
    	2190631	18	3.000	1.620	-	725 Kč
	2190841	18	4.000	1.800	-	725 Kč



Recessed p.
Eingebaut s.
Incasso p.
Zápuštná str.
Zápuštná str.



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Round, simple, functional and reliable ceiling light in 2 sizes, intended for surface or recessed installation in the interior. Light source - SMD LED. The lamp is made of polycarbonate. It is available in white.
Application: general lighting, intended for residential or commercial spaces (hallways, cloakrooms, entrance areas, toilets, storage rooms).
- DE** Runde, einfache, funktionale und zuverlässige Deckenleuchte in 2 Größen, vorgesehen für die Aufputz- oder Einbaumontage im Innenraum. Lichtquelle - SMD-LED. Die Lampe besteht aus Polycarbonat. Es ist in Weiß erhältlich.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Gewerberäume (Flur, Garderoben, Eingangsbereiche, WC, Abstellraum).
- IT** Plafoniera rotonda, semplice, funzionale e affidabile in 2 dimensioni, destinata all'installazione in superficie o ad incasso in interni. Sorgente luminosa: LED SMD. La lampada è realizzata in policarbonato. È disponibile in bianco.
Applicazione: illuminazione generale, destinata a spazi residenziali o commerciali (corridoi, guardaroba, ingressi, servizi igienici, magazzini).
- CZ** Kruhové, jednoduché, funkční a spolehlivé stropní svítidlo ve 2 velikostech, určené pro povrchovou nebo zapuštěnou montáž v interiéru. Světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z polykarbonátu. K dispozici je v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříň, vstupní prostory, WC, komora).
- SK** Kruhové, jednoduché, funkčné a spoľahlivé stropné svietidlo v 2 veľkostiach, určené pre povrchovú alebo zapustenú montáž v interiéri. Svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii je v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, WC, komora).



EIKO ON



EIKO ON

EIKO ON M # W K lm - CZK***



1470451

12

3 CCT**

780

-

435 Kč


W



3 m²

IP 54

CRI 80+



EIKO ON L # W K lm - CZK***



1470551

18

3 CCT**

1.170

-

580 Kč


W



5 m²

IP 54

CRI 80+



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Round recessed luminaire for indoor installation with IP54 protection rating and COB LED. Light color changeover. With adjustable output. Metal housing, aluminum spotlight, satin-finished prismatic diffuser with low glare index. Available in 2 different sizes and in white and black color.
Application: general lighting for residential or commercial premises (stores, corridors, law firms, entrance areas, room lighting, offices and other workspaces).
- DE** Rundeinbauleuchte für die Innenmontage mit Schutzart IP54 und mit COB-LED. Lichtfarbenumschaltung. Mit einstellbarer Leistung. Gehäuse aus Metall, Strahler aus Aluminium, satinierter prismatischer Diffusor mit niedrigem Blendindex. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn-oder Geschäftsräume (Geschäfte, Flure, Kanzlei, Eingangsbereiche, Raumbeleuchtung, Büros und andere Arbeitsräume).
- IT** Lampada da incasso rotonda per interni con grado di protezione IP54 e LED COB. Commutazione del colore della luce. Con potenza regolabile. Corpo in metallo, faretto in alluminio, diffusore prismatico satinato a basso indice di abbagliamento. Disponibile in 2 diverse dimensioni e nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (negozi, corridoi, studi legali, ingressi, illuminazione di locali, uffici e altri spazi di lavoro).
- CZ** Kruhové zapuštěné svítidlo určené pro montáž do interiéru se stupněm krytí IP54 a se světelným zdrojem LED SMD. Přepínání barvy světla. Svítidlo je vyrobeno z kovu, prizmatický saténový difúzor s nízkým indexem oslnění. K dispozici ve 2 různých velikostech a v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (obchody, chodby, kanceláře, vstupní prostory, osvětlení místností, kanceláří a jiných pracovních prostorů).
- SK** Kruhové zapustené svetidlo určené pre montáž do interiéru so stupňom krytia IP54 a so svetelným zdrojom LED SMD. Prepínanie farby svetla. Svetidlo je vyrobené z kovu, prizmatický saténový difúzor s nízkym indexom oslnenia. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obchody, chodby, kancelárie, vstupné priestory, osvetlenie miestností, kancelárií a iných pracovných priestorov).

KAPA




KAPA


KAPA 14

	#	W	K	lm		CZK***
	2235251	12	3 CCT**	1.350	-	1.131 Kč
	2235251DT	12	3 CCT**	1.350	TRIAC	1.856 Kč
	2235251D	12	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH	2.175 Kč
     						

Ø 120



KAPA 14

	#	W	K	lm		CZK***
	2235253	12	3 CCT**	1.350	-	1.131 Kč
	2235253DT	12	3 CCT**	1.350	TRIAC	1.856 Kč
	2235253D	12	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH	2.175 Kč
     						


Ø 120




KAPA 19

	#	W	K	lm		CZK***
	2235351	25	3 CCT**	2.825	-	1.508 Kč
	2235351DT	25	3 CCT**	2.825	TRIAC	2.523 Kč
	2235351D	25	3 CCT**	2.825	DALI/PUSH	2.726 Kč
     						


Ø 160




KAPA 19

	#	W	K	lm		CZK***
	2235353	25	3 CCT**	2.825	-	1.508 Kč
	2235353DT	25	3 CCT**	2.825	TRIAC	2.523 Kč
	2235353D	25	3 CCT**	2.825	DALI/PUSH	2.726 Kč
     						

Ø 160



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Ceiling p. 415
Decke s. 415
Soffitto p. 415
Stropné str. 415
Stropné str. 415



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** Circular recessed light for indoor installation with low installation height. Light source - LED SMD. The lamp is made of PC+ABS, the opal diffuser is made of polycarbonate. Available in 2 sizes, in white.
Application: general lighting of residential or commercial spaces (hallway, office, entrance area, workplaces, rooms).
- DE** Kreisförmige Einbauleuchte für den Inneneinbau mit geringer Einbauhöhe. Lichtquelle - LED SMD. Die Leuchte besteht aus PC+ABS, der opale Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in 2 Größen, in Weiß.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung von Wohn- oder Gewerberäumen (Flur, Büro, Eingangsbereich, Arbeitsplätze, Räume).
- IT** Faretto da incasso circolare per installazione interna con altezza di installazione ridotta. Sorgente luminosa: LED SMD. La lampada è realizzata in PC+ABS, il diffusore opalino è in policarbonato. Disponibile in 2 misure, nel colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale di spazi residenziali o commerciali (corridoi, uffici, ingressi, luoghi di lavoro, stanze).
- CZ** Kruhové zapuštěné svítidlo určené pro montáž do interiéru s nízkou montážní výškou. Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo je vyrobeno z PC+ABS, opálový difuzor z polykarbonátu. K dispozici ve 2 velikostech, v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (hala, kancelář, vstupní prostor, pracovní místa, pokoje).
- SK** Kruhové zapustené svietidlo určené pre montáž do interiéru s nízkou montážnou výškou. Svetelný zdroj - LED SMD. Svietidlo je vyrobené z PC+ABS, opálový difúzor z polykarbonátu. K dispozícii v 2 veľkostiach, v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (hala, kancelária, vstupný priestor, pracovné miesta, izby).


GAMA




GAMA


GAMA 18

	#	W	K	lm		CZK***
      	2460351	15	3 CCT**	1.650	-	870 Kč
	2460351D	15	3 CCT**	1.650	DALI/PUSH	1.943 Kč



GAMA 23

	#	W	K	lm		CZK***
      	2460451	21	3 CCT**	2.310	-	1.160 Kč
	2460451D	21	3 CCT**	2.310	DALI/PUSH	2.378 Kč




GAMA 18 SURFACE KIT

	#	CZK***
 	6469601	232 Kč

GAMA 23 SURFACE KIT

	#	CZK***
 	6469501	319 Kč

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Recessed round light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Housing made of polycarbonate. Available in 3 sizes, white color.
Application: general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, toilet, pantry).
- DE** Runde Einbauleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LEDs. Gehäuse aus Polycarbonat. Erhältlich in 3 Größen, weiße Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Toilette, Speisekammer).
- IT** Apparecchio tondo da incasso per interni, equipaggiato con LED SMD. Alloggiamento in policarbonato. Disponibile in 3 misure, colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale, destinata ad ambienti residenziali o commerciali (corridoio, armadi, zone ingresso, servizi igienici, dispensa).
- CZ** Zapuštěné kruhové svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. Pouzdro z polykarbonátu. K dispozici ve 3 velikostech a v bílé barvě.
Použití: obecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (předsíň, šatníky, vstupní prostory, komora).
- SK** Zapustené kruhové svietidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED diódy. Svetidlo je vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v troch veľkostiach a bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatníky, vstupné priestory, WC, komora).

EASY-R




EASY-R


EASY-R S # W K lm Im CZK***

	2190231	6	3.000	540	-	435 Kč


Ø 105




EASY-R M # W K lm Im CZK***

	2190331	12	3.000	1.080	-	522 Kč
	2190341	15	4.000	1.500	-	522 Kč


Ø 155



EASY-R L # W K lm Im CZK***

	2190431	18	3.000	1.620	-	609 Kč
	2190441	18	4.000	1.800	-	609 Kč

Ø 210



Ceiling p. 435
Decke s. 435
Soffitto p. 435
Stropné str. 435
Stropné str. 435



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



ALFA II





- EN** Round recessed luminaire for indoor installation with IP54 protection rating and COB LED. Light color changeover. With adjustable output. Metal housing, aluminum spotlight, satin-finished prismatic diffuser with low glare index. Available in 3 different sizes and in white color.
Application: general lighting for residential or commercial premises (stores, corridors, law firms, entrance areas, room lighting, offices and other workspaces).
- DE** Rundeinbauleuchte für die Innenmontage mit Schutzart IP54 und mit COB-LED. Lichtfarbumschaltung. Mit einstellbarer Leistung. Gehäuse aus Metall, Strahler aus Aluminium, satinierter prismatischer Diffusor mit niedrigem Blendindex. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen und in weißer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn-oder Geschäftsräume (Geschäfte, Flure, Kanzlei, Eingangsbereiche, Raumbeleuchtung, Büros und andere Arbeitsräume).
- IT** Lampada da incasso rotonda per interni con grado di protezione IP54 e LED COB. Commutazione del colore della luce. Con potenza regolabile. Corpo in metallo, faretto in alluminio, diffusore prismatico satinato a basso indice di abbagliamento. Disponibile in 3 diverse dimensioni e nel colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (negozi, corridoi, studi legali, ingressi, illuminazione di locali, uffici e altri spazi di lavoro).
- CZ** Kruhové zapuštěné svítidlo určené pro montáž do interiéru se stupněm krytí IP54 a se světelným zdrojem LED SMD. Přepínání barvy světla. S nastavitelným výkonem. Svítidlo je vyrobeno z kovu, prismatický saténový difúzor s nízkým indexem oslnění. K dispozici ve 3 různých velikostech a v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (obchody, chodby, kanceláře, vstupní prostory, osvětlení místností, kanceláří a jiných pracovních prostorů).
- SK** Kruhové zapustené svietidlo určené pre montáž do interiéru so stupňom krytia IP54 a so svetelným zdrojom LED SMD. Prepínanie farby svetla. S nastaviteľným výkonom. Svetidlo je vyrobené z kovu, prismatický saténový difúzor s nízkym indexom oslnenia. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach a v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obchody, chodby, kancelárie, vstupné priestory, osvetlenie miestností, kancelárií a iných pracovných priestorov).



ALFA II




ALFA II

ALFA II 17

	#	W	K	lm		CZK***
	2236151	9-15*	3 CCT**	1.080-1.800	-	1.624 Kč
	2236151D	15	3 CCT**	1.800	DALI/PUSH	2.697 Kč


Ø 145



ALFA II 19

	#	W	K	lm		CZK***
	2236251	18-25*	3 CCT**	2.160-3.000	-	1.827 Kč
	2236251D	25	3 CCT**	3.000	DALI/PUSH	3.045 Kč


Ø 165




ALFA II 24

	#	W	K	lm		CZK***
	2236351	18-25*	3 CCT**	2.160-3.000	-	2.001 Kč
	2236351D	25	3 CCT**	3.000	DALI/PUSH	3.219 Kč

Ø 205




* ADJUSTABLE POWER




Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla

LOOP IN/OUT DRIVER



Loop in loop out driver
Loop in loop out driver
Loop in loop out driver
Smyčkovatelný driver
Slučkovateľný driver



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** A series of professional linear angular recessed spotlights designed for indoor installation. LED POWER COB light source. Very low glare effect. The lamp is made of aluminum. Available in 2 different sizes, with direct or lateral light direction (wall washer). Version in white.
Application: general or accent lighting intended for residential or commercial spaces (showroom, corridor, entrance areas, bar, reception, work spaces, offices).
- DE** Eine Reihe professioneller linearer eckiger Einbastrahler für die Installation im Innenbereich. LED POWER COB Lichtquelle. Sehr geringe Blendwirkung. Die Lampe ist aus Aluminium. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen, mit direkter oder seitlicher Lichtlenkung (Wallwasher). Ausführung in weiß.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Showroom, Korridor, Eingangsbereiche, Bar, Rezeption, Arbeitsräume, Büros).
- IT** Una serie di faretti da incasso angolari lineari professionali pensati per l'installazione in ambienti interni. Sorgente luminosa LED POWER COB. Effetto abbagliamento molto basso. La lampada è realizzata in alluminio. Disponibile in 2 diverse dimensioni, con direzione della luce diretta o laterale (wallwasher). Versione in bianco.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento destinata a spazi residenziali o commerciali (showroom, corridoi, ingressi, bar, reception, spazi di lavoro, uffici).
- CZ** Série profesionálních lineárních hranatých zapuštěných bodových svítidel určených pro montáž do interiéru. Světelný zdroj LED POWER COB. Velmi nízký stupeň oslnění. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 2 různých velikostech, s přímým nebo bočním směřováním světla (wallwasher). Provedení v bílé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určeno pro obytné nebo komerční prostory (showroom, chodba, vstupní prostory, bar, recepce, pracovní prostory, kanceláře).
- SK** Série profesionálnych lineárnych hranatých zapustených bodových svetidiel určených pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj LED POWER COB. Veľmi nízky stupeň oslnenia. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach, s priamym alebo bočným smerovaním svetla (wallwasher). Prevedenie v bielej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (showroom, chodba, vstupné priestory, bar, recepcie, pracovné priestory, kancelárie).




TECO

TECO

TECO 5

	#	W	K	lm		CZK***
	2312741	15	4.000	1.500	-	2.610 Kč
	2312741DT	15	4.000	1.500	TRIAC	3.335 Kč
	2312741D	15	4.000	1.500	DALI/PUSH	3.683 Kč
      						


195 x 45



TECO 10

	#	W	K	lm		CZK***
	2312841	30	4.000	3.000	-	3.770 Kč
	2312841DT	30	4.000	3.000	TRIAC	4.698 Kč
	2312841D	30	4.000	3.000	DALI/PUSH	4.930 Kč
      						


385 x 45



TECO WW

	#	W	K	lm		CZK***
	2312941	15	4.000	1.500	-	3.074 Kč
	2312941DT	15	4.000	1.500	TRIAC	4.002 Kč
	2312941D	15	4.000	1.500	DALI/PUSH	4.234 Kč
      						


195 x 45



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** A new generation of professional LED panel lighting designed for installation in suspended ceilings, cassettes, plasterboard and on the surface. Prismatic diffuser with a low glare index. Diffused light. The lamp is in 3 sizes, with accessories. Low energy consumption with high light output. . The lamp is made of aluminum, prismatic PS diffuser. Adjustable power. Available in white.
Application: general lighting in commercial spaces (offices, receptions, conference rooms, schools).
- DE** Eine neue Generation professioneller LED-Panel-Beleuchtung für den Einbau in abgehängte Decken, Kassetten, Gipskartonplatten und auf der Oberfläche. Prismatischer Diffusor mit niedrigem Blendungsindex. Diffuses Licht. Die Lampe ist in 3 Größen mit Zubehör erhältlich. Niedriger Energieverbrauch mit hohem Lichtleistung. Die Leuchte besteht aus Aluminium, prismatischer PS-Diffusor. Einstellbare Leistung. Erhältlich in weiß.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung in gewerblichen Räumen (Büros, Rezeptionen, Konferenzräume, Schulen).
- IT** Una nuova generazione di pannelli LED professionali di illuminazione progettati per l'installazione in controsoffitti, cassette, cartongesso e in superficie. Diffusore prismatico a basso indice di abbagliamento. Luce diffusa. La lampada è in 3 dimensioni, con accessori. Basso consumo energetico con elevata resa luminosa. . La lampada è realizzata in alluminio, diffusore prismato PS. Potenza regolabile. Disponibile in bianco.
Applicazione: illuminazione generale di spazi commerciali (uffici, reception, sale congressi, scuole).
- CZ** Nová generace profesionálního LED panelového svítidla určeného pro montáž do podhledu, kazet, sádkartonu a na povrch. Prismatický difúzor s nízkým indexem oslnění. Rozptýlené světlo. Svítidlo je ve 3 rozměrech, s příslušenstvím. Nízká spotřeba energie s vysokým světelným výkonem. . Svítidlo je vyrobeno z hliníku, prismatický PS difúzor. Nastavitelný výkon. K dispozici v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení v komerčních prostorách (kanceláře, recepcie, konferenční místnosti, školy).
- SK** Nová generácia profesionálneho LED panelového svietidla určeného pre montáž do podhľadu, kaziet, sadrokartónu a na povrch. Prismatický difúzor s nízkym indexom oslnenia. Rozptýlené svetlo. Svetidlo je v 3 rozmeroch, s príslušenstvom. Nízka spotreba energie s vysokým svetelným výkonom. Nová generácia chipov. Svetidlo je vyrobené z hliníka, prismatický PS difúzor. Nastaviteľný výkon. K dispozícii v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie v komerčných priestoroch (kancelárie, recepcie, konferenčné miestnosti, školy).




LENA PRO


LENA PRO


LENA PRO 60

	#	W	K	lm		CZK***
	2510151	21-40*	3 CCT**	2.730-5.200	-	1.595 Kč
	2510151DT	40	3 CCT**	5.200	TRIAC	2.610 Kč
	2510151D	40	3 CCT**	5.200	DALI/PUSH	2.842 Kč
        						





LENA PRO 62

	#	W	K	lm		CZK***
	2510251	21-40*	3 CCT**	2.730-5.200	-	1.595 Kč
	2510251DT	40	3 CCT**	5.200	TRIAC	2.610 Kč
	2510251D	40	3 CCT**	5.200	DALI/PUSH	2.842 Kč
        						




LENA PRO 120

	#	W	K	lm		CZK***
	2510351	21-40*	3 CCT**	2.730-5.200	-	1.682 Kč
	2510351DT	40	3 CCT**	5.200	TRIAC	2.697 Kč
	2510351D	40	3 CCT**	5.200	DALI/PUSH	2.929 Kč
        						




* ADJUSTABLE POWER




Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla

LOOP IN/OUT DRIVER



Loop in loop out driver
Loop in loop out driver
Loop in loop out driver
Smyčkovatelný driver
Slučkovateľný driver




*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



LENA PRO



LENA PRO

SURFACE KIT 60			SURFACE KIT 62		
	#	CZK***		#	CZK***
	1229901	725 Kč		1229601	725 Kč
SURFACE KIT 120			SUSPENSION KIT		
	#	CZK***		#	CZK***
	1229501	870 Kč		3229801	261 Kč
SDK KIT			EMERGENCY KIT		
	#	CZK***		#	CZK***
	2229701	145 Kč		6229101	2.436 Kč



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




- EN** A new generation of economical and at the same time professional LED panel lighting for installation in suspended ceilings, cassettes, plasterboard and on the surface. Opal or prismatic diffuser with low glare index. Stray light. The lamp is available in 3 sizes with accessories. Low power consumption with high light output. The lamp is made of steel, opal or prismatic PS diffuser. Available in white.
Application: general lighting in commercial spaces (offices, receptions, conference rooms, schools).
- DE** Eine neue Generation wirtschaftlicher und zugleich professioneller LED-Panelbeleuchtung für den Einbau in abgehängte Decken, Kassetten, Gipskartonplatten und auf der Oberfläche. Opaler oder prismatischer Diffusor mit niedrigem Blendungsindex. Streulicht. Die Lampe ist in 3 Größen mit Zubehör erhältlich. Geringer Stromverbrauch bei hoher Lichtausbeute. Die Lampe besteht aus Stahl, Opal oder prismatischem PS-Diffusor. Erhältlich in Weiß.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung in gewerblichen Räumen (Büros, Empfänge, Konferenzräume, Schulen).
- IT** Una nuova generazione di pannelli LED economici e allo stesso tempo professionali per l'installazione in controsoffitti, cassette, cartongesso e in superficie. Diffusore opale o prismatico a basso indice di abbagliamento. Luce diffusa. La lampada è disponibile in 3 dimensioni con accessori. Basso consumo energetico con elevata emissione luminosa. La lampada è realizzata con diffusore in acciaio, opalino o prismaticizzato PS. Disponibile in bianco.
Applicazione: illuminazione generale di spazi commerciali (uffici, reception, sale conferenze, scuole).
- CZ** Nová generace ekonomického a zároveň profesionálního LED panelového svítidla určeného pro montáž do podhledu, kazet, sádkartonu a na povrch. Opálový nebo prizmatický difuzor s nízkým indexem oslnění. Rozptýlené světlo. Svítidlo je ve 3 rozměrech, s příslušenstvím. Nízká spotřeba energie s vysokým světelným výkonem. Svítidlo je vyrobeno z oceli, opálový nebo prizmatický PS difuzor. K dispozici v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení v komerčních prostorách (kanceláře, recepce, konferenční místnosti, školy).
- SK** Nová generácia ekonomického a zároveň profesionálneho LED panelového svetidla určeného pre montáž do podhľadu, kaziet, sadrokartónu a na povrch. Opálový alebo prizmatický difúzor s nízkym indexom oslnenia. Rozptýlené svetlo. Svetidlo je v 3 rozmeroch, s príslušenstvom. Nízka spotreba energie s vysokým svetelným výkonom. Svetidlo je vyrobené z ocele, opálový alebo prizmatický PS difúzor. K dispozícii v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie v komerčných priestoroch (kancelárie, recepcie, konferenčné miestnosti, školy).


NELA




NELA


NELA 60

	#	W	UGR	K	lm		CZK***
	2237041	33	-	4.000	3.960	-	870 Kč
	2237041D	33	-	4.000	3.960	DALI/PUSH	2.117 Kč
	2237141	33	< 19	4.000	3.630	-	986 Kč
	2237141D	33	< 19	4.000	3.630	DALI/PUSH	2.233 Kč





NELA 62

	#	W	UGR	K	lm		CZK***
	2237441	33	-	4.000	3.960	-	986 Kč
	2237441D	33	-	4.000	3.960	DALI/PUSH	2.233 Kč
	2237541	33	< 19	4.000	3.630	-	1.102 Kč
	2237541D	33	< 19	4.000	3.630	DALI/PUSH	2.349 Kč



NELA 120

	#	W	UGR	K	lm		CZK***
	2237241	33	-	4.000	3.960	-	986 Kč
	2237241D	33	-	4.000	3.960	DALI/PUSH	2.233 Kč
	2237341	33	< 19	4.000	3.630	-	1.102 Kč
	2237341D	33	< 19	4.000	3.630	DALI/PUSH	2.349 Kč



SURFACE KIT

	#	Type	CZK***
	1229901	60	725 Kč
	1229601	62	725 Kč
	1229501	120	870 Kč



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Professional, powerful reflector luminaire with IP65 protection. Very high efficiency. Adjustable output, protection class IK08, specially developed driver with 6kV overvoltage protection.
Application: general lighting in public, production, storage and industrial areas, including dusty and damp areas (garages, warehouses, industrial storage halls, industrial sites, production halls).
- DE** Professionelle, leistungsstarke Reflektorleuchte mit Schutzart IP65. Sehr hohe Effizienz. Einstellbare Leistung, Schutzklasse IK08, Speziell Entwickelter Treiber mit Überspannungsschutz 6kV.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen, Produktions-, Lager- und Industriebereichen, einschließlich staubiger und feuchter Bereiche (Garagen, Lagerhäuser, Industrie Lagerhallen, Industriegelände, Produktionshallen).
- IT** Riflettore professionale e potente con protezione IP65. Efficienza molto elevata. Uscita regolabile, classe di protezione IK08, driver appositamente sviluppato con protezione da sovratensione di 6kV.
Applicazione: illuminazione generale in aree pubbliche, produttive, di stoccaggio e industriali, comprese le aree polverose e umide (garage, magazzini, depositi industriali, siti industriali, capannoni di produzione).
- CZ** Profesionální, vysoce výkonné reflektorové světlo se stupněm krytí IP65. Velmi vysoká účinnost. Nastavitelný výkon. Odolnost IK08. Speciálně navržený driver s ochranou proti přepětí 6kV.
Použití: všeobecné osvětlení ve veřejných, výrobních, skladových a průmyslových prostorách včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, sklady, průmyslové sklady, průmyslové areály, výrobní haly).
- SK** Profesionálne, vysoko výkonné reflektorové svetlo so stupňom krytia IP65. Veľmi vysoká účinnosť. Nastaviteľný výkon. Odolnosť IK08. Špeciálne navrhnutý driver s ochranou proti prepätiu 6kV.
Použitie: všeobecné osvetlenie vo verejných, výrobných, skladových a priemyselných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, sklady, priemyselné sklady, priemyselné areály, výrobné haly).

HBAY II



HBAY II

HBAY II 31 # W K lm 0-10V CZK***



3450153DA

100-200*

2 CCT**

16.500-33.000


0-10V

3.712 Kč

B



150 m²



REFLECTOR # Material CZK*** REFLECTOR # Material CZK***



6450406

PC

1.305 Kč



6450500

AL

1.595 Kč

PC OPTICS # Type CZK*** DALI CONVERTER # CZK***



6450300

120°

406 Kč



LF-SCD010B

1.073 Kč

PIR SENSOR # CZK*** REMOTE CONTROL # CZK***



6454600

12m

1.015 Kč



6454700

1.740 Kč


BRACKET # CZK***



6459903

725 Kč

* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Professional, high-performance spotlight with IP65 protection. Light source - LED SMD. Very high efficiency. Adjustable power. IK08 resistance. Specially designed driver with overvoltage protection 6kV.
Application: general lighting in public, production, warehouse and industrial spaces, including dusty and damp spaces (garages, warehouses, industrial spaces, production halls).
- DE** Professioneller Hochleistungsstrahler mit IP65-Schutz. Lichtquelle - LED SMD. Sehr hohe Effizienz. Einstellbare Leistung. IK08-Widerstand. Speziell entwickelter Treiber mit Überspannungsschutz 6kV.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen, Produktions-, Lager- und Industrieräumen, einschließlich staubiger und feuchter Räume (Garagen, Lager, Industrieräume, Produktionshallen).
- IT** Faretto professionale ad alte prestazioni con protezione IP65. Sorgente luminosa: LED SMD. Efficienza molto elevata. Potenza regolabile. Resistenza IK08. Driver appositamente progettato con protezione da sovratensione 6kV.
Applicazione: illuminazione generale in spazi pubblici, produttivi, magazzini e industriali, compresi spazi polverosi e umidi (garage, magazzini, spazi industriali, capannoni di produzione).
- CZ** Profesionální, vysoce výkonné reflektorové svítidlo s krytím IP65. Světelný zdroj - LED SMD. Velmi vysoká účinnost. Nastavitelný výkon. Odolnost IK08. Speciálně navržený driver s přepětovou ochranou 6kV.
Použití: všeobecné osvětlení ve veřejných, výrobních, skladových a průmyslových prostorách včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, sklady, průmyslové prostory, výrobní haly).
- SK** Profesionálne, vysoko výkonné reflektorové svietidlo s krytím IP65. Svetelný zdroj - LED SMD. Veľmi vysoká účinnosť. Nastaviteľný výkon. Odolnosť IK08. Špeciálne navrhnutý driver s prepätovou ochranou 6kV.
Použitie: všeobecné osvetlenie vo verejných, výrobných, skladových a priemyselných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, sklady, priemyselné priestory, výrobné haly).



HBAY ECO

HBAY ECO

HBAY ECO # W K lm CZK***



3450643 80-150* 4.000 12.800-24.000




2.262 Kč


B



100 m²



* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Linear pendant lamp intended for interior use. Light source - SMD LED with the possibility of changing the color of the light. The lamp is made of aluminum with an opal diffuser. Available in 3 sizes, white or black.
Application: general lighting, intended for residential or commercial spaces (dining rooms, entrance areas, receptions, offices, work spaces).
- DE** Lineare Pendelleuchte für den Innenbereich. Lichtquelle - SMD-LED mit der Möglichkeit, die Lichtfarbe zu ändern. Die Leuchte besteht aus Aluminium mit einem opalen Diffusor. Erhältlich in 3 Größen, weiß oder schwarz.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Eingangsbereiche, Rezeptionen, Büros, Arbeitsräume).
- IT** Lampada a sospensione lineare destinata ad uso interno. Sorgente luminosa - LED SMD con possibilità di cambiare il colore della luce. La lampada è realizzata in alluminio con diffusore opalino. Disponibile in 3 dimensioni, bianca o nera.
Applicazione: illuminazione generale, destinata a spazi residenziali o commerciali (sale da pranzo, ingressi, reception, uffici, spazi di lavoro).
- CZ** Lineární závěsné svítidlo určeno do interiéru. Světelný zdroj - SMD LED s možností změny barvy světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku s opálovým difuzorem. K dispozici ve 3 velikostech, v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení, určeno pro rezidenční nebo komerční prostory (jidelny, vstupní prostory, recepce, kanceláře, pracovní prostory).
- SK** Lineárne závesné svietidlo určené do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED s možnosťou zmeny farby svetla. Svietidlo je vyrobené z hliníka s opálovým difúzorom. K dispozícii v 3 veľkostiach, v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie, určené pre rezidenčné alebo komerčné priestory (jedálne, vstupné priestory, recepcie, kancelárie, pracovné priestory).





NOLI II P-Z




NOLI II P-Z


NOLI II 90 P-Z	#	W	K	lm		CZK***
	3237951	15-30*	3 CCT**	1.650-3.300	-	3.364 Kč
	3237951DT	30	3 CCT**	3.300	TRIAC	4.205 Kč
	3237951D	30	3 CCT**	3.300	DALI/PUSH	4.524 Kč
		15 m²				





NOLI II 90 P-Z	#	W	K	lm		CZK***
	3237953	15-30*	3 CCT**	1.650-3.300	-	3.364 Kč
	3237953DT	30	3 CCT**	3.300	TRIAC	4.205 Kč
	3237953D	30	3 CCT**	3.300	DALI/PUSH	4.524 Kč
		15 m²				



NOLI II 120 P-Z	#	W	K	lm		CZK***
	3238151	20-40*	3 CCT**	2.200-4.400	-	3.799 Kč
	3238151DT	40	3 CCT**	4.400	TRIAC	4.814 Kč
	3238151D	40	3 CCT**	4.400	DALI/PUSH	5.046 Kč
		20 m²				




NOLI II 120 P-Z	#	W	K	lm		CZK***
	3238153	20-40*	3 CCT**	2.200-4.400	-	3.799 Kč
	3238153DT	40	3 CCT**	4.400	TRIAC	4.814 Kč
	3238153D	40	3 CCT**	4.400	DALI/PUSH	5.046 Kč
		20 m²				








NOLI II P-Z


NOLI II 150 P-Z

	#	W	K	lm		CZK***
	3238251	40-60*	3 CCT**	4.400-6.600	-	4.524 Kč
	3238251DT	60	3 CCT**	6.600	TRIAC	6.554 Kč
	3238251D	60	3 CCT**	6.600	DALI/PUSH	6.177 Kč
   						



NOLI II 150 P-Z


	#	W	K	lm		CZK***
	3238253	40-60*	3 CCT**	4.400-6.600	-	4.524 Kč
	3238253DT	60	3 CCT**	6.600	TRIAC	6.554 Kč
	3238253D	60	3 CCT**	6.600	DALI/PUSH	6.177 Kč
   						



CONNECTOR

	#	CZK***
	6239401	232 Kč


CONNECTOR

	#	CZK***
	6239403	232 Kč

PRISMATIC DIFFUSER


	#	Type	CZK***
	6239100	90	261 Kč
	6239300	120	290 Kč
	6239200	150	348 Kč

* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla



Ceiling p. 433
Decke s. 433
Soffitto p. 433
Stropné str. 433
Stropné str. 433



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



LINO II SYSTEM




- EN** Linear lighting system. Suspension, connectors, feed and other components are available. Made of aluminum. Available in 3 different sizes, with a prismatic diffuser and in white or black.
Application: stores, showrooms, business premises, residences.
- DE** Lineares Beleuchtungssystem. Aufhang, Konnektoren, Einspeisung und andere Komponenten sind erhältlich. Aus Aluminium gefertigt. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen, mit prismatischem Diffusor und in Weiß oder Schwarz.
Anwendung: Geschäfte, Ausstellungsräume, Geschäftsräume, Residenzen.
- IT** Sistema di illuminazione lineare. Sono disponibili sospensioni, connettori, alimentatori e altri componenti. Realizzato in alluminio. Disponibile in 3 diverse dimensioni, con diffusore prismatico e nei colori bianco o nero.
Applicazione: negozi, showroom, locali commerciali, abitazioni.
- CZ** Lineární systém osvětlení spojitelný do sestav. K dispozici jsou závěsy, konektory, přírady a další komponenty. Vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 3 různých velikostech, s prismatickým difuzorem a v bílé nebo černé barvě.
Použití: obchody, výstavní místnosti, obchodní prostory, rezidence.
- SK** Lineárny systém osvetlenia spájateľný do zostáv. K dispozícii sú závesy, konektory, prírady a ďalšie komponenty. Vyrobené z hliníka. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach, s prismatickým difúzorom a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: obchody, výstavné miestnosti, obchodné priestory, rezidence.

LINO II SYSTEM


LINO II 90

#	CZK***
6314151* **	3.828 Kč
6314151D	5.568 Kč
6314153* **	3.828 Kč
6314153D	5.568 Kč




LINO II 120

#	CZK***
6314251* **	4.698 Kč
6314251D	6.061 Kč
6314253* **	4.698 Kč
6314253D	6.061 Kč



LINO II 150

#	CZK***
6314351* **	5.568 Kč
6314351D	7.134 Kč
6314353* **	5.568 Kč
6314353D	7.134 Kč



INDIRECT LED KIT

#	Type	CZK***
6314450	90	580 Kč
6314550	120	870 Kč
6314650	150	1.160 Kč





LIGHT CORNER

#	W	K	lm		CZK***
6315351	6-12*	3 CCT**	1.120-1.680	-	2.871 Kč
6315351D	12	2 CCT**	1.680	DALI/PUSH	3.915 Kč
6315353	6-12*	3 CCT**	1.120-1.680	-	2.871 Kč
6315353D	12	2 CCT**	1.680	DALI/PUSH	3.915 Kč



CORNER

#	CZK***
6313001	1.450 Kč
6313003	1.450 Kč




CONNECTOR

#	CZK***
6314700	493 Kč




CANOPY

#	CZK***
6311801	406 Kč
6311803	406 Kč



END CAPS

#	CZK***
6311001	261 Kč
6311003	261 Kč



2 Pcs in one package
2 Stk. in einer Packung
2 Pz. in un unico pacchetto
2 Ks v jednom balení
2 Ks v jednom balení

CABLE 3M

#	Type	CZK***
6311500	3x0.75	348 Kč
6311600	3x0.75	435 Kč



SUSPENSION KIT

#	Length	CZK***
6311700	2,5m	406 Kč



2 Pcs in one package
2 Stk. in einer Packung
2 Pz. in un unico pacchetto
2 Ks v jednom balení
2 Ks v jednom balení

OPAL DIFFUSER


#	Length	CZK***
6319800	1m	725 Kč



Max length 10m.
Max. Länge 10 m.
Lunghezza massima 10m.
Délka max 10m.
Dĺžka max 10m.

PRISMATIC DIFFUSER

#	Length	CZK***
6319900	1m	725 Kč




Max length 10m.
Max. Länge 10 m.
Lunghezza massima 10m.
Délka max 10m.
Dĺžka max 10m.




LINO II SYSTEM


Ceiling version | Deckenversion | Versione a soffitto | Stropní verze | Stropná verzia



Suspended version | Hängende Version | Versione sospesa | Závěsná verze | Závěsná verzia




* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** 3CCT SWITCH




Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla




*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH

LINO LASER SYSTEM


LINO LASER 120



#	K	CZK***
6312533*	3.000	5.452 Kč
6312533D	3.000	6.815 Kč
6312543*	4.000	5.452 Kč
6312543D	4.000	6.815 Kč



INDIRECT LED KIT



#	Type	CZK***
6310853	120	638 Kč

END CAPS



#	CZK***
6311003	261 Kč

2 Pcs in one package
2 Stk. in einer Packung
2 Pz. in un unico pacchetto
2 Ks v jednom balení
2 Ks v jednom balení

CONNECTOR




#	CZK***
6314700	493 Kč

CABLE 3M



#	Type	CZK***
6311500	3x0,75	348 Kč
6311600	3x0,75	435 Kč

CANOPY



#	CZK***
6311803	406 Kč



SUSPENSION KIT



#	Length	CZK***
6311700	2,5m	406 Kč

2 Pcs in one package
2 Stk. in einer Packung
2 Pz. in un unico pacchetto
2 Ks v jednom balení
2 Ks v jednom balení

CORNER




#	CZK***
6313003	1.450 Kč




LINO LASER SYSTEM


Ceiling version | Deckenversion | Stropní verze | Stropná verzia



Suspended version | Hängende Version | Závěsná verze | Závesná verzia




* ADJUSTABLE POWER




Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastaviteľný výkon



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH




XENO




- EN** System of linear, modular luminaires that can be connected to form endless lines. Available with 2 different optics and in a dimmable version. Couplings, hinges, power supply and other components are available. Made of metal. Available in white color.
Application: stores, showrooms, business premises, warehouses, production lines.
- DE** System linearer, modularer Leuchten, die zu endlosen Linien verbunden werden können. Erhältlich mit 2 verschiedenen Optiken und in einer dimmbaren Version. Kupplungen, Scharniere, Netzteil und andere Komponenten sind erhältlich. Hergestellt aus Metall. Erhältlich in weißer Farbe.
Anwendung: Geschäfte, Ausstellungsräume, Geschäftsräume, Lager, Produktionslinien.
- IT** Sistema di apparecchi lineari e modulari che possono essere collegati per formare linee infinite. Disponibile con 2 diverse ottiche e in versione dimmerabile. Sono disponibili giunti, cerniere, alimentatori e altri componenti. Realizzato in metallo. Disponibile in colore bianco.
Applicazione: negozi, showroom, locali commerciali, magazzini, linee di produzione.
- CZ** Systém lineárních, modulárních svítidel spojitelný do sestav. K dispozici se 2 různými optikami a ve stmívatelné verzi. K dispozici jsou spojky, závěsy, napájení a další komponenty. Vyrobeno z kovu. K dispozici v bílé barvě.
Použití: prodejny, výstavní místnosti, obchodní prostory, sklady, výrobní linky.
- SK** Systém lineárnych, modulárnych svietidiel spájateľný do zostáv. K dispozícii s 2 rôznymi optikami a v stmievateľnej verzii. K dispozícii sú spojky, závesy, napájanie a ďalšie komponenty. Vyrobené z kovu. K dispozícii v bielej farbe.
Použitie: predajne, výstavné miestnosti, obchodné priestory, sklady, výrobné linky.

XENO


XENO RAIL	#	Type	Length	CZK***
	6350301	XENO RAIL 150	1.437 mm	1.305 Kč
	6350401	XENO RAIL 300	2.874 mm	2.610 Kč




XENO LED 150	#	W	K	lm		CZK***
	6351441D	25-75*	4.000	4.000-12.000	DALI	3.480 Kč



XENO LED EM 150	#	W	K	lm		CZK***
	6350241DEM90	25-75*	4.000	4.000-12.000	DALI	6.380 Kč



XENO LED EM 150	#	W	K	lm		CZK***
	6350241DEM120	25-75*	4.000	4.000-12.000	DALI	6.380 Kč





XENO


TRACK MODULE

	#	Type	CZK***
	6350601	150	2.900 Kč



DALI SENSOR MODULE

	#	Type	CZK***
	6353001	150	4.205 Kč



END CAP

	#	CZK***
	6350801	58 Kč


COVER

	#	Type	CZK***
	6350501	150	348 Kč

POWER TERMINAL

	#	CZK***
	6351000	203 Kč

END BOX

	#	CZK***
	6350901	435 Kč


PG 13,5

	#	CZK***
	6351200	29 Kč

SUSPENSION

	#	Length	CZK***
	6350700	2,5m	232 Kč

* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon




*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH

XENO IP54

XENO RAIL # Type Length CZK***




6350301	XENO RAIL 150	1.437 mm	1.305 Kč
6350401	XENO RAIL 300	2.874 mm	2.610 Kč



XENO IP54 LED 150 # W K lm DALI CZK***




6351541D	25-75*	4.000	4.000-12.000	DALI	5.510 Kč
----------	--------	-------	--------------	------	----------



XENO IP54 LED 150 # W K lm DALI CZK***




6351741D	25-75*	4.000	4.000-12.000	DALI	5.510 Kč
----------	--------	-------	--------------	------	----------



XENO IP54 LED EM 150 # W K lm DALI CZK***



6351841DEM120	25-75*	4.000	4.000-12.000	DALI	8.410 Kč
---------------	--------	-------	--------------	------	----------






XENO

IP54 COVER # Type CZK***

	6351901	150	812 Kč
--	---------	-----	--------



IP54 END BOX # CZK***


	6352101	1.160 Kč
--	---------	----------

PG 13,5 # CZK***

	6351200	29 Kč
--	---------	-------

IP54 END CAP # CZK***

	6352001	348 Kč
---	---------	--------




SUSPENSION # Lenght CZK***

	6350700	2,5m	232 Kč
---	---------	------	--------

SILICONE IP KIT # CZK***

	6352200	203 Kč
---	---------	--------

* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH



- EN** Professional emergency light for indoor installation. Autotest, 3 hours of autonomy. Mounting options: hanging, ceiling, wall. The package contains all the necessary pictograms. The lamp is made of plastic with a white surface treatment and a high-quality diffuser.
Application: emergency lighting for all public and social spaces.
- DE** Professionelle Notleuchte für die Inneninstallation. Autotest, 3 Stunden Autonomie. Montagemöglichkeiten: hängend, Decke, Wand. Das Paket enthält alle notwendigen Piktogramme. Die Leuchte besteht aus Kunststoff mit weißer Oberflächenbehandlung und einem hochwertigen Streudiffusor.
Anwendung: Notbeleuchtung für alle öffentlichen und sozialen Räume.
- IT** Luce di emergenza professionale per installazione interna. Autotest, 3 ore di autonomia. Possibilità di montaggio: sospensione, soffitto, parete. La confezione contiene tutti i pittogrammi necessari. La lampada è realizzata in plastica con trattamento superficiale bianco e diffusore di alta qualità.
Applicazione: illuminazione di emergenza per tutti gli spazi pubblici e sociali.
- CZ** Profesionální nouzové svítidlo určené pro montáž do interiéru. Auto test, 3 hod autonomnost. Možnost montáže: závěsné, stropní, nástěnné. V balení jsou všechny potřebné pictogramy. Svítidlo je vyrobeno z plastu v bílé povrchové úpravě, s kvalitním rozptylovým difuzorem.
Použití: nouzové osvětlení vhodné pro všechny veřejné a společenské prostory.
- SK** Profesionálne núdzové svietidlo určené pre montáž do interiéru. Auto test, 3 hod autonomnosť. Možnosť montáže: závesné, stropné, nástenné. V balení sú všetky potrebné pictogramy. Svietidlo je vyrobené z plastu v bielej povrchovej úprave, s kvalitným rozptylovým difúzorom.
Použitie: núdzové osvetlenie vhodné pre všetky verejné a spoločenské priestory.

SAFE ALL | SAFE ON



SAFE ALL | SAFE ON

SAFE ALL

#

W

K

lm

CZK***



1440161


2

6.000

50

-

1.015 Kč



SAFE ON

#

W

K

lm

CZK***



1440261


3

6.000

130

-

870 Kč



SAFE ALL
RECESSED KIT

#

CZK***



6449901

145 Kč

SAFE ALL



SAFE ON



SAFE ALL RECESSED KIT



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH

DEFINITION



- EN** Luminaires with the Tune white option pictogram - These luminaires can be dimmed for an additional fee and the color of the light can be continuously changed in the range of warm white and neutral white. This option is available for **DTW** (DALI DT8, PUSH TW), **ZBTW**, **CSTW** versions. More info at www.led2.eu.
- DE** Leuchten mit dem Optionspiktogramm „Tune White Option“ – Diese Leuchten können gegen Aufpreis gedimmt und die Lichtfarbe im Bereich von Warmweiß und Neutralweiß stufenlos verändert werden. Diese Option ist für die Versionen **DTW** (DALI DT8, PUSH TW), **ZBTW** und **CSTW** verfügbar. Weitere Informationen unter www.led2.eu.
- IT** Apparecchi con pittogramma dell'opzione Tune White Option- Questi apparecchi possono essere dimmerati a pagamento e il colore della luce può essere cambiato continuamente nella gamma del bianco caldo e del bianco neutro. Questa opzione è disponibile per le versioni **DTW** (DALI DT8, PUSH TW), **ZBTW**, **CSTW**. Maggiori informazioni su www.led2.eu.
- CZ** Svítidla s piktogramem možnosti Tune white option- Tato svítidla lze za příplatek stmívat a plynule měnit barvu světla v rozsahu teplé bílé a neutrální bílé. Tato možnost je dostupná pro verze **DTW** (DALI DT8, PUSH TW), **ZBTW**, **CSTW**. Více informací na www.led2.eu.
- SK** Svetidlá s piktogramom Tune white option - Tieto svetidlá je možné za príplatek stmievať a meniť plynule farbu svetla v rozsahu teplej bielej a neutrálnej bielej. Táto možnosť je dostupná pre verzie **DTW** (DALI DT8, PUSH TW), **ZBTW**, **CSTW**. Viac info na stránke www.led2.eu.



- EN** Luminaires with the **ZigBee option** pictogram – Luminaires with the **ZBTW** label can be dimmed wirelessly using a remote control for an additional fee and the color of the light can be continuously changed in the range of warm white and neutral white. Luminaires marked **ZB** can be wirelessly dimmed using a remote control for an additional fee. Remote control must be ordered separately page 481-482. The lamp with **ZigBee 3.0** technology can also be paired with smart installations **PHILIPS HUE**, **AMAZON ALEXA**, **ATHOM HOMEY**. More info on the www.led2.eu website.
- DE** Leuchten mit dem **ZigBee-Option** Piktogramm – Leuchten mit dem **ZBTW**-Label können gegen Aufpreis per Fernbedienung kabellos gedimmt und die Lichtfarbe im Bereich von Warmweiß und Neutralweiß stufenlos verändert werden. Leuchten mit der Kennzeichnung **ZB** können gegen Aufpreis per Fernbedienung drahtlos gedimmt werden. Fernbedienung muss separat bestellt werden Seite 481-482. Die Lampe mit **ZigBee 3.0**-Technologie kann auch mit intelligenten Installationen **PHILIPS HUE**, **AMAZON ALEXA** und **ATHOM HOMEY** gekoppelt werden. Weitere Informationen auf der www.led2.eu-Website.
- IT** Apparecchi con pittogramma **opzionale ZigBee** – Gli apparecchi con etichetta **ZBTW** possono essere dimmerati senza fili tramite telecomando a pagamento e il colore della luce può essere cambiato continuamente nella gamma bianco caldo e bianco neutro. Gli apparecchi contrassegnati con **ZB** possono essere dimmerati in modalità wireless utilizzando un telecomando a un costo aggiuntivo. Il telecomando deve essere ordinato separatamente pag. 481-482. La lampada con tecnologia **ZigBee 3.0** può essere abbinata anche alle installazioni smart **PHILIPS HUE**, **AMAZON ALEXA**, **ATHOM HOMEY**. Maggiori informazioni sul sito www.led2.eu.
- CZ** Svítidla s piktogramem **ZigBee option** – Svítidla s označením **ZBTW** lze za příplatek pomocí dálkového ovládání bezdrátově stmívat a měnit plynule barvu světla v rozsahu teplé bílé a neutrální bílé. Svítidla s označením **ZB** lze za příplatek pomocí dálkového ovládání bezdrátově stmívat. Dálkové ovládání je nutno objednat samostatně strana 481-482. Svítidlu se **ZigBee 3.0** technologií lze také spárovat s inteligentními instalacemi **PHILIPS HUE**, **AMAZON ALEXA**, **ATHOM HOMEY**. Více info na stránce www.led2.eu.
- SK** Svetidlá s piktogramom **ZigBee option** – Svetidlá s označením **ZBTW** je možné za príplatek pomocou diaľkového ovládania bezdrôtovo stmievať a meniť plynule farbu svetla v rozsahu teplej bielej a neutrálnej bielej. Svetidlá s označením **ZB** je možné za príplatek pomocou diaľkového ovládania bezdrôtovo stmievať. Diaľkové ovládanie je nutné objednať samostatne strana 481-482. Svetidlo so **ZigBee 3.0** technológiou je možné tiež spárovať s inteligentnými inštaláciami **PHILIPS HUE**, **AMAZON ALEXA**, **ATHOM HOMEY**. Viac info na stránke www.led2.eu.




- EN** Luminaires with the **CASAMBI option** pictogram – Luminaires with the **CSTW** label can be wirelessly dimmed and change the color of the light in the range of warm white and neutral white for an additional fee using a phone application or remote control. **CS**-marked lamps can be wirelessly dimmed using a phone application or remote control for an additional fee. Remote control must be ordered separately page 483-484. The lamp with **CASAMBI Bluetooth** technology can also be paired with **PHILIPS HUE**, **ATHOM HOMEY** smart installations. More info on www.led2.eu and www.casambi.com.
- DE** Leuchten mit dem **CASAMBI-Option** Piktogramm – Leuchten mit dem **CSTW**-Label können gegen Aufpreis per Telefonanwendung oder Fernbedienung drahtlos gedimmt werden und die Lichtfarbe im Bereich von Warmweiß und Neutralweiß ändern. Mit **CS** gekennzeichnete Lampen können gegen eine zusätzliche Gebühr drahtlos über eine Telefonanwendung oder eine Fernbedienung gedimmt werden. Fernbedienung muss separat bestellt werden Seite 483-484. Die Lampe mit **CASAMBI Bluetooth**-Technologie kann auch mit den intelligenten Installationen **PHILIPS HUE** und **ATHOM HOMEY** gekoppelt werden. Weitere Informationen auf www.led2.eu und www.casambi.com.
- IT** Apparecchi con pittogramma **opzionale CASAMBI** – Gli apparecchi con etichetta **CSTW** possono essere dimmerati in modalità wireless e modificare il colore della luce nella gamma bianco caldo e bianco neutro a pagamento utilizzando un'applicazione telefonica o un telecomando. Le lampade con marchio **CS** possono essere regolate in modalità wireless utilizzando un'applicazione telefonica o un telecomando a un costo aggiuntivo. Il telecomando deve essere ordinato separatamente pag. 483-484. La lampada con tecnologia **Bluetooth CASAMBI** può essere abbinata anche alle installazioni intelligenti **PHILIPS HUE**, **ATHOM HOMEY**. Maggiori informazioni su www.led2.eu e www.casambi.com.
- CZ** Svítidla s piktogramem **CASAMBI option** – Svítidla s označením **CSTW** lze za příplatek pomocí aplikace v telefonu nebo dálkového ovládání bezdrátově stmívat a měnit plynule barvu světla v rozsahu teplé bílé a neutrální bílé. Svítidla s označením **CS** lze za příplatek pomocí aplikace v telefonu nebo dálkového ovládání bezdrátově stmívat. Dálkové ovládání je nutno objednat samostatně strana 483-484. Svítidlu s **CASAMBI Bluetooth** technologií lze také spárovat s inteligentními instalacemi **PHILIPS HUE**, **ATHOM HOMEY**. Více info na stránce www.led2.eu a www.casambi.com.
- SK** Svetidlá s piktogramom **CASAMBI option** – Svetidlá s označením **CSTW** je možné za príplatek pomocou aplikácie v telefóne alebo diaľkového ovládania bezdrôtovo stmievať a meniť plynule farbu svetla v rozsahu teplej bielej a neutrálnej bielej. Svetidlá s označením **CS** je možné za príplatek pomocou aplikácie v telefóne alebo diaľkového ovládania bezdrôtovo stmievať. Diaľkové ovládanie je nutné objednať samostatne strana 483-484. Svetidlo s **CASAMBI Bluetooth** technológiou je možné tiež spárovať s inteligentnými inštaláciami **PHILIPS HUE**, **ATHOM HOMEY**. Viac info na stránke www.led2.eu a www.casambi.com.

INSTRUCTION

Use this guide or the configurator at www.led2.eu to create a code for ordering
 Nutzen Sie diese Anleitung oder den Konfigurator auf www.led2.eu, um einen Code für die Bestellung zu erstellen
 Utilizza questa guida o il configuratore su www.led2.eu per creare un codice per l'ordine
 Vytvoření kódu pro objednání použijte tento návod nebo konfigurator na stránce www.led2.eu
 Vytvorenie kódu pre objednanie použite tento návod alebo konfigurator na stránke www.led2.eu

BELLA SLIM 48, W



1271651 38 2 CCT*
 1271651D 38 2 CCT*



< 15 m²

DTW DALI Tunable white
ZB ZigBee
ZBTW ZigBee Tunable white
CS Casambi
CSTW Casambi Tunable white

Examples

1271651DTW DALI Tunable white
1271651ZB ZigBee
1271651ZBTW ZigBee Tunable white
1271651CS Casambi
1271651CSTW Casambi Tunable white

USER MANUAL DOWNLOAD DALI

MANUALE D'USO
DALI



DALI
BENUTZER HANDBUCH

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
DALI

USER MANUAL DOWNLOAD ZIGBEE

MANUALE D'USO
ZIGBEE



ZIGBEE
BENUTZER HANDBUCH

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
ZIGBEE

USER MANUAL DOWNLOAD TRIAC DIM

MANUALE D'USO
TRIAC DIM



TRIAC DIM
BENUTZER HANDBUCH

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
TRIAC DIM

USER MANUAL DOWNLOAD CASAMBI

MANUALE D'USO
CASAMBI



CASAMBI
BENUTZER HANDBUCH

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
CASAMBI

ZIGBEE REMOTE CONTROL

WALL DIMMER	#	Info	CZK***
	SR-ZG9001K8-DIM	Wall dimmer 4-channel. Single color remote control that enables switch and dimming control. Works with Zigbee LED2 lights. Compatible with existing frames from Beker, Gira, Jung, Merten, the Zigbee remote is easy to be mounted on the wall. Only one remote control can be paired with one luminaire. Range indoor 30m. Wanddimmer 4-Kanal. Einfarbige Fernbedienung, die die Schalter- und Dimmsteuerung ermöglicht. Funktioniert mit Zigbee LED2-Leuchten. Die Zigbee-Fernbedienung ist mit vorhandenen Rahmen von Beker, Gira, Jung, Merten kompatibel und lässt sich einfach an der Wand montieren. Es kann nur eine Fernbedienung mit einer Leuchte gekoppelt werden. Reichweite im Innenbereich 30m. Dimmer da parete a 4 canali. Telecomando monocolor che consente il controllo dell'accensione e della regolazione. Funziona con le luci Zigbee LED2. Compatibile con i telai esistenti di Beker, Gira, Jung, Merten, il telecomando Zigbee è facile da montare a parete. È possibile associare un solo telecomando a un apparecchio di illuminazione. Portata interna 30m. Nástěnný stmívač 4-kanálový. Jednobarevné dálkové ovládání, které umožňuje ovládání spínání a stmívání. Funguje se světly Zigbee LED2. Dálkové ovládání Zigbee je kompatibilní se stávajícími rámy od Beker, Gira, Jung, Merten a snadno se namontuje na zeď. S jednou svítidnou lze spárovat pouze jeden dálkový ovladač. Dosah vnitřní 30m. Nástěnný stmívač 4-kanálový. Jednofarebné diaľkové ovládanie, ktoré umožňuje ovládanie spínania a stmievania. Funguje so svetlami Zigbee LED2. Diaľkové ovládanie Zigbee je kompatibilné s existujúcimi rámmi od Beker, Gira, Jung, Merten a ľahko sa namontuje na stenu. S jedným svietidlom je možné spárovať iba jeden diaľkový ovladač. Dosah vnútorný 30m.	1.044 Kč

WALL DIMMER & TW	#	Info	CZK***
	SR-ZG9001K8-CCT	Wall dimmer 1-channel. Tunable white remote control that allows tunable control of white and dimming. Works with Zigbee LED2 lights. It is possible to save 2 light scenes. Compatible with existing frames from Beker, Gira, Jung, Merten, the Zigbee remote is easy to be mounted on the wall. Only one remote control can be paired with one luminaire. Range indoor 30m. Wanddimmer 1-Kanal. Tunable White-Fernbedienung, die eine einstellbare Steuerung von Weiß und Dimmung ermöglicht. Funktioniert mit Zigbee LED2-Leuchten. Es ist möglich, 2 Lichtszenen zu speichern. Die Zigbee-Fernbedienung ist mit vorhandenen Rahmen von Beker, Gira, Jung, Merten kompatibel und lässt sich einfach an der Wand montieren. Es kann nur eine Fernbedienung mit einer Leuchte gekoppelt werden. Reichweite im Innenbereich 30m. Dimmer da parete a 1 canale. Telecomando bianco sintonizzabile che consente il controllo sintonizzabile del bianco e dell'attenuazione. Funziona con le luci Zigbee LED2. È possibile salvare 2 scenari luminosi. Compatibile con i telai esistenti di Beker, Gira, Jung, Merten, il telecomando Zigbee è facile da montare a parete. È possibile associare un solo telecomando a un apparecchio di illuminazione. Portata interna 30m. Nástěnný stmívač 1-kanálový. Laditelné bílé dálkové ovládání, které umožňuje změnu teploty barev a stmívání. Funguje tak světly Zigbee LED2. Je možné uložit 2 světelné scény. Dálkové ovládání Zigbee je kompatibilní s existujícími rámmi od Beker, Gira, Jung, Merten a snadno se namontuje na stenu. S jedním svietidlom je možné spárovať iba jeden diaľkový ovladač. Dosah vnitřní 30m. Nástěnný stmívač 1-kanálový. Tunable white diaľkové ovládanie, ktoré umožňuje zmenu teploty farby a stmievania. Funguje so svetlami Zigbee LED2. Je možné uložiť 2 svetelné scény. Diaľkové ovládanie Zigbee je kompatibilné s existujúcimi rámmi od Beker, Gira, Jung, Merten a ľahko sa namontuje na stenu. S jedným svietidlom je možné spárovať iba jeden diaľkový ovladač. Dosah vnútorný 30m.	1.740 Kč

WALL DIMMER & TW	#	Info	CZK***
	SR-ZG9001T4-CCT-EU	Dimmer 4-channel tunable white remote control that allows tunable control of white and dimming. Works with Zigbee LED2 lights. It is possible to save 4 light scenes. Only one remote control can be paired with one luminaire. 230 V is required to power the device. Installation in the installation box KU 68. Range indoor 30m. Dimmer 4-Kanal Tunable White-Fernbedienung, die eine einstellbare Steuerung von Weiß und Dimmen ermöglicht. Funktioniert mit Zigbee LED2-Leuchten. Es ist möglich, 4 Lichtszenen zu speichern. Es kann nur eine Fernbedienung mit einer Leuchte gekoppelt werden. Für die Stromversorgung des Geräts sind 230 V erforderlich. Einbau in die Installationsdose KU 68. Reichweite im Innenbereich 30m. Dimmer Telecomando bianco sintonizzabile a 4 canali che consente il controllo sintonizzabile del bianco e dell'attenuazione. Funziona con le luci Zigbee LED2. È possibile salvare 4 scenari luminosi. È possibile associare un solo telecomando a un apparecchio di illuminazione. Per alimentare il dispositivo è necessaria una tensione di 230 V. Installazione nella scatola di installazione KU 68. Portata interna 30m. Stmívač 4-kanálový Tunable white dálkový ovladač, který umožňuje změnu teploty barvy a stmívání. Funguje se světly Zigbee LED2. Lze uložit 4 světelné scény. S jednou svítidnou lze spárovat pouze jeden dálkový ovladač. K napájení zařízení je zapotřebí napětí 230 V. Montáž do instalační krabice KU 68. Dosah indor 30m. Stmívač 4-kanálový Tunable white diaľkový ovladač, ktorý umožňuje zmenu teploty farby a stmievania. Funguje so svetlami Zigbee LED2. Je možné uložiť 4 svetelné scény. S jedným svietidlom je možné spárovať iba jeden diaľkový ovladač. Na napájanie zariadenia je potrebné napätie 230 V. Montáž do inštaláčnej krabice KU 68. Dosah indor 30m.	1.595 Kč

ZIGBEE REMOTE CONTROL

WALL DIMMER & TW

#

Info

CZK***



SR-ZGP2801K4-
CCT-E



Wall dimmer **1-channel**. Tunable white remote control that allows tunable control of white and dimming. Works with **Zigbee LED2 lights**. Compatible with existing frames from **Beker, Gira, Jung, Merten**, the Zigbee remote is easy to be mounted on the wall. 20 remote controls can be paired with one luminaire. Range indoor **30m**.

Wanddimmer **1-Kanal**. Tunable White-Fernbedienung, die eine einstellbare Steuerung von Weiß und Dimmung ermöglicht. Funktioniert mit **Zigbee LED2-Leuchten**. Die Zigbee-Fernbedienung ist mit vorhandenen Rahmen von **Beker, Gira, Jung, Merten** kompatibel und lässt sich einfach an der Wand montieren. 20 Fernbedienungen können mit einer Leuchte gekoppelt werden. Reichweite im Innenbereich **30m**.

Dimmer da parete a **1 canale**. Telecomando bianco sintonizzabile che consente il controllo sintonizzabile del bianco e dell'attenuazione. Funziona con le **luci Zigbee LED2**. Compatibile con i telai esistenti di **Beker, Gira, Jung, Merten**, il telecomando Zigbee è facile da montare a parete. È possibile abbinare 20 telecomandi a un apparecchio. Portata interna **30m**.

Nástěnný stmívač **1-kanálový**. Tunable white dálkové ovládání, které umožňuje změnu teploty barvy a stmívání. Funguje se **světly Zigbee LED2**. Dálkové ovládání Zigbee je kompatibilní se stávajícími rámy od **Beker, Gira, Jung, Merten** a snadno se namontuje na zeď.

S jednou svítidnou lze spárovat 20 dálkových ovladačů. Dosah v interiéru **30m**.

Nástěnný stmievač **1-kanálový**. Tunable white diaľkové ovládanie, ktoré umožňuje zmenu teploty farby a stmievania. Funguje so **svetlami Zigbee LED2**. Diaľkové ovládanie Zigbee je kompatibilné s existujúcimi rámi od **Beker, Gira, Jung, Merten** a ľahko sa namontuje na stenu. S jedným svetidlom je možné spárovať 20 diaľkových ovládačov. Dosah v interiéri **30m**.

1.740 Kč

REMOTE CONTROLLER

#

Info

CZK***



SR-ZG2803-G4-
5C



Dimmer **4-channel** tunable white and RGB remote control that allows tunable control of white, RGB and dimming. Works with **Zigbee LED2 lights**. Only one remote control can be paired with one luminaire. Range indoor **30m**.

Dimmer **4-Kanal**-Fernbedienung mit abstimmbarem Weiß und RGB, die eine abstimmbare Steuerung von Weiß, RGB und Dimmen ermöglicht. Funktioniert mit **Zigbee LED2-Leuchten**. Es kann nur eine Fernbedienung mit einer Leuchte gekoppelt werden. Reichweite im Innenbereich **30m**.

Dimmer Telecomando sintonizzabile bianco e RGB a **4 canali** che consente il controllo sintonizzabile del bianco, RGB e dell'attenuazione. Funziona con le **luci Zigbee LED2**. È possibile associare un solo telecomando a un apparecchio di illuminazione. Portata interna **30m**.

Ruční dálkový ovladač **4-kanálový** Tunable white a RGB, který umožňuje změnu teploty barvy, RGB a stmívání. Funguje se **světly Zigbee LED2**. S jednou svítidnou lze spárovat pouze jeden dálkový ovladač. Dosah vnitřní **30m**.

Ručný diaľkový ovládač **4-kanálový** Tunable white a RGB, ktorý umožňuje zmenu teploty farby, RGB a stmievania. Funguje so **svetlami Zigbee LED2**. S jedným svetidlom je možné spárovať iba jeden diaľkový ovládač. Dosah vnútorný **30m**.

1.363 Kč



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH

CASAMBI REMOTE CONTROL

XPRESS SWITCH BLACK		#	Info	CZK***				
	 	TRI 28002213 Casambi Black	Wall-mounted remote control with 4 dimming circuits and color temperature change for Casambi lamps. Wandfernbedienung mit 4 Dimmkreisen und Farbtemperaturänderung für Casambi-Leuchten. Telecomando da parete con 4 circuiti di dimmerazione e cambio temperatura colore per lampade Casambi. Nástěnné dálkové ovládání se 4 okruhy stmívání a změnou teploty barvy pro Casambi svítidla. Nástěnné diaľkové ovládanie so 4 okruhmi stmievania a zmenou teploty farby pre Casambi svietidlá.	10.440 Kč				
		EXPRESS SWITCH WHITE		#	Info	CZK***		
			 	TRI 28002420 Casambi White	Wall-mounted remote control with 4 dimming circuits and color temperature change for Casambi lamps. Wandfernbedienung mit 4 Dimmkreisen und Farbtemperaturänderung für Casambi-Leuchten. Telecomando da parete con 4 circuiti di dimmerazione e cambio temperatura colore per lampade Casambi. Nástěnné dálkové ovládání se 4 okruhy stmívání a změnou teploty barvy pro Casambi svítidla. Nástěnné diaľkové ovládanie so 4 okruhmi stmievania a zmenou teploty farby pre Casambi svietidlá.	10.440 Kč		
				NIKO CONTROLLER		#	Info	CZK***
					 	NIKO 360-21001 White	Wall-mounted remote control with 4 dimming circuits and color temperature change for Casambi lamps. Wandfernbedienung mit 4 Dimmkreisen und Farbtemperaturänderung für Casambi-Leuchten. Telecomando da parete con 4 circuiti di dimmerazione e cambio temperatura colore per lampade Casambi. Nástěnné dálkové ovládání se 4 okruhy stmívání a změnou teploty barvy pro Casambi svítidla. Nástěnné diaľkové ovládanie so 4 okruhmi stmievania a zmenou teploty farby pre Casambi svietidlá.	3.770 Kč

MAG CONTROL

TUYA CONTROLLER

#	Info	CZK***
 450-1200EN1812-TUY-00-BLDAV48 	Control up to 64 DALI fixtures / 8 groups through TUYA App. Steuern Sie bis zu 64 DALI-Leuchten / 8 Gruppen über die TUYA App. Controlla fino a 64 apparecchi DALI / 8 gruppi tramite l'app TUYA. Ovládejte až 64 zařízení DALI / 8 skupin prostřednictvím aplikace TUYA. Ovládajte až 64 zariadení DALI / 8 skupín prostredníctvom aplikácie TUYA.	15.950 Kč


CASAMBI CONTROLLER

#	Info	CZK***
 	Control up to 64 DALI fixtures / 8 groups through TUYA App. Steuern Sie bis zu 64 DALI-Leuchten / 8 Gruppen über die TUYA App. Controlla fino a 64 apparecchi DALI / 8 gruppi tramite l'app TUYA. Ovládejte až 64 zařízení DALI / 8 skupin prostřednictvím aplikace TUYA. Ovládajte až 64 zariadení DALI / 8 skupín prostredníctvom aplikácie TUYA.	20.010 Kč

VOICE CONTROLLER

#	Info	CZK***
  	Control up to 64 DALI fixtures / 8 groups through CASAMBI App and/or with voice commands through Amazon Alexa or Google Home. Steuern Sie bis zu 64 DALI-Leuchten / 8 Gruppen über die CASAMBI-App und/oder mit Sprachbefehlen über Amazon Alexa oder Google Home. Controlla fino a 64 apparecchi DALI / 8 gruppi tramite l'app CASAMBI e/o con comandi vocali tramite Amazon Alexa o Google Home. Ovládejte až 64 zařízení DALI / 8 skupin prostřednictvím aplikace CASAMBI a/nebo hlasem prostřednictvím Amazon Alexa nebo Google Home. Ovládajte až 64 zariadení DALI / 8 skupín pomocou aplikácie CASAMBI a/alebo hlasom cez Amazon Alexa alebo Google Home.	28.130 Kč

MAG TRACK 48V



MAG CONTROLLER



*** Price without VAT
Preis ohne MwSt
Prezzo senza IVA
Cena bez DPH
Cena bez DPH

Light color

Part of the luminaires in the Led2 catalog are supplied in two light colors. In 3,000 K - warm white and 4,000 K - neutral white. Luminaires in warm white are more suitable for use in residential applications and luminaires in neutral white are suitable for commercial use. The color of light affects the behavior of man, as during the day we are active and thus the cold and neutral white light is associated with daily activities. The color of the light changes during the day and goes into warmer shades before sunset, so the last daylight is warm. Thanks to these aspects, after a day of activity in daylight, it is natural to shine a warm white light (3,000 K) in the living space, giving it a sense of relaxation. In administration and commercial realization, it makes sense to shine a neutral white (4,000 K), which causes feelings of activity and does not distort white in the areas where graphics work.

Licht Farbe

Ein Teil der Leuchten im Led2-Katalog wird in zwei Lichtfarben geliefert. In 3.000 K - Warmweiß und 4.000 K - Neutralweiß. Leuchten in Warmweiß eignen sich eher für den Einsatz im Wohnbereich und Leuchten in Neutralweiß eignen sich für den gewerblichen Einsatz. Die Farbe des Lichts beeinflusst das Verhalten des Menschen, da wir tagsüber aktiv sind und somit das kalte und neutrale weiße Licht mit täglichen Aktivitäten verbunden ist. Die Farbe des Lichts ändert sich im Laufe des Tages und wird vor Sonnenuntergang wärmer, sodass das letzte Tageslicht warm ist. Dank dieser Aspekte ist es natürlich, nach einem aktiven Tag bei Tageslicht ein warmweißes Licht (3.000 K) in den Wohnraum zu bringen, um ihm ein Gefühl der Entspannung zu verleihen. Bei der Verwaltung und kommerziellen Umsetzung ist es sinnvoll, ein neutrales Weiß (4.000 K) zu verwenden, das ein Gefühl der Aktivität hervorruft und das Weiß in den Bereichen, in denen Grafiken funktionieren, nicht verzerrt.

Colore Chiaro

Parte degli apparecchi del catalogo Led2 sono forniti in due colorazioni di luce. In 3.000 K - bianco caldo e 4.000 K - bianco neutro. Gli apparecchi in bianco caldo sono più adatti per l'uso in applicazioni residenziali mentre gli apparecchi in bianco neutro sono adatti per l'uso commerciale. Il colore della luce influenza il comportamento dell'uomo, poiché durante il giorno siamo attivi e quindi la luce bianca fredda e neutra è associata alle attività quotidiane. Il colore della luce cambia durante il giorno e diventa più caldo prima del tramonto, quindi l'ultima luce del giorno è calda. Grazie a questi aspetti, dopo una giornata di attività alla luce del giorno, è naturale irradiare una luce bianca calda (3.000 K) nello spazio abitativo, donandogli un senso di relax. Nelle realizzazioni amministrative e commerciali ha senso far brillare un bianco neutro (4.000 K), che provoca sensazioni di attività e non distorce il bianco nelle aree in cui opera la grafica.

Barva světla

Část svítidel v katalogu LED2 dodáváme ve dvou barvách světla. V 3.000 K - teplé bílé a v 4.000 K - neutrální bílé barvě. Svítidla v teplé bílé barvě jsou vhodné spíše pro použití v rezidenčních realizacích a svítidla v neutrální bílé jsou vhodné pro komerční využití. Barva světla ovlivňuje chování člověka, protože přes den jsme aktivní a tedy studené a neutrální bílé světlo máme spojené s denními aktivitami. Barva světla se během dne mění a před západem slunce přechází do teplejších odstínů neboli poslední denní světlo vidíme teplé. Díky těmto aspektům je po celém dni stráveném aktivitou na denním světle přirozené svítit v obytných prostorech teplým bílým světlem (3.000 K), které vyvolává spíše pocity relaxu. V administrativě a komerčních realizacích má smysl svítit neutrální bílou (4.000 K), která vyvolává pocity aktivity a v prostorách kde se pracuje s grafikou nezkrasuje bílou.

Farba svetla

Časť svietidiel v katalógu Led2 dodávame v dvoch farbách svetla. V 3.000 K - teplej bielej a v 4.000 K - neutrálnej bielej farbe. Svietidlá v teplej bielej farbe sú vhodné skôr na použitie v rezidenčných realizáciách a svietidlá v neutrálnej bielej sú vhodné pre komerčné využitie. Farba svetla vplyva na správanie človeka, keďže cez deň sme aktívni a teda studené a neutrálne biele svetlo máme spojené s dennými aktivitami. Farba svetla sa počas dňa mení a pred západom slnka prechádza do teplejších odtieňov, čiže posledné denné svetlo vidíme teplé. Vďaka týmto aspektom je po celom dni strávenom aktivitou na dennom svetle prirodzené svietiť v obytných priestoroch teplým bielym svetlom (3.000 K), ktoré vyvoláva skôr pocity relaxu. V administratívnej a komerčných realizáciách má zmysel svietiť neutrálnou bielou (4.000 K), ktorá vyvoláva pocity aktivity a v priestoroch kde sa pracuje s grafikou neskrasuje bielu.




Light color (K)

Licht farbe (K)

Barva světla (K)

Farba svetla (K)



CRI

Color Rendering Index is the ability to illuminate colors fairly. Low CRI causes colors under such lighting to be faded, street light sources have this characteristic. For residential and commercial lighting, a CRI of at least 80 or higher is recommended, so we only use our products to meet our criteria.

CRI

Color Rendering Index oder Farbwiedergabeindex ist die Fähigkeit, Farben fair zu beleuchten. Ein niedriger CRI führt dazu, dass die Farben unter einer solchen Beleuchtung verblasen. Straßenlaternen haben diese Eigenschaft. Für Wohn- und Geschäftsbeleuchtung wird ein CRI von mindestens 80 oder höher empfohlen, sodass wir unsere Produkte nur verwenden, um unsere Kriterien zu erfüllen.

CRI

L'indice di resa cromatica è la capacità di illuminare i colori in modo equo. Un CRI basso fa sbiadire i colori sotto tale illuminazione, le fonti di illuminazione stradale hanno questa caratteristica. Per l'illuminazione residenziale e commerciale, si consiglia un CRI di almeno 80 o superiore, quindi utilizziamo i nostri prodotti solo per soddisfare i nostri criteri.

CRI

Color Rendering Index nebo index podání barev je schopnost osvětlení věrně podat barvy. Nízké CRI způsobuje že barvy pod takovým osvětlením vnímáme vybledle, světelné zdroje v pouličním osvětlení mají právě tuto vlastnost. Na osvětlení rezidenčních a komerčních prostor je doporučeno CRI s hodnotou alespoň 80 a vyšší, proto naše produkty osazujeme jen zdroji, které toto kritérium splňují.

CRI

Color Rendering Index alebo index podania farieb je schopnosť osvetlenia verne podať farby. Nízke CRI spôsobuje že farby pod takýmto osvetlením vnímame vyblednuto, svetelné zdroje v pouličnom osvetlení majú práve túto vlastnosť. Na osvetlenie rezidenčných a komerčných priestorov je doporučené CRI s hodnotou aspoň 80 a vyššou, preto naše produkty osádzame len zdrojmi, ktoré toto kritérium splňajú.



Luminous flux

Luminous flux, in lumens (lm), is the most important parameter in light selection. Thanks to its numerical expression, you can at least make an image of luminosity compared to old classic bulbs. LED2 products are chosen with an emphasis on this parameter to provide luminosity for residential and commercial lighting. In the following table you can see the luminous flux of incandescent lamps and compare them to the values given for each luminaire in this catalog.

Classical bulb	Luminous flux
40 W	415 lm
60 W	710 lm
75 W	935 lm
100W	1.380 lm

Lichtstrom

Der in Lumen (lm) angegebene Lichtstrom ist der wichtigste Parameter bei der Lichtauswahl. Dank seines numerischen Ausdrucks können Sie sich zumindest ein Bild der Leuchtkraft im Vergleich zu alten klassischen Glühlampen machen. Wir wählen LED2 Produkte, bei denen dieser Parameter im Vordergrund steht, um die Beleuchtungsstärke für Wohn- und Gewerbebeleuchtung zu erhöhen. In der folgenden Tabelle können Sie den Lichtstrom von Glühlampen sehen und mit den für jede Leuchte im Katalog angegebenen Werten vergleichen.

Klassische Glühlampe	Lichtstrom
40 W	415 lm
60 W	710 lm
75 W	935 lm
100W	1.380 lm

Flusso luminoso

Il flusso luminoso, espresso in lumen (lm), è il parametro più importante nella scelta della luce. Grazie alla sua espressione numerica, puoi almeno creare un'immagine di luminosità rispetto alle vecchie lampadine classiche. I prodotti LED2 vengono scelti ponendo l'accento su questo parametro per fornire luminosità all'illuminazione residenziale e commerciale. Nella tabella seguente puoi vedere il flusso luminoso delle lampade ad incandescenza e confrontarli con i valori indicati per ciascun apparecchio in questo catalogo.

Lampadina classica	Luminous flux
40 W	415 lm
60 W	710 lm
75 W	935 lm
100W	1.380 lm

Světelný tok

Světelný tok, udávaný v lumenech (lm) je nejdůležitější parametr při výběru osvětlení. Díky jeho číselnému vyjádření si umíte alespoň přibližně udělat obraz o svítivosti ve srovnání se starými klasickými žárovkami. Produkty LED2 vybíráme s důrazem na tento parametr aby svítivost byla dostatečná k osvětlení rezidenčních a komerčních realizací. V následující tabulce si umíte prohlédnout světelný tok klasických žárovek a porovnat si je s hodnotami uvedenými u jednotlivých svítidel v katalogu.

Klasická žárovka	Světelný tok
40 W	415 lm
60 W	710 lm
75 W	935 lm
100W	1.380 lm

Svetelný tok

Svetelný tok, udávaný v lumenoch (lm) je najdôležitejší parameter pri výbere osvetlenia. Vďaka jeho číselnému vyjadreniu si viete aspoň približne spraviť obraz o svietivosti v porovnaní so starými klasickými žiarovkami. Produkty LED2 vyberáme aj s dôrazom na tento parameter aby svietivosť bola dostatočná na osvetlenie rezidenčných a komerčných realizácií. V nasledujúcej tabuľke si viete pozrieť svetelný tok klasických žiaroviek a porovnať si ich s hodnotami uvedenými pri jednotlivých svetidlách v katalogu.

Klasická žiarovka	Svetelný tok
40 W	415 lm
60 W	710 lm
75 W	935 lm
100W	1.380 lm

Flicker free lights

All Led2 lights are supplied with a flicker free driver (transformer)

Flicker refers to the rapid fluctuation of the brightness of the LED light source, which occurs several times per second. Due to the high flicker rate, it is often invisible to the eye. However, it can have neurological and physiological effects on our body. For example, you may experience headaches, eye strain or fatigue due to excessive flickering of light. Flicker is mostly imperceptible, but in a few cases you can observe it. Flicker can be observed in the form of vertical striped lines using a smartphone after launching the camera near the LED light.

Flicker free Leuchten

Alle Led2-Leuchten werden mit einem Flicker free Treiber (Transformator) geliefert.

Flicker bezieht sich auf die schnelle Schwankung der Helligkeit der LED-Lichtquelle, die mehrmals pro Sekunde auftritt. Aufgrund der hohen Flimmerrate ist dies für das Auge oft unsichtbar. Es kann jedoch neurologische und physiologische Auswirkungen auf unseren Körper haben. Beispielsweise können Sie aufgrund übermäßigen Lichtflackerns Kopfschmerzen, Augenüberanstrengung oder Müdigkeit verspüren. Flicker ist meist nicht wahrnehmbar, aber in einigen Fällen können Sie es beobachten. Flicker kann in Form vertikaler Streifenlinien beobachtet werden, wenn Sie mit einem Smartphone die Kamera in die Nähe des LED-Lichts richten.

Luci Flicker free

Tutte le luci Led2 sono fornite con un driver Flicker free (trasformatore)

Flicker si riferisce alla rapida fluttuazione della luminosità della sorgente luminosa a LED, che si verifica più volte al secondo. A causa dell'elevata frequenza di sfarfallio, è spesso invisibile all'occhio. Tuttavia, può avere effetti neurologici e fisiologici sul nostro corpo. Ad esempio, potresti provare mal di testa, affaticamento degli occhi o affaticamento a causa dell'eccessivo sfarfallio della luce. Flicker è per lo più impercettibile, ma in alcuni casi puoi osservarlo. Flicker può essere osservato sotto forma di linee a strisce verticali utilizzando uno smartphone dopo aver avviato la fotocamera vicino alla luce a LED.

Flicker free svítidla



Všechna světla Led2 jsou dodávána s Flicker free driverem (transformátorem)

Flicker označuje rychlé kolísání jasu LED světelného zdroje, ke kterému dochází několikrát za sekundu. Kvůli vysoké frekvenci blikání je často pro oko neviditelný. Na naše tělo však může mít neurologické a fyziologické účinky. Můžete například pociťovat bolesti hlavy, únavu očí nebo únavu v důsledku nadměrného blikání světla. Flicker je většinou nepostřehnutelný, ale v několika případech to můžete pozorovat. Flicker lze pozorovat ve formě svislých pruhovaných čar pomocí smartphonu po spuštění fotoaparátu v blízkosti LED světla.

Flicker free svetidlá


Všetky svetidlá Led2 sú dodávané s flicker free driverom (transformátorom)

Flicker (blikanie) označuje rýchle kolísanie jasu svetla LED svetelného zdroja, ktoré sa vyskytuje niekoľkokrát za sekundu. Vďaka vysokej rýchlosti blikania je často pre oči neviditeľné. Môže však mať neurologické a fyziologické účinky na naše telo. Môžete na príklad pociťovať bolesť hlavy, únavu očí alebo únavu v dôsledku nadmerného blikania svetla. Blikanie väčšinou nepostrehnuteľné, v niekoľkých prípadoch ho môžete pozorovať. Flicker môžete pozorovať vo forme zvislých pruhovaných čiar pomocou smartfónu po spustení kamery v blízkosti LED svetidla.



IP Ratings

IP Ratings explained in bathroom zones.



EN ● Zone 1

Up to 225 cm above the wet area, you need at least IP 65 protection.

● Zone 2

60 cm around the wet area you need IP44.

○ Zone 3

For other areas in the bathroom, except zones 0 to 2, do not need products with IP protection.

DE ● Zone 1

Bis 225 cm über dem Nassbereich brauchen Sie mindestens die IP-Schutzart 65.

● Zone 2

60 cm um den Nassbereich brauchen Sie IP44.

○ Zone 3

Für andere Bereiche im Badezimmer, ausgenommen von den Zonen 0 bis 2, benötigen Sie keine IP-Schutzart.

IT ● Zone 1

Fino a 225 cm sopra la zona umida è necessaria una protezione almeno IP 65.

● Zone 2

60 cm attorno all'area umida è necessario IP44.

○ Zone 3

Per le altre zone del bagno, eccetto le zone da 0 a 2, non necessitano di prodotti con protezione IP.

CZ ● Zone 1

Až do výšky 225 cm nad mokrým prostorem potřebujete ochranu IP 65.

● Zone 2

60 cm kolem mokrých prostor potřebujete IP44.

○ Zone 3

Do ostatních prostor koupelny, s výjimkou zón 0 až 2, nepotřebujete stupeň ochrany IP.

SK ● Zone 1

Až do výšky 225 cm nad mokrým priestorom potrebujete ochranu IP 65.

● Zone 2

60 cm okolo mokrých priestorov potrebujete IP44.

○ Zone 3

Do ostatných priestorov kúpeľne, s výnimkou zón 0 až 2, nepotrebujete stupeň ochrany IP.

Index

450-1200EN1812-CAS-00-BLDAV48.	484	1229601	456	1251431DT	52
450-1200EN1812-CASW0-BLDAV48.	484	1229901	454	1251433	52
450-1200EN1812-TUY-00-BLDAV48.	484	1229901	456	1251433D	52
0380100	122	1234251	80	1251433DT	52
0380100	250	1234251	374	1251441	52
0380200	124	1234251D	80	1251441D	52
0380200	252	1234251D	374	1251441DT	52
0380300	126	1234253	80	1251443	52
0380300	254	1234253	374	1251443D	52
1010151	72	1234253D	80	1251443DT	52
1010151D	72	1234253D	374	1271651	140
1010151DT	72	1235051	428	1271651D	140
1010153	72	1235051D	428	1271651DT	140
1010153D	72	1235151	428	1271653	140
1010153DT	72	1235151D	428	1271653D	140
1100501	364	1235451	416	1271653DT	140
1100604	364	1235451D	416	1271657	140
1110131	68	1235451DT	416	1271657D	140
1110900	38	1235453	416	1271657DT	140
1110931	38	1235453D	416	1271658	140
1110933	38	1235453DT	416	1271658D	140
1150451	54	1235551	416	1271658DT	140
1150451D	54	1235551D	416	1271751D	144
1150451DT	54	1235551DT	416	1271751DT	144
1150453	54	1235553	416	1271753D	144
1150453D	54	1235553D	416	1271753DT	144
1150453DT	54	1235553DT	416	1271757D	144
1150551	56	1237951	433	1271757DT	144
1150551D	56	1237951D	433	1271758D	144
1150551DT	56	1237951DT	433	1271758DT	144
1150553	56	1237953	433	1272051	130
1150553D	56	1237953D	433	1272051D	130
1150553DT	56	1237953DT	433	1272051DT	130
1150651	58	1238151	433	1272053	130
1150651D	58	1238151D	433	1272053D	130
1150651DT	58	1238151DT	433	1272053DT	130
1150653	58	1238153	433	1272151D	130
1150653D	58	1238153D	433	1272151DT	130
1150653DT	58	1238153DT	433	1272153D	130
1151021	54	1238251	434	1272153DT	130
1151021D	54	1238251D	434	1272251	134
1151021DT	54	1238251DT	434	1272251D	134
1151023	54	1238253	434	1272251DT	134
1151023D	54	1238253D	434	1272253	134
1151023DT	54	1238253DT	434	1272253D	134
1151121	56	1240251	424	1272253DT	134
1151121D	56	1240351	424	1272351D	134
1151121DT	56	1240441	422	1272351DT	134
1151123	56	1240441D	422	1272353D	134
1151123D	56	1240541	422	1272353DT	134
1151123DT	56	1240541D	422	1273151	142
1151221	58	1240641	426	1273151D	142
1151221D	58	1240751	420	1273151DT	142
1151221DT	58	1240751D	420	1273153	142
1151223	58	1240751EM	420	1273153D	142
1151223D	58	1240851	420	1273153DT	142
1151223DT	58	1240851D	420	1273157	142
1160131	48	1240851EM	420	1273157D	142
1160231	48	1251131	66	1273157DT	142
1183131	98	1251131D	66	1273158	142
1183231	98	1251133	66	1273158D	142
1183331	98	1251133D	66	1273158DT	142
1183431	98	1251331	66	1273651D	148
1229501	454	1251331D	66	1273651DT	148
1229501	456	1251431	52	1273653D	148
1229601	454	1251431D	52	1273653DT	148

Index

1273751D	148	1275751DT	108	1480253DT	76
1273751DT	148	1275753D	108	1480351D	78
1273753D	148	1275753DT	108	1480351DT	78
1273753DT	148	1275851	110	1480353D	78
1274251	122	1275851D	110	1480353DT	78
1274251D	122	1275851DT	110	1480431	42
1274251DT	122	1275853	110	1480431D	42
1274253	122	1275853D	110	1480431DT	42
1274253D	122	1275853DT	110	1480433	42
1274253DT	122	1275858	110	1480433D	42
1274351	124	1275858D	110	1480433DT	42
1274351D	124	1275858DT	110	1480531	44
1274351DT	124	1275951D	112	1480531D	44
1274353	124	1275951DT	112	1480531DT	44
1274353D	124	1275953D	112	1480533	44
1274353DT	124	1275953DT	112	1480533D	44
1274451	126	1275958D	112	1480533DT	44
1274451D	126	1275958DT	112	2050131	226
1274451DT	126	1276051D	114	2050131D	226
1274453	126	1276051DT	114	2050131DT	226
1274453D	126	1276053D	114	2095131	202
1274453DT	126	1276053DT	114	2095131	406
1274551	138	1276058D	114	2095131D	202
1274551D	138	1276058DT	114	2095131D	406
1274551DT	138	1312333	156	2095131DT	202
1274553	138	1312333D	156	2095131DT	406
1274553D	138	1312343	156	2095133	202
1274553DT	138	1312343D	156	2095133	406
1274557	138	1314151	150	2095133D	202
1274557D	138	1314151D	150	2095133D	406
1274557DT	138	1314153	150	2095133DT	202
1274558	138	1314153D	150	2095133DT	406
1274558D	138	1314251	150	2095141	202
1274558DT	138	1314251D	150	2095141	406
1274851	116	1314253	150	2095141D	202
1274851D	116	1314253D	150	2095141D	406
1274851DT	116	1314351	152	2095141DT	202
1274853	116	1314351D	152	2095141DT	406
1274853D	116	1314353	152	2095143	202
1274853DT	116	1314353D	152	2095143	406
1274857	116	1410141	430	2095143D	202
1274857D	116	1410141D	430	2095143D	406
1274857DT	116	1410241	430	2095143DT	202
1274951D	118	1410241D	430	2095143DT	406
1274951DT	118	1430151	86	2095231	202
1274953D	118	1430251	86	2095231	406
1274953DT	118	1430251EM	86	2095231D	202
1274957D	118	1430351	88	2095231D	406
1274957DT	118	1430451	92	2095231DT	202
1275051D	120	1430551	92	2095231DT	406
1275051DT	120	1430651	92	2095233	202
1275053D	120	1430751	86	2095233	406
1275053DT	120	1440161	478	2095233D	202
1275057D	120	1440261	478	2095233D	406
1275057DT	120	1460151	96	2095233DT	202
1275551	104	1460151D	96	2095233DT	406
1275551D	104	1470151	418	2095241	202
1275551DT	104	1470251	418	2095241	406
1275553	104	1470351	418	2095241D	202
1275553D	104	1470451	438	2095241D	406
1275553DT	104	1470551	438	2095241DT	202
1275651D	106	1480151	74	2095241DT	406
1275651DT	106	1480153	74	2095243	202
1275653D	106	1480251D	76	2095243	406
1275653DT	106	1480251DT	76	2095243D	202
1275751D	108	1480253D	76	2095243D	406

Index

2095243DT	202	2190841	436	2235753D	188
2095243DT	406	2229701	454	2235753DT	188
2111031	198	2231531	200	2236151	448
2111031	402	2231531	404	2236151D	448
2111031D	198	2231531D	200	2236251	448
2111031D	402	2231531D	404	2236251D	448
2111031DT	198	2231531DT	200	2236351	448
2111031DT	402	2231531DT	404	2236351D	448
2111033	198	2231533	200	2236651DT	184
2111033	402	2231533	404	2236653DT	184
2111033D	198	2231533D	200	2236751DT	184
2111033D	402	2231533D	404	2236753DT	184
2111033DT	198	2231533DT	200	2236851DT	186
2111033DT	402	2231533DT	404	2236853DT	186
2150151	178	2231541	200	2237041	456
2150151D	178	2231541	404	2237041D	456
2150151DT	178	2231541D	200	2237141	456
2150153	178	2231541D	404	2237141D	456
2150153D	178	2231541DT	200	2237241	456
2150153DT	178	2231541DT	404	2237241D	456
2150251	180	2231543	200	2237341	456
2150251D	180	2231543	404	2237341D	456
2150251DT	180	2231543D	200	2237441	456
2150253	180	2231543D	404	2237441D	456
2150253D	180	2231543DT	200	2237541	456
2150253DT	180	2231543DT	404	2237541D	456
2150651	182	2231631	200	2250131	192
2150651D	182	2231631	404	2250133	192
2150651DT	182	2231631D	200	2250231	194
2150653	182	2231631D	404	2250231DT	194
2150653D	182	2231631DT	200	2250233	194
2150653DT	182	2231631DT	404	2250233DT	194
2151021	178	2231633	200	2250331	196
2151021D	178	2231633	404	2250331D	196
2151021DT	178	2231633D	200	2250331DT	196
2151023	178	2231633D	404	2250333	196
2151023D	178	2231633DT	200	2250333D	196
2151023DT	178	2231633DT	404	2250333DT	196
2151121	180	2231641	200	2250431	216
2151121D	180	2231641	404	2250431D	216
2151121DT	180	2231641D	200	2250431DT	216
2151123	180	2231641D	404	2250433	216
2151123D	180	2231641DT	200	2250433D	216
2151123DT	180	2231641DT	404	2250433DT	216
2151221	182	2231643	200	2250531	216
2151221D	182	2231643	404	2250531D	216
2151221DT	182	2231643D	200	2250531DT	216
2151223	182	2231643D	404	2250533	216
2151223D	182	2231643DT	200	2250533D	216
2151223DT	182	2231643DT	404	2250533DT	216
2182331	220	2235251	440	2250631	218
2182431	220	2235251D	440	2250631D	218
2182531	220	2235251DT	440	2250631DT	218
2182631	220	2235253	440	2250633	218
2182731	222	2235253D	440	2250633D	218
2182831	222	2235253DT	440	2250633DT	218
2182931	222	2235351	440	2250641	218
2183031	222	2235351D	440	2250641D	218
2190231	444	2235351DT	440	2250641DT	218
2190331	444	2235353	440	2250643	218
2190341	444	2235353D	440	2250643D	218
2190431	444	2235353DT	440	2250643DT	218
2190441	444	2235751	188	2250731	218
2190531	436	2235751D	188	2250731D	218
2190631	436	2235751DT	188	2250731DT	218
2190741	436	2235753	188	2250733	218

Index

2250733D	218	3237951D	463	3273253DT	260
2250733DT	218	3237951DT	463	3273257	260
2250831	210	3237953	463	3273257D	260
2250831D	210	3237953D	463	3273257DT	260
2250841	216	3237953DT	463	3273258	260
2250841D	216	3238151	463	3273258D	260
2250841DT	216	3238151D	463	3273258DT	260
2250843	216	3238151DT	463	3273351D	264
2250843D	216	3238153	463	3273351DT	264
2250843DT	216	3238153D	463	3273353D	264
2250931	210	3238153DT	463	3273353DT	264
2250931D	210	3238251	464	3273357D	264
2250931DT	210	3238251D	464	3273357DT	264
2250933	210	3238251DT	464	3273358D	264
2250933D	210	3238253	464	3273358DT	264
2250933DT	210	3238253D	464	3273451D	284
2251031	210	3238253DT	464	3273451DT	284
2251031D	210	3251431	292	3273453D	284
2251031DT	210	3251431D	292	3273453DT	284
2252631	208	3251431DT	292	3273551D	284
2252631D	208	3251433	292	3273551DT	284
2252631DT	208	3251433D	292	3273553D	284
2252633	208	3251433DT	292	3273553DT	284
2252633D	208	3251441	292	3273851D	266
2252633DT	208	3251441D	292	3273851DT	266
2252641	208	3251441DT	292	3273853D	266
2252641D	208	3251443	292	3273853DT	266
2252641DT	208	3251443D	292	3273951D	266
2252643	208	3251443DT	292	3273951DT	266
2252643D	208	3270951D	282	3273953D	266
2252643DT	208	3270951DT	282	3273953DT	266
2312741	450	3270953D	282	3274251	250
2312741D	450	3270953DT	282	3274251D	250
2312741DT	450	3271051D	282	3274251DT	250
2312841	450	3271051DT	282	3274253	250
2312841D	450	3271053D	282	3274253D	250
2312841DT	450	3271053DT	282	3274253DT	250
2312941	450	3271151D	288	3274351	252
2312941D	450	3271151DT	288	3274351D	252
2312941DT	450	3271153D	288	3274351DT	252
2390551	170	3271153DT	288	3274353	252
2390553	170	3271851	258	3274353D	252
2390651	170	3271851D	258	3274353DT	252
2390653	170	3271851DT	258	3274451	254
2390751	172	3271853	258	3274451D	254
2390751	410	3271853D	258	3274451DT	254
2390753	172	3271853DT	258	3274453	254
2390753	410	3271857	258	3274453D	254
2460351	442	3271857D	258	3274453DT	254
2460351D	442	3271857DT	258	3274651D	290
2460451	442	3271858	258	3274651DT	290
2460451D	442	3271858D	258	3274653D	290
2510151	452	3271858DT	258	3274653DT	290
2510151D	452	3271951D	262	3274751D	290
2510151DT	452	3271951DT	262	3274751DT	290
2510251	452	3271953D	262	3274753D	290
2510251D	452	3271953DT	262	3274753DT	290
2510251DT	452	3271957D	262	3274851	244
2510351	452	3271957DT	262	3274851D	244
2510351D	452	3271958D	262	3274851DT	244
2510351DT	452	3271958DT	262	3274853	244
3091833	294	3273251	260	3274853D	244
3091833D	294	3273251D	260	3274853DT	244
3091833DT	294	3273251DT	260	3274857	244
3229801	454	3273253	260	3274857D	244
3237951	463	3273253D	260	3274857DT	244

Index

3274951D	246	3312333	274	5130534	400
3274951DT	246	3312333D	274	5130634	400
3274953D	246	3312343	274	5130734	372
3274953DT	246	3312343D	274	5130834	370
3274957D	246	3312433	274	5130934	370
3274957DT	246	3312433D	274	5131204	412
3275051D	248	3312443	274	5131334	390
3275051DT	248	3312443D	274	5131434	382
3275053D	248	3314151	268	5131504	384
3275053DT	248	3314151D	268	5131604	384
3275057D	248	3314153	268	5131731	34
3275057DT	248	3314153D	268	5131731	360
3275151D	276	3314251	270	5131734	34
3275151DT	276	3314251D	270	5131734	360
3275153D	276	3314253	270	5131834	382
3275153DT	276	3314253D	270	5131834DT	382
3275157D	276	3314351	272	5132004	386
3275157DT	276	3314351D	272	5132104	386
3275251D	278	3314353	272	5132234	388
3275251DT	278	3314353D	272	5132334	388
3275253D	278	3314851	268	5141434	408
3275253DT	278	3314851D	268	5141534	408
3275257D	278	3314853	268	5200154	376
3275257DT	278	3314853D	268	5200154D	376
3275351D	280	3314951	270	5200254	378
3275351DT	280	3314951D	270	5200254D	378
3275353D	280	3314953	270	5233953	380
3275353DT	280	3314953D	270	5233953D	380
3275357D	280	3315051	272	5234654	366
3275357DT	280	3315051D	272	5234751	168
3275551	232	3315053	272	5234751	396
3275551D	232	3315053D	272	5234754	168
3275551DT	232	3450153DA	458	5234754	396
3275553	232	3450643	460	5234851	168
3275553D	232	3490633	296	5234851	396
3275553DT	232	3490633D	296	5234854	168
3275651D	234	3490633DT	296	5234854	396
3275651DT	234	3490733	296	5320234	362
3275653D	234	3490733D	296	5320234D	362
3275653DT	234	3490733DT	296	5320234DT	362
3275751D	236	3490833	294	5400154	398
3275751DT	236	3490833D	294	5400254	398
3275753D	236	3490833DT	294	6090203	332
3275753DT	236	3490933	294	6090207	332
3275851	238	3490933D	294	6090231	332
3275851D	238	3490933DT	294	6090233	332
3275851DT	238	4070555	162	6090303	334
3275853	238	4070655	162	6090307	334
3275853D	238	4070755	164	6090331DT	334
3275853DT	238	4070855	164	6090333DT	334
3275858	238	4070955	162	6090403	336
3275858D	238	4071055	164	6090407	336
3275858DT	238	4100131	166	6090431	336
3275951D	240	4100231	166	6090433	336
3275951DT	240	5100334	408	6090441	336
3275953D	240	5100434	394	6090443	336
3275953DT	240	5100434D	394	6090490	336
3275958D	240	5100434DT	394	6091833D	318
3275958DT	240	5111131	82	6091843D	318
3276051D	242	5111131	368	6092131	308
3276051DT	242	5111134	82	6092131D	308
3276053D	242	5111134	368	6092133	308
3276053DT	242	5130134	392	6092133D	308
3276058D	242	5130134DT	392	6092141	308
3276058DT	242	5130334	366	6092141D	308
3301033	296	5130434	400	6092143	308

Index

6092143D	308	6094331D	302	6279301	286
6092231D	308	6094333	302	6279303	286
6092233D	308	6094333D	302	6301033D	320
6092241D	308	6094341	302	6301131	344
6092243D	308	6094341D	302	6301131D	344
6092701	324	6094343	302	6301133	344
6092701	326	6094343D	302	6301133D	344
6092701	328	6094631	340	6301231	310
6092703	324	6094631D	340	6301231D	310
6092703	326	6094633	340	6301233	310
6092703	328	6094633D	340	6301233D	310
6092801	324	6094641	340	6301241D	310
6092801	326	6094641D	340	6301243D	310
6092803	324	6094643	340	6310853	469
6092803	326	6094643D	340	6311001	467
6092901	323	6094700	340	6311003	467
6092903	323	6094800	340	6311003	469
6093001	323	6094900	340	6311500	467
6093003	323	6095031	342	6311500	469
6093101	323	6095031D	342	6311600	467
6093103	323	6095033	342	6311600	469
6093201	323	6095033D	342	6311700	467
6093203	323	6095041	342	6311700	469
6093301	325	6095041D	342	6311801	467
6093303	325	6095043	342	6311803	467
6093401	325	6095043D	342	6311803	469
6093403	325	6095331	338	6312533	469
6093501	325	6095331D	338	6312533D	469
6093503	325	6095333	338	6312543	469
6093601	325	6095333D	338	6312543D	469
6093603	325	6095341	338	6313001	467
6093700	324	6095341D	338	6313003	467
6093700	328	6095343	338	6313003	469
6093801	323	6095343D	338	6314151	467
6093801	325	6099803	342	6314151D	467
6093801	327	6099903	340	6314153	467
6093803	323	6229101	454	6314153D	467
6093803	325	6229400	420	6314251	467
6093803	327	6233751	346	6314251D	467
6093901	323	6233753	346	6314253	467
6093901	325	6234951	346	6314253D	467
6093901	327	6234953	346	6314351	467
6093903	323	6239100	434	6314351D	467
6093903	325	6239100	464	6314353	467
6093903	327	6239200	434	6314353D	467
6094000	324	6239200	464	6314450	467
6094000	328	6239300	434	6314550	467
6094001	324	6239300	464	6314650	467
6094001	328	6239401	434	6314700	467
6094131	306	6239401	464	6314700	469
6094131D	306	6239403	434	6315351	467
6094133	306	6239403	464	6315351D	467
6094133D	306	6251433D	318	6315353	467
6094141	306	6251443D	318	6315353D	467
6094141D	306	6251660	52	6319800	467
6094143	306	6251660	292	6319900	467
6094143D	306	6251670	52	6350241DEM90	473
6094231	304	6251670	292	6350241DEM120	473
6094231D	304	6251801	52	6350301	473
6094233	304	6251801	292	6350301	475
6094233D	304	6251803	52	6350401	473
6094241	304	6251803	292	6350401	475
6094241D	304	6251807	52	6350501	474
6094243	304	6251807	292	6350601	474
6094243D	304	6252933D	300	6350700	474
6094331	302	6253033D	300	6350700	476

Index

6350801	474	6480307	78	6499503	327
6350901	474	6480631	314	6499601	327
6351000	474	6480633	314	6499603	327
6351200	474	6480641	314	6499701	327
6351200	476	6480643	314	6499703	327
6351441D	473	6480731D	314	6499801	327
6351541D	475	6480733D	314	6499803	327
6351741D	475	6480741D	314	6499901	327
6351841DEM120	475	6480743D	314	6499903	327
6351901	476	6480831	312	6990106	420
6352001	476	6480831D	312	7091833	348
6352101	476	6480833	312	7091833D	348
6352200	476	6480833D	312	7091843	348
6353001	474	6480841	312	7091843D	348
6360101	349	6480841D	312	7251431	347
6360103	349	6480843	312	7251431D	347
6360201	349	6480843D	312	7251431DT	347
6360203	349	6480931D	312	7251433	347
6360301	349	6480933D	312	7251433D	347
6360303	349	6480941D	312	7251433DT	347
6360401	349	6480943D	312	7251441	347
6360403	349	6480953D	312	7251441D	347
6360501	349	6481031	316	7251441DT	347
6360503	349	6481031D	316	7251443	347
6360601	349	6481033	316	7251443D	347
6360603	349	6481033D	316	7251443DT	347
6360701	349	6481041	316	7301033	348
6360703	349	6481041D	316	7301033D	348
6360801	349	6481043	316	7490133	348
6360803	349	6481043D	316	7490133D	348
6360901	349	6481131D	316	7490143	348
6360903	349	6481133D	316	7490143D	348
6361001	349	6481141D	316	7490333	348
6361003	349	6481143D	316	7490333D	348
6361101	349	6481153D	316	7490343	348
6361103	349	6489903	42	7490343D	348
6361201 (L)	349	6489903	44	7490433	347
6361203 (L)	349	6489907	42	7490433D	347
6361301 (R)	349	6489907	44	7490443	347
6361303 (R)	349	6490133	320	7490443D	347
6361401	349	6490133D	320	7490533	347
6361403	349	6490143	320	7490533D	347
6361501	349	6490143D	320	7490543	347
6361503	349	6490231	300	7490543D	347
6420101	324	6490231D	300	11508211	60
6420101	325	6490233	300	11508211D	60
6420101	328	6490233D	300	11508211DT	60
6420103	324	6490241	300	11508213	60
6420103	325	6490241D	300	11508213D	60
6420103	328	6490243	300	11508213DT	60
6449901	478	6490243D	300	11508231	60
6450300	458	6490333	320	11508231D	60
6450406	458	6490333D	320	11508231DT	60
6450500	458	6490343	320	11508233	60
6454600	458	6490343D	320	11508233D	60
6454700	458	6490433	318	11508233DT	60
6459903	458	6490433D	318	11508251	62
6469501	442	6490443	318	11508251D	62
6469601	442	6490443D	318	11508251DT	62
6469701	96	6490533	318	11508253	62
6469703	96	6490533D	318	11508253D	62
6469801	96	6490543	318	11508253DT	62
6469803	96	6490543D	318	11508311	60
6469900	96	6491001	323	11508311D	60
6480107	74	6491003	323	11508311DT	60
6480207	76	6499501	327	11508313	60

Index

11508313D	60	32750537DT	248
11508313DT	60	A132451	358
11508315	60	A132453	358
11508315D	60	A132551	354
11508315DT	60	A132553	354
11508331	60	A139903	354
11508331D	60	A139903	356
11508331DT	60	A1325519	356
11508333	60	A1325529	356
11508333D	60	LF-SCD010B	458
11508333DT	60	NIKO 360-21001 WHITE	483
11508335	62	SR-ZG2803-G4-5C	482
11508335D	62	SR-ZG9001K8-CCT	481
11508335DT	62	SR-ZG9001K8-DIM	481
11508351	62	SR-ZG9001T4-CCT-EU	482
11508351D	62	SR-ZGP2801K4-CCT-E	481
11508351DT	62	TRI 28002213 CASAMBI BLACK	483
11508353	62	TRI 28002420 CASAMBI WHITE	483
11508353D	62		
11508353DT	62		
11508355	62		
11508355D	62		
11508355DT	62		
12748537	116		
12748537D	116		
12748537DT	116		
12749537D	118		
12749537DT	118		
12750537D	120		
12750537DT	120		
21507211	204		
21507211D	204		
21507211DT	204		
21507213	204		
21507213D	204		
21507213DT	204		
21507231	204		
21507231D	204		
21507231DT	204		
21507233	204		
21507233D	204		
21507233DT	204		
21507311	204		
21507311D	204		
21507311DT	204		
21507313	204		
21507313D	204		
21507313DT	204		
21507315	206		
21507315D	206		
21507315DT	206		
21507331	204		
21507331D	204		
21507331DT	204		
21507333	204		
21507333D	204		
21507333DT	204		
21507335	206		
21507335D	206		
21507335DT	206		
32748537	244		
32748537D	244		
32748537DT	244		
32749537D	246		
32749537DT	246		
32750537D	248		

A-Z Index

ALFA II 17	448	CIRCLE 120 P-Z	284	EASY-R ON L	436
ALFA II 19	448	CIRCLE SET 2 P-Z	290	EASY-R ON M	436
ALFA II 24	448	CIRCLE SET 2 P-Z	290	EASY-R S	444
BASE	349	CIRCLE SET 3 P-Z	290	EIKO ON L	438
BELLA SLIM 28	138	CIRCLE SET 3 P-Z	290	EIKO ON M	438
BELLA SLIM 28	138	CIRO 60 P-Z	276	EMERGENCY KIT	454
BELLA SLIM 28	138	CIRO 60 P-Z	276	END BOX	474
BELLA SLIM 28	138	CIRO 60 P-Z	276	END CAP	349
BELLA SLIM 48	140	CIRO 80 P-Z	278	END CAP	323
BELLA SLIM 48	140	CIRO 80 P-Z	278	END CAP	323
BELLA SLIM 48	140	CIRO 80 P-Z	278	END CAP	474
BELLA SLIM 48	140	CIRO SET 2 P-Z	280	END CAPS	467
BELLA SLIM 48 P-Z	258	CIRO SET 2 P-Z	280	END CAPS	469
BELLA SLIM 48 P-Z	258	CIRO SET 2 P-Z	280	EXPRESS SWITCH WHITE	483
BELLA SLIM 48 P-Z	258	CONNECTOR	349	FEEDER DALI	323
BELLA SLIM 48 P-Z	258	CONNECTOR	434	FEEDER DALI	323
BELLA SLIM 58	142	CONNECTOR	434	FEEDER DALI	325
BELLA SLIM 58	142	CONNECTOR	464	FEEDER DALI	325
BELLA SLIM 58	142	CONNECTOR	464	FEEDER DALI	327
BELLA SLIM 58	142	CONNECTOR	467	FEEDER DALI	327
BELLA SLIM 58 P-Z	260	CONNECTOR	469	FLAT II L	168
BELLA SLIM 58 P-Z	260	CONNECTOR DALI	323	FLAT II L	168
BELLA SLIM 58 P-Z	260	CONNECTOR DALI	323	FLAT II L	396
BELLA SLIM 58 P-Z	260	CONNECTOR DALI	325	FLAT II L	396
BELLA SLIM 78	144	CONNECTOR DALI	325	FLAT II S	168
BELLA SLIM 78	144	CONNECTOR DALI	327	FLAT II S	168
BELLA SLIM 78	144	CONNECTOR DALI	327	FLAT II S	396
BELLA SLIM 78	144	CORNER	467	FLAT II S	396
BELLA SLIM 78 P-Z	262	CORNER	469	FLEXI CONNECTOR	349
BELLA SLIM 78 P-Z	262	CORNER-H DALI	323	GAMA 18	442
BELLA SLIM 78 P-Z	262	CORNER-H DALI	323	GAMA 18 SURFACE KIT	442
BELLA SLIM 78 P-Z	262	CORNER-H DALI	327	GAMA 23	442
BELLA SLIM 98 P-Z	264	CORNER-H DALI	327	GAMA 23 SURFACE KIT	442
BELLA SLIM 98 P-Z	264	CORNER-V DALI	323	HBAY ECO	460
BELLA SLIM 98 P-Z	264	CORNER-V DALI	323	HBAY II 31	458
BELLA SLIM 98 P-Z	264	CORNER-V DALI	327	HENO 120	428
BENO 1	382	CORNER-V DALI	327	HENO 150	428
BENO 2	382	COVER	474	HERO	342
BLADE	390	CUBE	82	HERO	342
BLOCK	394	CUBE	82	HF SENSOR	96
BOX	48	CUBE	368	HF SENSOR	420
BRACKET	458	CUBE	368	HIDE	208
BUTTON II	72	DALI CONVERTER	458	HIDE	208
BUTTON II	72	DALI SENSOR MODULE	474	HONEYCOMB	340
CABLE 3M	467	DECO COVER 1M	324	HONEYCOMB	342
CABLE 3M	469	DECO COVER 1M	324	HUGO II	398
CABLE KIT 5X0,75	324	DECO COVER 1M	325	HUGO II HF	398
CABLE KIT 5X0,75	324	DECO COVER 1M	325	HULK 120	422
CABLE KIT 5X0,75	328	DECO COVER 1M	328	HULK 150	422
CABLE KIT 5X0,75	328	DECO COVER 1M	328	IN CORNER-H DALI	325
CANOPY	467	DRIVER 100W DALI	324	IN CORNER-H DALI	325
CANOPY	469	DRIVER 100W DALI	324	IN CORNER-V DALI	325
CANOPY 30	286	DRIVER 100W DALI	326	IN CORNER-V DALI	325
CANOPY 30	286	DRIVER 100W DALI	326	INDIRECT LED KIT	467
CASAMBI CONTROLLER	484	DRIVER 100W DALI	328	INDIRECT LED KIT	469
CHARGER TABLE	354	DRIVER 100W DALI	328	IN END CAP	325
CHARGER TABLE	356	DRIVER 250W DALI	324	IN END CAP	325
CIRCLE 3 P-Z	288	DRIVER 250W DALI	324	IN TRACK 2M DALI	325
CIRCLE 3 P-Z	288	DRIVER 250W DALI	326	IN TRACK 2M DALI	325
CIRCLE 60 P-Z	282	DRIVER 250W DALI	326	IP54 COVER	476
CIRCLE 60 P-Z	282	DRUM	376	IP54 END BOX	476
CIRCLE 80 P-Z	282	DRUM HF	376	IP54 END CAP	476
CIRCLE 80 P-Z	282	DUSTER PRO 120	420	JOTA II 26	418
CIRCLE 100 P-Z	284	DUSTER PRO 150	420	JOTA II 33	418
CIRCLE 100 P-Z	284	EASY-R L	444	JOTA II 33 HF	418
CIRCLE 120 P-Z	284	EASY-R M	444	KAPA 14	440

A-Z Index

KAPA 14	440	LINO LASER 120	156	MIDO 1	384
KAPA 19	440	LINO LASER 120	469	MIDO 2	384
KAPA 19	440	LINO LASER 120 P/N-Z	274	MIKY 40 Z	294
KAPA ON 14	416	LINO LASER 120 P-Z	274	MIKY SLIM 35 Z	294
KAPA ON 14	416	LIVE CENTER	349	MIKY SLIM 55 Z	294
KAPA ON 19	416	LOCO Z	296	MILA 40	130
KAPA ON 19	416	LOOK II	340	MILA 40	130
KERY	380	LOOK II	340	MILA 60	130
KERY HF	380	LOW END CAP	327	MILA 60	130
KLIP	204	LOW END CAP	327	MILO 40	134
KLIP	204	LOW TRACK 2M DALI	327	MILO 40	134
KLIP	204	LOW TRACK 2M DALI	327	MILO 60	134
KLIP	204	LUKY	52	MILO 60	134
KLIP	206	LUKY	52	MIRA	374
KLIP	206	LUKY Z	292	MIRA	374
KLIP ON	60	LUKY Z	292	MIRA 25	80
KLIP ON	60	LUNA L	372	MIRA 25	80
KLIP ON	60	MAG KONO Z	320	MONO SLIM 40	122
KLIP ON	60	MAGLASER II 12	312	MONO SLIM 40	122
KLIP ON	60	MAGLASER II 12	312	MONO SLIM 40 P-Z	250
KLIP ON	62	MAGLASER II 24	312	MONO SLIM 40 P-Z	250
KLIP ON	62	MAGLASER II 24	312	MONO SLIM 60	124
KLIP ON	62	MAGLASER II TILT	314	MONO SLIM 60	124
KLIP ON	62	MAGLASER II TILT	314	MONO SLIM 60 P-Z	252
KONO Z	296	MAGLINE II 30	316	MONO SLIM 60 P-Z	252
KUBO	366	MAGLINE II 30	316	MONO SLIM 80	126
KVADER	392	MAGLINE II 60	316	MONO SLIM 80	126
LEFT L-FEED	349	MAGLINE II 60	316	MONO SLIM 80 P-Z	254
LEFT LIVE END	349	MAG LOCO Z	320	MONO SLIM 80 P-Z	254
LENA PRO 60	452	MAG LUKY Z	318	MOON 40	116
LENA PRO 62	452	MAG MIKY 40 Z	318	MOON 40	116
LENA PRO 120	452	MAG MIKY SLIM 35 Z	318	MOON 40	116
LEO II 120	424	MAG MIKY SLIM 55 Z	318	MOON 40	116
LEO II 120 LK	424	MAG OCCO Z	320	MOON 40 P/N-Z	244
LEON	338	MAGO II M	306	MOON 40 P/N-Z	244
LEON	338	MAGO II M	306	MOON 40 P/N-Z	244
LIGA 120 LK	426	MAGO II S	304	MOON 40 P/N-Z	244
LIGHT CORNER	467	MAGO II S	304	MOON 60	118
LINEAR 2	210	MAGO II XS	302	MOON 60	118
LINEAR 5	210	MAGO II XS	302	MOON 60	118
LINEAR 5	210	MAG OLLI	310	MOON 60	118
LINEAR 10	210	MAG OLLI	310	MOON 60 P/N-Z	246
LINEAR ON 5	66	MAGO ZOOM	308	MOON 60 P/N-Z	246
LINEAR ON 5	66	MAGO ZOOM	308	MOON 60 P/N-Z	246
LINEAR ON 10	66	MAG SHOT	314	MOON 60 P/N-Z	246
LINO II 90	467	MAG SHOT	314	MOON 80	120
LINO II 90 P	150	MATRIX 1	334	MOON 80	120
LINO II 90 P	150	MATRIX 1	334	MOON 80	120
LINO II 90 P/N-Z	268	MATRIX 2	336	MOON 80	120
LINO II 90 P/N-Z	268	MATRIX 2	336	MOON 80 P/N-Z	248
LINO II 90 P-Z	268	MAX 1	200	MOON 80 P/N-Z	248
LINO II 90 P-Z	268	MAX 1	200	MOON 80 P/N-Z	248
LINO II 120	467	MAX 1	404	MOON 80 P/N-Z	248
LINO II 120 P	150	MAX 1	404	NAVY	412
LINO II 120 P	150	MAX 2	200	NELA 60	456
LINO II 120 P/N-Z	270	MAX 2	200	NELA 62	456
LINO II 120 P/N-Z	270	MAX 2	404	NELA 120	456
LINO II 120 P-Z	270	MAX 2	404	NIKO CONTROLLER	483
LINO II 120 P-Z	270	MAXO	300	NOLI II 90 P	433
LINO II 150	467	MAXO MINI	300	NOLI II 90 P	433
LINO II 150 P	152	MAXO MINI	300	NOLI II 90 P-Z	463
LINO II 150 P	152	MAXO WW	300	NOLI II 90 P-Z	463
LINO II 150 P/N-Z	272	MAYO S	308	NOLI II 120 P	433
LINO II 150 P/N-Z	272	MAYO S	308	NOLI II 120 P	433
LINO II 150 P-Z	272	MEDO S	364	NOLI II 120 P-Z	463
LINO II 150 P-Z	272	MEDO S	364	NOLI II 120 P-Z	463

A-Z Index

NOLI II 150 P	434	RING	336	SPLASH	402
NOLI II 150 P	434	RINGO II 40 P/N	104	SPLASH	402
NOLI II 150 P-Z	464	RINGO II 40 P/N	104	SPOT II A	178
NOLI II 150 P-Z	464	RINGO II 40 P/N-Z	232	SPOT II A	178
OCCO Z	296	RINGO II 40 P/N-Z	232	SPOT II B	180
OLLI	344	RINGO II 60 P/N	106	SPOT II B	180
OLLI	344	RINGO II 60 P/N	106	SPOT II C	182
OPAL DIFFUSER	467	RINGO II 60 P/N-Z	234	SPOT II C	182
OPTICS	52	RINGO II 60 P/N-Z	234	SQUARE III 22	92
OPTICS	292	RINGO II 80 P/N	108	SQUARE III 28	92
OPTICS	340	RINGO II 80 P/N	108	SQUARE III 40	92
PC OPTICS	458	RINGO II 80 P/N-Z	236	STATIC	226
PG 13,5	474	RINGO II 80 P/N-Z	236	STEP IN L	408
PG 13,5	476	RING SLIM	96	STEP IN Q	408
PIR SENSOR	458	RING SLIM	96	STEP IN S	408
POWER TERMINAL	474	ROLL	48	STEP ON Q L	400
PRISMATIC DIFFUSER	434	ROLO	34	STEP ON Q S	400
PRISMATIC DIFFUSER	464	ROLO	34	STEP ON R	400
PRISMATIC DIFFUSER	122	ROLO	360	SURFACE KIT	456
PRISMATIC DIFFUSER	124	ROLO	360	SURFACE KIT 60	454
PRISMATIC DIFFUSER	126	ROLO MAX	362	SURFACE KIT 62	454
PRISMATIC DIFFUSER	250	ROMY 1	386	SURFACE KIT 120	454
PRISMATIC DIFFUSER	252	ROMY 2	386	SUSPENSION	474
PRISMATIC DIFFUSER	254	ROUND III 22	86	SUSPENSION	476
PRISMATIC DIFFUSER	467	ROUND III 28	86	SUSPENSION 7M	349
PUCK	68	ROUND III 28 EM	86	SUSPENSION KIT	328
QUADO L	370	ROUND III 28 HF	86	SUSPENSION KIT	324
QUADO S	370	ROUND III 40	88	SUSPENSION KIT	420
QUADRA 60	164	ROXY	358	SUSPENSION KIT	454
QUADRA 90	164	ROXY	358	SUSPENSION KIT	467
QUADRA 120	164	ROXY MINI	354	SUSPENSION KIT	469
RAY M	196	ROXY MINI	354	T-CONNECTOR	327
RAY M	196	ROXY MINI	356	T-CONNECTOR	327
RAY S	194	ROXY MINI	356	T-CONNECTOR	349
RAY S	194	SAFE ALL	478	T-CONNECTOR	323
RAY XS	192	SAFE ALL RECESSED KIT	478	T-CONNECTOR	323
RAY XS	192	SAFE ON	478	TECO 5	450
REFLECTOR	336	SATIN RING	38	TECO 10	450
REFLECTOR	458	SATURN SLIM 60	148	TECO WW	450
REFLECTOR	458	SATURN SLIM 60	148	TINY	38
REMOTE CONTROL	458	SATURN SLIM 60 P-Z	266	TINY	38
REMOTE CONTROLLER	482	SATURN SLIM 60 P-Z	266	TINY II L	44
RENO	332	SATURN SLIM 80	148	TINY II L	44
RENO	332	SATURN SLIM 80	148	TINY II M	42
RIGHT L-FEED	349	SATURN SLIM 80 P-Z	266	TINY II M	42
RIGHT LIVE END	349	SATURN SLIM 80 P-Z	266	TOMY 1	388
RING	42	SDK KIT	454	TOMY 2	388
RING	42	SILICONE IP KIT	476	TONDA 60	162
RING	44	SIMA 120	430	TONDA 90	162
RING	44	SIMA 150	430	TONDA 120	162
RING	52	SLIM-Q L	222	TORO 40 P/N	110
RING	52	SLIM-Q M	222	TORO 40 P/N	110
RING	52	SLIM-Q ON, L	98	TORO 40 P/N	110
RING	74	SLIM-Q ON, S	98	TORO 40 P/N-Z	238
RING	76	SLIM-Q S	222	TORO 40 P/N-Z	238
RING	78	SLIM-Q XS	222	TORO 40 P/N-Z	238
RING	96	SLIM-R L	220	TORO 60 P/N	112
RING	96	SLIM-R M	220	TORO 60 P/N	112
RING	292	SLIM-R ON, L	98	TORO 60 P/N	112
RING	292	SLIM-R ON, S	98	TORO 60 P/N-Z	240
RING	292	SLIM-R S	220	TORO 60 P/N-Z	240
RING	332	SLIM-R XS	220	TORO 60 P/N-Z	240
RING	332	SOLO	378	TORO 80 P/N	114
RING	334	SOLO HF	378	TORO 80 P/N	114
RING	334	SPLASH	198	TORO 80 P/N	114
RING	336	SPLASH	198	TORO 80 P/N-Z	242

A-Z Index

TORO 80 P/N-Z	242	ZERO II TILT	186
TORO 80 P/N-Z	242	ZERO II XL	184
TRACK 2M	349	ZERO II XL	184
TRACK 2M DALI	323	ZETA L	218
TRACK 2M DALI	323	ZETA L	218
TRACK 3M	349	ZETA M	218
TRACK KONO	348	ZETA M	218
TRACK LOCO	348	ZETA ON M	78
TRACK LUKY	347	ZETA ON M	78
TRACK LUKY	347	ZETA ON S	76
TRACK MIKY 40	348	ZETA ON S	76
TRACK MIKY SLIM 35	347	ZETA ON XS	74
TRACK MIKY SLIM 55	347	ZETA ON XS	74
TRACK MODULE	474	ZETA S	216
TRACK OCCO	348	ZETA S	216
TUBO II	366	ZETA XS	216
TUBUS II A	54	ZETA XS	216
TUBUS II A	54		
TUBUS II B	56		
TUBUS II B	56		
TUBUS II C	58		
TUBUS II C	58		
TUYA CONTROLLER	484		
VIGO M	202		
VIGO M	202		
VIGO M	406		
VIGO M	406		
VIGO S	202		
VIGO S	202		
VIGO S	406		
VIGO S	406		
VOICE CONTROLLER	484		
WALK II Q	170		
WALK II Q	170		
WALK II QG	172		
WALK II QG	172		
WALK II QG	410		
WALK II QG	410		
WALK II R	170		
WALK II R	170		
WALL DIMMER	481		
WALL DIMMER & TW	481		
WALL DIMMER & TW	481		
WALL DIMMER & TW	482		
WALL Q	166		
WALL R	166		
X-CONNECTOR	349		
XENO IP54 LED 150	475		
XENO IP54 LED 150	475		
XENO IP54 LED EM 150	475		
XENO LED 150	473		
XENO LED EM 150	473		
XENO LED EM 150	473		
XENO RAIL	473		
XENO RAIL	475		
XPRESS SWITCH BLACK	483		
YOYO 65	346		
YOYO 65	346		
YOYO 120	346		
YOYO 120	346		
YPSO 30	96		
ZENO	188		
ZENO	188		
ZERO II M	184		
ZERO II M	184		
ZERO II TILT	186		

#	Lamp order code Bestellcode der Lampe Codice ordine lampada Objednací kód lampy Objednávaci kód lampy	GR	Green colour Grüne Farbe Colore verde Zelená farba Zelená farba		Light emission Lichtemission Emissione di luce Způsob vyzařování Spôsob vyžarovania
W	Power consumption Stromverbrauch Consumo di energia Spotřeba energie Spotreba energie	CH	Champagne colour Farbe Champagne Colore champagne Barva champagne Farba champagne		Beam angle Abstrahlwinkel Angolo del fascio luminoso Vyzařovací úhel Vyžarovací uhol
K	Light colour in Kelvin Lichtfarbe in Kelvin Colore della luce in Kelvin Barva světla udávaná v Kelvinech Farba svetla udávaná v Kelvinoch	G	Gold colour Goldfarbe Colore oro Zlatá farba Zlatá farba		Recommended lighting area Empfohlene Beleuchtungsfläche Area di illuminazione consigliata Doporučená plocha osvětlení Odporúčaná plocha osvetlenia
Im	Luminous flux in lumen - net value from luminaire Lichtstrom in Lumen - netto Wert der Leuchte Flusso luminoso in lumen - valore netto dall'apparecchio Světelný tok v lumenech - netto hodnota ze svítidla Svetelný tok v lumenoch - netto hodnota zo svietidla	TC	Terracotta colour Terrakottafarbe Colore terracotta Terakotová farba Terakotová farba		Recommended spacing between lamps Empfohlener Abstand zwischen den Leuchten Distanza consigliata tra le lampade Doporučené rozestupy mezi svítidly Odporúčané rozostupy medzi svietidlami
	Dimming options Dimmoptionen Opzioni di oscuramento Možnosti stmívání Možnosti stmievania	B	Black colour Schwarze Farbe Colore nero Černá farba Čierna farba		Mounting hole Montageloch Foro di montaggio Montážní otvor Montážny otvor
	Motion sensor Bewegungssensor Sensore di movimento Pohybový senzor Pohybový senzor	A	Anthracite colour Anthrazitfarben Colore antracite Antracitová farba Antracitová farba		Color rendering index Farbwiedergabeindex Indice di resa cromatica Index vykreslení barev Index podania farieb
	Motion sensor Bewegungssensor Sensore di movimento Pohybový senzor Pohybový senzor	C	Chrome colour Chromfarbe Colore cromo Chromová farba Chromová farba		48V Luminaire 48V Leuchte Apparecchio 48V Svítidlo na 48V Svietidlo na 48V
		W	White colour Weiße Farbe Colore bianco Bílá farba Biela farba		

EM 3h Luminaire with emergency lighting indicating the length of lighting during an emergency
Leuchte mit Notbeleuchtung, die im Notfall die Dauer der Beleuchtung anzeigt
Apparecchio con illuminazione di emergenza che indica la durata dell'illuminazione durante un'emergenza
Svítidlo s nouzovým osvětlením udávajícím délku svícení při nouzi
Svietidlo s núdzovým osvetlením označujúcim dĺžku svietenia počas núdzového stavu

IK 10 Light with mechanical impact resistance protected against an impact from a 5 kg hammer from 40 cm height (20 J)
Die Leuchte ist mechanisch gegen einen Aufpral eines 5kg schweren Hammers aus einer Höhe von 40 cm geschützt (20 J)
Lampada con resistenza meccanica agli urti protetta contro l'impatto di un martello da 5 kg da un'altezza di 40 cm (20 J)
Svítidlo s mechanickou odolností, odolné vůči dopadu 5 kg kladiva z výšky 40 cm (20 J)
Svietidlo s mechanickou odolnosťou, odolné voči dopadu 5 kg kladiva z výšky 40 cm (20 J)

IP 43 Luminaire with protection against dangerous contact with a tool <1 mm and from rain
Leuchte mit Schutz gegen gefährlichen Kontakt mit einem Werkzeug <1 mm und vor Regen
Apparecchio con protezione contro il contatto pericoloso con un utensile <1 mm e dalla pioggia
Svítidlo s ochranou před nebezpečným dotykem nástrojem <1 mm a před deštěm
Svietidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom nástrojom <1 mm a pred dažďom

IP 44 Luminaire with protection against dangerous contact with a tool <1 mm and against splashing water
Leuchte mit Schutz gegen gefährlichen Kontakt mit einem Werkzeug <1 mm und gegen spritzendes Wasser
Apparecchio con protezione contro il contatto pericoloso con un utensile <1 mm e contro gli spruzzi d'acqua
Svítidlo s ochranou před nebezpečným dotykem nástrojem <1 mm a před stříkající vodou
Svietidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom nástrojom <1 mm a pred striekajúcou vodou

IP 54 Luminaire with protection against dangerous touch by any tool and against splashing water
Leuchte mit Berührungsschutz gegen jegliches Werkzeug und gegen spritzendes Wasser
Apparecchio con protezione contro il contatto pericoloso con qualsiasi attrezzo e contro gli spruzzi d'acqua
Svítidlo s ochranou před nebezpečným dotykem jakýmkoli nástrojem a před stříkající vodou
Svietidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom akýmkoľvek nástrojom a pred striekajúcou vodou

IP 65 Luminaire with protection against dangerous touch by any tool and from jet water
Leuchte mit Berührungsschutz gegen jegliches Werkzeug und gegen Strahlwasser
Apparecchio con protezione contro il contatto pericoloso con qualsiasi utensile e contro i getti d'acqua
Svítidlo s ochranou před nebezpečným dotykem jakýmkoli nástrojem a před tryskající vodou
Svietidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom akýmkoľvek nástrojom a pred tryskajúcou vodou

IP 66 Luminaire with protection against dangerous touch by any tool and intense water jet with increased pressure
Leuchte mit Berührungsschutz gegen jegliches Werkzeug und stark spritzendem Wasser mit erhöhtem Druck
Apparecchio con protezione contro il contatto pericoloso con qualsiasi utensile e getto d'acqua intenso con pressione maggiorata
Svítidlo s ochranou před nebezpečným dotykem jakýmkoli nástrojem a intenzivně tryskající vodou se zvýšeným tlakem
Svietidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom akýmkoľvek nástrojom a intenzívne tryskajúcou vodou so zvýšeným tlakom

UGR <19 This value describes the dazzling effect of the lighting system at a particular position of the observer. In offices, this value can be at most 19
Dieser Wert beschreibt die Blendwirkung des Beleuchtungssystems in einer bestimmten Betrachterposition. In Büros darf der Wert höchstens 19 betragen
Questo valore descrive l'effetto abbagliante del sistema di illuminazione in una particolare posizione dell'osservatore. Negli uffici, questo valore può essere al massimo 19
Tato hodnota popisuje oslňující účinek osvětlovacího systému v konkrétní poloze pozorovatele. V kancelářích tato hodnota může být nejvíce 19
Tato hodnota opisuje oslňujúci účinok osvetľovacieho systému v konkrétnej polohe pozorovateľa. V kanceláriách táto hodnota môže byť najviac 19